



ELITE



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА € /шт EXW Вильнюс	ЕДИНИЦА
AA Охлаждающие жидкости			
AAGA0010	Антифриз желтый G11 (-35°C) 1L	1,71	шт.
AAGA0050	Антифриз желтый G11 (-35°C) 5L	6,29	шт.
AAGA2160	Антифриз желтый G11 (-35°C) 210кг	256,71	шт.
	<p>ELITE AFC -35°C является готовым к использованию охлаждающей жидкости, произведенный из этилена и низких силикатов с Техасо антикоррозионными присадками. Отлично охлаждает и защищает от коррозии и замерзания различных сложных систем из алюминия, бронзы, латуни, и т.д. Рекомендуется для каждых 100 000 км. Перед употреблением взболтать. Состав: моноэтиленгликоля, антикоррозийные добавки. Не содержит нитритов, аминов, силикатов.</p>		
AARA0010	Антифриз красный G12 (-37 °C) 1L	1,82	шт.
AARA0050	Антифриз красный G12 (-37 °C) 5L	6,80	шт.
AARA0100	Антифриз красный G12 (-37 °C) 10L	13,09	шт.
AARA0102	Антифриз красный G12 (-37 °C) 20L	26,17	шт.
AARA0215	Антифриз красный G12 (-37 °C) 210кг	274,33	шт.
AARA0216	Антифриз концентрат красный (96%) 210кг	478,19	шт.
	<p>ELITE G12 (-37°C) Антифриз для охлаждения автомобильных двигателей, работающих до -37 °C. Антифриз изготовлен из высококачественных комплектующих, производимых компанией Техасо, для максимальной защиты двигателя от коррозии и снизить пенообразование. Не содержит нитритов, аминов, силикатов. Может быть смешан с всеми охлаждающими жидкостями, изготовленными на основе этиленгликоля.</p>		
AAMA0010	Тосол синий (-35 °C) 1кг	1,01	шт.
AAMA0050	Тосол синий (-35 °C) 5кг	4,50	шт.
AAMA0100	Тосол синий (-35 °C) 10кг	9,06	шт.
AAMA0200	Тосол синий (-35 °C) 20кг	18,12	шт.
AAMA2160	Тосол синий (-35 °C) 210кг	196,31	шт.
AAMK0050	Тосол концентрат синий (96%) 5кг	8,31	шт.
AAMK0200	Тосол концентрат синий (96%) 20кг	33,98	шт.
AAMK2160	Тосол концентрат синий (96%) 210кг	339,77	шт.
	<p>Охлаждающие жидкости (-35 °C) Охлаждающие жидкости для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, и в качестве рабочей жидкости для теплообменников в службе, когда температура низкая или средняя. Системы охлаждения может использоваться при температуре до -35 °C. Рекомендуется изменить каждые 2 года.</p>		
AB Автомобильные стеклоомыватели			
ALLS0504	Летние стеклоомыватели 4L	1,15	шт.
ALLS0510	Летние стеклоомыватели 10L	2,90	шт.
ALLS0520	Летние стеклоомыватели 20L	5,52	шт.

ALLS0509	Летние стеклоомыватели 210L	59,20	шт.
ALLSE0591	Летние стеклоомыватели концентрат (1:20) 210L	185,50	шт.



Автомобильные стекла очиститель для очистки автомобильных стекол. Защита от замерзания до -5 °С. Отлично удаляет мехи дорог и жир. Быстро и эффективно удаляет насекомых с лобового стекла. Без ущерба для краски автомобиля и лаковых покрытий, пластика и резиновых деталей. Приятный запах. Экологический.

ALLS2504	Зимний стеклоомыватель (-25 *C) 4L	2,34	шт.
ALLS2510	Зимний стеклоомыватель (-25 *C) 10L	5,26	шт.
ALLS2520	Зимний стеклоомыватель (-25 *C) 20L	10,52	шт.
ALLS2591	Зимний стеклоомыватель (-25 *C) 210L	97,35	шт.



Автомобильные стекла очиститель для очистки автомобильных стекол. Защиты от замерзания до -25 °С. Тает лед. Прекрасно удаляет все виды грязи, жира, соли. Без ущерба для краски автомобиля и лаковых покрытий, пластика и резиновых деталей.

ALSE2505	Зимний стеклоомыватель Extra (-25 *C) 5L	3,94	шт.
----------	--	------	-----



Ароматизированный омывателя стекол "ELITE". Создан в соответствии с новой формулой, высокие эксплуатационные характеристики, для очистки автомобильных стекол. Защиты от замерзания до -25 °С. Быстро и эффективно растворяет мороз. Без ущерба для краски автомобиля и лаковых покрытий, пластика и резиновых деталей. Состав: этиловый спирт, изопропил, ПАМ.

ALLK8820	Зимний стеклоомыватель концентрат 20L	18,94	шт.
ALLK8809	Зимний стеклоомыватель концентрат 210L	192,08	шт.
V221L088	Зимний стеклоомыватель концентрат (-88 *C)	1,03	кг

AC Тормозные жидкости

ASRD4005	Тормозная жидкость 0,5L	1,23	шт.
ASRD4010	Тормозная жидкость 1кг	1,84	шт.
ASRD4050	Тормозная жидкость 5кг	9,21	шт.



Тормозная жидкость DOT-4. Используется для гидравлических тормозных систем и в системе сцепление. Смешивающийся с тормозной жидкостью «Нева» и «DOT-3. Содержит 2 - (2-метоксиэтокси) этанол. Требования безопасности: Вреден при проглатывании. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и корма для животных. Избегать контакта с кожей и глазами. Носить соответствующую защитную одежду и перчатки. Срок годности не ограничен. Соответствует SAEJ -1703. Страна происхождения: Россия

AD Моторное масло

BAEDV011	Моторные масла для 2-тактных двигателей 1L	3,35	шт.
BAEDV101	Моторное масло для 4-тактных двигателей 1L	3,82	шт.



Это масло для средней мощности высокоскоростных и двигателей большой мощности с воздушным охлаждением. Используются для моторных лодок, мотоцикл, скутеров, цепных пил, косилке. Соответствует API TB. Используется с топливом 1:50.

BAESS001	Синтетическое моторное масло ELITE 5W-40 1L	3,34	шт.
BAESS005	Синтетическое моторное масло ELITE 5W-40 5L	13,98	шт.
BAESS020	Синтетическое моторное масло ELITE 5W-40 20L	51,62	шт.
BAESS210	Синтетическое моторное масло ELITE 5W-40 210L	506,25	шт.



ELITE Synthetic 5W-40 является наиболее стабильное и высококачественная, полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, изготовленна из синтетических базовых масел и передовых пакетом присадок. Масло обладает высокой устойчивостью к окислению и держит падение вязкости даже в сложных условиях. Соответствует: API SL/CF; ACEA B3/A3; VW 502.00/505.00; MB 229.3/226.5

BAEPS001	Полусинтетическое моторное масло ELITE 10W-40 1L	2,67	шт.
BAEPS005	Полусинтетическое моторное масло ELITE 10W-40 5L	11,33	шт.
BAEPS020	Полусинтетическое моторное масло ELITE 10W-40 20L	41,63	шт.
BAEPS210	Полусинтетическое моторное масло ELITE 10W-40 210L	399,67	шт.



Полусинтетическое последнего поколения (весь сезон) масло для бензиновых и дизельных двигателей. Характеризуется высокой текучестью при низких и стабильную вязкость при высоких температурах. Двигатель запускается легко в холодную погоду и помогает экономить топливо. Соответствует: API SJ/CF; ACEA A3/B3; VW 501.00/505.00; MB 229.1

BAEPSD01	Полусинтетическое м масло TURBO DIESEL 10W-40 1L	2,83	шт.
BAEPSD05	Полусинтетическое м масло TURBO DIESEL 10W-40 5L	11,66	шт.
BAEPSD20	Полусинтетическое м масло TURBO DIESEL 10W-40 20L	43,30	шт.
BAEPSD210	Полусинтетическое м масло TURBO DIESEL 10W-40 210L	416,33	шт.



Минеральное, хорошова качество масло с низкой содержание золы, которая соответствует с современными требованиями API и ACEA. Подходит для турбированных дизельных двигателей легковых автомобилей. Соответствует: API CG-4/SJ; ACEA A3/B3; VW 501.00/505.00; MB 229.1

BAEMN101	Минеральное моторное масло ELITE SAE 15W-50 1L	2,09	шт.
BAEMN105	Минеральное моторное масло ELITE SAE 15W-50 5L	8,96	шт.
BAEMN120	Минеральное моторное масло ELITE SAE 15W-50 20L	34,30	шт.
BAEMN210	Минеральное моторное масло ELITE SAE 15W-50 210L	336,40	шт.



Минеральная универсальная (весь сезон) масло для бензиновых и дизельных двигателей. Характеризуется высокой очистки, смазки и дисперсионными свойствами. Устойчива к окислению и защищает поршни от износа. Это масло особенно эффективно в двигателях, построенных после 1994 года. Соответствует: API SJ/CG-4; ACEA A2/B3

SAEEL020	М. масло для грузовых автомобилей ELITE 15W-40 20L	34,97	шт.
SAEEL210	М. масло для грузовых автомобилей ELITE 15W-40 210L	343,06	шт.
API SD/SF; ACEA E2/B3/A2			
SHPD120	М. масло для грузовых автомобилей SHPD 15W-40 20L	39,96	шт.
SHPD1210	М. масло для грузовых автомобилей SHPD 15W-40 210L	406,34	шт.
API CH-4/CG-4/CF-4/SL; ACEA E3/A3/B3; MB 228.3/229.1; MAN 3275; Volvo VDS-2			
SHPD020	М. масло для грузовых автомобилей SHPD 10W-40 20L	44,97	шт.
SHPD210	М. масло для грузовых автомобилей SHPD 10W-40 210L	449,64	шт.
API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL; ACEA E3/B3/A3; MB 228.3/229.1; MAN 3275; Volvo VDS-2			
EXTRA120	М. масло для грузовых автомобилей EXTRA 15W-40 20L	46,63	шт.
EXTRA1210	М. масло для грузовых автомобилей EXTRA 15W-40 210L	469,61	шт.
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL; ACEA E7/B3/B4/A3; MB 228.3; MAN M3275; Volvo VDS-3			
EXTRA020	М. масло для грузовых автомобилей EXTRA 10W-40 20L	49,96	шт.
EXTRA210	М. масло для грузовых автомобилей EXTRA 10W-40 210L	489,60	шт.
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL; ACEA E7/A3/B3/B4; MB 228.3/229.1; MAN M3275; Volvo VDS-3			
AE Масла для усилителя руля, трансмиссии			
BSDE1501	Механическая коробка передач ELITE 75W-90 1L	4,66	шт.
BSDE1505	Механическая коробка передач ELITE 75W-90 5L	19,99	шт.
BSDE1520	Механическая коробка передач ELITE 75W-90 20L	73,28	шт.
BSDE15210	Механическая коробка передач ELITE 75W-90 210L	732,73	шт.
API GL-5, MIL-L-2105 D			
BSDE0501	Механическая коробка передач ELITE 80W-90 1L	3,00	шт.
BSDE0505	Механическая коробка передач ELITE 80W-90 5L	13,32	шт.
BSDE0520	Механическая коробка передач ELITE 80W-90 20L	49,96	шт.
BSDE05210	Механическая коробка передач ELITE 80W-90 210L	499,59	шт.
API GL-5, MIL-L-2105 D			



ELITE GEAR OIL - это семейство минеральной парафиновых трансмиссионного масла с ограниченным модификатором трения (EP). Она была разработана, чтобы обеспечить отличную смазку при высокой нагрузке для гипоидной, спирально-конической, двухступенчатой и червячных трансмиссии. Для использования в автомобильных коробках передач, рулевого управления и задних мостов, которые требуют соответствующие к маслам по API GL-5 или MIL-L-2105B/C/D. Не подходит для червячных передач, работающих при температуре выше 95 °C и ZF коробок передач, которые рекомендует API GL-4 категорию масел.

BSDE0301	Автоматическая коробка передач ELITE DEXRON III 1L	3,83	шт.
BSDE0305	Автоматическая коробка передач ELITE DEXRON III 5L	16,65	шт.
BSDE0320	Автоматическая коробка передач ELITE DEXRON III 20L	59,95	шт.
BSDE03210	Автоматическая коробка передач ELITE DEXRON III 210L	594,52	шт.



ELITE Dexron III является жидкостью для автоматических трансмиссий. Изготовлен из тщательно очищенного минерального масла со специальными добавками. Жидкость подходит не только для автоматических коробок передач но и для усиления руля или гидросистем.

ELITE Dexron III используется в легковых, грузовых автомобилях и другой мобильной техники в автоматических трансмиссиях, усилителях руля и гидравлической системе.

Соответствует: GM Dexron III-G; Ford Mercon; MB 236.5/236.9; ZF TE-ML 14; Allison C4; Cat-TO-2; Voith G607; MAN 339-F

AG Автокосметика

CKSV0005	Автошампунь с воском 0,5L	0,82	шт.
CKSV0010	Автошампунь с воском 1L	1,18	шт.
CKSV0100	Автошампунь с воском 10L	9,45	шт.
CKSV0200	Автошампунь с воском 20L	17,55	шт.



Эффективное концентрированная моющая средство с воском для внешней мойки автомобилей. Эффективно смывает все виды грязи, придает блеск. Покрывает автомобиль защитным слоем воска. Имеет антикоррозионные свойства. Использование: шампунь разбавляют с водой (1:100). Промывать губкой или мягкой щеткой.

CPPO0005	Полироль для кузова 0,5L	1,61	шт.
----------	--------------------------	------	-----



Используется для внешней полировки автомобиля и покрытием слоем воска. Полироль разглаживает мелкие царапины, обновляет краску, покрывает защитным слоем.

Использование: налейте небольшое количество полироля на мягкую ткань и нанести на поверхность краски. Подождите несколько минут а затем полировать. Не полировать на солнце и не использовать на вновь окрашенном автомобиле. Перед употреблением взболтать.

CLLV0005	Чистящее средство для окон 0,5L	0,79	шт.
CLLV0010	Чистящее средство для окон 10L	6,58	шт.



Эффективное средство очистки, которая используется для мойки окон автомобиля. Приятного запаха очиститель окон эффективно удаляет грязь и придает блеск. Без ущерба для пластиковых и резиновых поверхностей автомобиля.

CVVV0005	Чистящее средство для двигателей 0,5L	1,08	шт.
CVVV0050	Чистящее средство для двигателей 5L	4,05	шт.
CVVV0100	Чистящее средство для двигателей 10L	7,55	шт.
CVVV0200	Чистящее средство для двигателей 20L	14,03	шт.



Эффективное средство очистки, которая используется для очистки автомобильных двигателей. Очиститель также подходит для инструментов или масляного пола. Эффективно удаляет жир, масло, грязь. Использование: распылить на поверхность и стереть щеткой. Подождите 3-10 минут и промойте сильной струей воды. Перед мытьем защитите генератор, стартер и сплиттер.

CSSV0005	Чистящее средство для салонов 0,5L	1,05	шт.
CSSV0100	Чистящее средство для салонов 10L	7,02	шт.
CSSV0200	Чистящее средство для салонов 20L	13,24	шт.



Эффективное моющее средство предназначено для чистки текстильных и пластмассовых поверхностей интерьера автомобиля. Эффективно очищает грязь, жирные пятна.
Использование: нанести очиститель на поверхность и тереть щеткой или тряпкой. После очистки - высохнуть

АО Другие продукты

KHPR0005	Паста для мытья рук 0,5L	2,15	шт.
KHPR0010	Паста для мытья рук 1L	3,23	шт.
KHPR0100	Паста для мытья рук 10L	18,34	шт.



Отличный инструмент для мытья рук с гранулами. Эффективно смывает грязь и различные смазочные материалы. Гранулы помогают смыть глубоко загрязненную грязь. Паста содержит растительные масла, чтобы смягчить руки, защитить ее.

Использование: Увлажненными руками тщательно втирать пасту для образования пены. Когда на руках не останется грязи - очистить водой.