

*Поставка полимерных  
материалов  
торговой марки «Ремил»*



# О компании:

Компания ТОО «ATLANT EMPIRE» предлагает полимерные композиции РЕМИЛ для создания антикоррозионных, химстойких тепло и гидроизолирующих покрытий для бетонных, металлических и деревянных конструкций.

Полимерные композиции позволяют увеличить поверхностную прочность пористых материалов (бетон, кирпич, дерево) и продлить срок службы строительных конструкций на их основе.

- ✓ Осуществление антикоррозионной защиты металлоконструкций;
- ✓ Восстановление эксплуатационных характеристик гражданских и промышленных зданий и сооружений;
- ✓ Защита конструкций и сооружений от химической, атмосферной и биологической коррозии;
- ✓ Увеличение морозостойкости и водонепроницаемости бетонных конструкций;
- ✓ Уменьшение сроков проведения ремонтно-строительных работ;
- ✓ Уменьшение тепло потерь.

ТОО «ATLANT EMPIRE»

## Преимущества композиции «Ремил»:


- **Надёжность и экологическая безопасность в строительстве;**
- **Одновременная многоуровневая защита;**
- **Работа с любой поверхностью;**
- **100% восстановление конструктивных размеров и несущей способности конструкции;**
- **Обеспечивает 100% долговременную гидроизоляцию с маркой водонепроницаемости W-12 , W-14, W-16, до W-20;**
- **Долгосрочная 100% защита поверхности от воздействия химических и биологических реагентов;**
- **Гарантированное, многолетнее (не менее 25 лет) продление срока службы восстановленной и защищенной конструкции**
- **Нетоксична после полимеризации.**
- **После полимеризации безопасна в контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.**





## Продукция:

- ❖ Ремил-П: упрочняющая пропитка для пористых материалов: бетона, кирпича, штукатурки, асбоцемента, дерева и т.п.
- ❖ Ремил-П2К: двухкомпонентный состав для пропитки и защитного покрытия пористых материалов, металлоконструкций, подвергающихся воздействию атмосферной коррозии, растворов солей, кислот, щелочей, нефтепродуктов и т.п.
- ❖ Ремил-У: пропитка с повышенной светостойкостью, для пропитки защитного покрытия бетона в условиях средне агрессивных природных техногенных сред, устройства защитного покрытия мягких рулонных или мастичных кровель.
- ❖ Ремил-М: мастика для гидроизоляции фундаментов, подземных, очистных сооружений, бассейнов, объектов хозяйственного и питьевого водоснабжения.
- ❖ Ремил-Гр: состав для грунтовки бетонных и металлических поверхностей для защиты от коррозии и увеличения адгезии основания с защитным покрытием. Может наносится на сухие и мокрые поверхности
- ❖ Ремил-Б: применяется в качестве клеевого состава для улучшения адгезии нового бетона к старому при восстановлении и ремонте бетонных поверхностей, так же применяется в качестве добавки для производства полимербетона высокой прочности.
- ❖ Ремил-Г: Используется в качестве герметика для герметизации деформационных и температурных швов и трещин, свищей мест примыкания, зазоров.
- ❖ Ремил-Т: Теплоизоляционное покрытие для тепловой и антикоррозийной окраски металлического оборудования, нефте-, газо-, паропроводов, а так же выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от -50 С до +350 С.



## *Процесс работы*

Оформление заявки  
через сайт, по  
телефону или  
электронной почте

Составление  
коммерческого  
предложения


Внесение оплаты

Доставка товара точно в  
срок

# Наши работы:



**Восстановление  
лестничных  
маршей**



**Восстановление  
напольных  
покрытий**



# Наши работы:



Защита от  
грунтовых вод  
подземных  
тоннелей и  
переходов



Ремонт  
кровли





Наши контакты:

Алматинская область, Илийский район, село Ынтымак, улица

Абая, дом 24 «В»

[atlant\\_e@inbox.ru](mailto:atlant_e@inbox.ru)

Телефон: +7 701 207 3050; +7 707 902 4119