

**ТОО «BauRem Казахстан»**

Казахстан, 050030, г. Алматы,  
ул. Бекмаханова 93, оф. 4  
БИН 110340004947  
Конг. тел.: +7 7273000491  
Моб.тел.: +7777 17575 22  
E-mail: [remkz12@mail.ru](mailto:remkz12@mail.ru)  
[www.remkz.kz](http://www.remkz.kz)



**«BauRem Kazakhstan» LLP**

Kazakhstan, 050030, Almaty  
Of. 4, 93 Bekmakhanova s  
BIN 110340004947  
Cont. tel.: +7727 300 04 91  
Mobile.: +7777 17575 22  
E-mail: [remkz12@mail.ru](mailto:remkz12@mail.ru)  
[www.remkzkz](http://www.remkzkz)

**24.08.2021**

## Коммерческое предложение на TELAККА

Уважаемые господа, Просим Вас, ознакомиться с коммерческим предложением. Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании

**Преимущества применения продукции бренда TELAККА**

**Мы предлагаем несомненные выгоды сотрудничества благодаря высочайшему качеству нашей продукции Telakka.**

- **Широчайший ассортимент.** В нашем каталоге вы найдете составы для очищения от тяжелых загрязнений (мазута, масла, ГСМ), грибов, ржавчины, следов горения. Средства предназначены для обработки древесины, пластика, металла. Помимо этого, представлены средства для прочистки кондиционеров и теплообменников, бассейнов и сантехнических систем. Созданы специальные составы для подготовки поверхностей к дальнейшей обработке – они позволяют существенно продлить срок эксплуатации изделий. Покупатели могут приобрести средства для использования в производственных и бытовых условиях в требуемых объемах.
- **Тщательно составленные формулы из качественного сырья.** Предлагаются жидкие и густые составы для работы с разными материалами, а для вертикальных поверхностей оптимальные гелевые текстуры для равномерного распределения. Большинство средств рассчитаны на быстрое воздействие (10-15минут), что достигается благодаря высокой концентрации активных компонентов. Это позволяет оперативно справиться с большинством загрязнений без необходимости длительного оттирания.
- **Детально прописанные инструкции по применению.** Для максимальной эффективности средств следует соблюдать рекомендации, а при работе использовать защитную одежду.
- **Мы предлагаем концентрированную продукцию по привлекательной стоимости,** без посреднических наценок.
- **Мы предоставляем заказчикам промышленную химию, которая эффективна на любых поверхностях** и удаляет даже самые сложные загрязнения. Наша продукция уникальна и не имеет аналогов на отечественном рынке. С нами вы можете быть на 100% уверены в решении задач очищения и подготовки поверхностей в промышленных и бытовых условиях.

*Данное коммерческое предложение действительно в течении 5 рабочих дней.  
С изменением курса и удорожанием материала возможна корректировка цен.*

С Уважением,  
ТОО «BauRemКазахстан»,  
Отдел продаж  
Айтбаев Женис  
Моб.+7777 17575 22  
Почта: [remkz12@mail.ru](mailto:remkz12@mail.ru)

# Гидрофобизатор для бетона, дерева, металла, камня и других материалов. Качественные составы от финского бренда.

## 1. GIDROFOB GROUND

### Назначение:

Гидрофобизирующий грунт. Совместим со всеми видами фасадных красок, а так же акриловых, масляных и сложных красок, грунтов, эмалей. Применяется для эффективной защиты всех видов минеральных поверхностей (фасады, тротуарная плитка, строительный камень, силикатный и керамический кирпич бетон, газобетон и пенобетон, штукатурка) от влаги, мха, грибка, солевых пятен, грунтовых вод и других агрессивных воздействий в т.ч. кислотных.

## 2. GIDROFOB STONE

### Назначение:

Гидрофобизирующая пропитка для эффективной долговременной защиты бордюрного камня, поребрика, тротуарной плитки, брусчатки, газобетона и пенобетона от влаги, мха, грибка, солевых пятен, грунтовых вод и других агрессивных воздействий в т.ч. кислотных

## 3. GIDROFOB STONE FACADE

### Назначение:

Гидрофобизирующая пропитка для эффективной долговременной защиты силикатного и керамического кирпича, натурального камня, песчаника, черепицы (из обожжённой глины), цементно-волоконных плит, бетона, газобетона и пенобетона от влаги, мха, грибка, солевых пятен, грунтовых вод и других агрессивных воздействий в т.ч. кислотных.

## 4. GIDROFOB WET STONE

### Назначение:

Гидрофобизирующая пропитка с эффектом мокрого камня для эффективной долговременной защиты всех видов минеральных поверхностей (фасады, тротуарная плитка, строительный камень, силикатный и керамический кирпич бетон, газобетон и пенобетон, штукатурка) от влаги, мха, грибка, солевых пятен, грунтовых вод и других агрессивных воздействий в т.ч. кислотных.

## Профессиональная очистка и защита натурального камня, плитки, керамогранита

## 1. TELAKKA FACADE CLEANER

### Назначение:

Активный профессиональный удалитель атмосферных загрязнений, ржавых подтеков, ржавчины, мха, лишайника, известковых отложений, остатков растворов гипса, сухих строительных смесей и копоти с различных поверхностей: кирпич облицовочный, бетон, сайдинг, клинкер, натуральный и искусственный камень, металлопрофиль. Подходит для поверхностей устойчивых к воздействию кислот. Концентрат. Без запаха. Быстрого действия (5-10 мин.).

## 2. TELAKKA STONE

### Назначение:

Средство для очистки камня Telakka STONE идеально для применения на всех поверхностях, устойчивых к воздействию кислот, таких как тротуарная, керамическая облицовочная плитка на стенах и полах. Керамогранит, фасадная плитка, плитка из натурального камня, кирпичные, глиняные и котто покрытия, шифер, кварцит, и такие натуральные камни без содержания известки как гранит или мрамор

## Очистка тяжелых загрязнений (ГСМ, масло, Нефть, Мазут, Копоть)

## 1. TELAKKA CLEANER

### Назначение:

Профессиональное концентрированное средство для очистки загрязненных поверхностей. Масляные композиции, абразивные загрязнения (станки, детали автомобилей, механизмы), почвенные отложения. Без запаха. Без хлора и кислоты.

## 2. TELAKKA SOOT

### Назначение:

Профессиональное средство для очистки поверхностей от последствий пожара. Средство представляет собой концентрат на основе усиленных щелочных композиций и органических моющих присадок. Предназначено для эффективной быстрой очистки любых поверхностей: общестроительных материалов: дерево, бетон, штукатурка, камень, плитка от различных загрязнений продуктами горения: копоть, сажа, нагар. Без запаха. Не содержит хлора и кислоты.

## Смывки лаков, красок, грунтов, уретановых и полиуретановых покрытий

## 1. TELAKKA SSG

### Назначение:

Профессиональное средство для удаления грунта. Эффективно удаляет многослойные покрытия, ПЦ, ХВ грунты, сурик, «серебрянку», кузнечные, противопожарные грунты с поверхностей черных и цветных металлов. Подходит для внутренних работ.

## 2. TELAKKA SSK

### Назначение:

Профессиональное средство для удаления видов лакокрасочных покрытий. Эффективно удаляет любые краски: порошковые, водно-дисперсионные краски (интерьерные, фасадные), а также масляные краски (МА-21 и др.), эмали на алкидной (ПФ-115, ПФ-133, ПФ-266, грунт-эмаль 3 в 1, ГФ-021 и др.), акриловой основах с различных поверхностей. Подходит для внутренних работ.

## Преобразователи, ингибиторы и удалители ржавчины

## 1. TELAKKA ARMATURE

### Назначение:

Профессиональный безкислотный преобразователь ржавчины предназначен для модификации коррозии на поверхностях черных металлов и антикоррозийной подготовки арматуры перед бетонированием. Подходит как профилактическое и консервирующее средство. Состав усилен ингибиторами коррозии. Процесс преобразования происходит в нейтральных средах (рН 5,5).

## 2. TELAKKA REMOVER

### Назначение:

Профессиональное средство для очистки и удаления ржавчины с любых поверхностей. Не использовать для обработки поверхностей из алюминия и его сплавов.

## Очистка и защита древесины

## TELAKKA MOLD

### Назначение:

Профессиональное средство для удаления и профилактики плесени, грибов, бактерий, водорослей. Подходит для каменных, бетонных, деревянных, окрашенных и других пористых поверхностей. Можно использовать в виде добавки для усиления фунгицидных свойств грунтов, красок, шпаклевок и штукатурок, применяемых для ремонта поверхностей. Подходит для внутренних и наружных работ.

## Очистка СОЖ, жиров, консервационных смазок (буксол, солидол, ГТШ, ПВК, АМС, техвазелин)

## TELAKKA ODM

### Назначение:

Средство предназначено для очистки поверхностей: деталей, узлов, механизмов, пластмасс, резервуаров, емкостей от различных консервационных смазок: буксол, солидол, ГТШ, ПВК, АМС, Техвазелин. Отлично подходит для удаления силикона, СОЖ, жиров масел растительного, минерального происхождения. Эффективно для очистки загрязнений в цехах, коммерческих помещениях промышленного назначения. Не содержит хлора и кислот. Пожаро-взрывобезопасно

## Удаление цементных растворов и эпоксидов

## TELAKKA CEMENT

### Назначение:

Профессиональное средство для удаления цемента. Эффективно удаляет цементный налет, остатки бетона, строительного раствора, известковый налет, выцветы, цветную цементную затирку, остатки плиточного клея и неорганические загрязнения на всех поверхностях, устойчивых к воздействию кислот, таких как керамическая облицовочная плитка на стенах и полах, фасадная плитка, плитка из натурального камня, кирпичные, глиняные и котто покрытия, шифер, кварцит, и такие натуральные камни без содержания известки как гранит, мрамор и т.д., а также оборудование для приговления и транспортировки бетона. Идеально подходит для завершающей очистки строительной площадки, строительного и промышленного клининга и внутренних работ.



**Товарищество с ограниченной ответственностью  
«BauRem Казахстан»**

050050, г. Алматы, ул. Бекмаханова 93 тел.+7 727 300 04 91, +7 777 175-75-22

№	Наименование	кг	Цена,тг	Расход на 1 кг\ квм
1	CEMENT 11кг (смывка цемента)	<u>11</u>	18 800 ₸	6
2	CEMENT 5кг (смывка цемента)	<u>5</u>	14 100 ₸	6
3	CLEANER 11кг (очиститель поверхностей )	<u>11</u>	29 700 ₸	12
4	FACADE 11кг (от высолов)	<u>11</u>	18 400 ₸	12
5	FACADE 5кг (от высолов)	<u>5</u>	13 700 ₸	12
6	FACADE CLEANER 11кг (очистка фасадов )	<u>11</u>	19 500 ₸	10
7	FACADE CLEANER 5кг (очистка фасадов )	<u>5</u>	14 200 ₸	10
8	GIDROFOB GROUND 10л (гидрофобизирующий грунт)	<u>10</u>	21 100 ₸	7
9	GIDROFOB STONE 10л (пропитка для камня)	<u>10</u>	21 100 ₸	7
10	GIDROFOB STONE 5л (пропитка для камня)	<u>5</u>	11 700 ₸	7
11	GIDROFOB STONE FACADE 10л (пропитка для камня)	<u>10</u>	21 100 ₸	7
12	GIDROFOB WET STONE 5л (пропитка с эффектом мокрого камня)	<u>5</u>	11 700 ₸	7
13	MOLD 11кг (для удаления плесени)	<u>11</u>	19 500 ₸	6
14	ODM 10кг (очиститель поверхностей)	<u>10</u>	26 600 ₸	12
15	REMOVER 11кг (удалитель ржавчины)	<u>11</u>	18 800 ₸	6
16	SSG 13кг (смывка грунта)	<u>13</u>	34 000 ₸	6
17	SSG 5кг (смывка грунта)	<u>5</u>	21 900 ₸	6
18	SSK 13кг (смывка старой краски с металла )	<u>13</u>	30 500 ₸	6
19	SSK 5кг (смывка старой краски с металла)	<u>5</u>	15 600 ₸	6
20	SOOT 10кг (от сажи и копоти)	<u>10</u>	30 500 ₸	5
21	STONE 11кг (средство для очистки камня)	<u>11</u>	20 300 ₸	8
22	STONE 5кг (средство для очистки камня)	<u>5</u>	14 100 ₸	8
	ИТОГО			