

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА

г. Алматы магазин "Турпоход" Северное кольцо рынок ЯЛАН А ряд 28-29 конт.

8705 987 69 89 Жандос эл.адрес: hasario@mail.ru

Наименование	цена	Краткое описание
<p>SA26</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 320 мм Длина лезвия: 180 мм Ширина лезвия: 35 мм Толщина клинка: 3.8 мм Материал лезвия: 3Cr13Mv0 Вес: 310 г (включая упаковку) Твердость: 57 HRC Поверхность: окисление тигровыми Материал ручки: ABS</p>
<p>SA28</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая Длина: 26 см Длина рукояти: 11 см Длина Лезвия: 15 см Ширина лезвия: 5 см Материал лезвия изготовлены из стали 440с . Материал рукоятки из дерева</p>
<p>SA42</p> 	<p>\$7,5</p>	<p>Материал лезвия: Сталь 65x13; Длина лезвия: 19 см; Ширина лезвия: 5 см; Ширина обуха: 4 мм; Общая длина ножа: 32 см; Материал рукояти: Дерево/металл; Длина рукояти: 13 см; Модель ножа: SA42;</p>

SA59



\$7,0

Материал лезвия: Сталь 65х13;
Длина лезвия: 18,5 см;
Ширина лезвия: 5 см;
Ширина обуха: 4 мм;
Общая длина ножа: 31 см;
Материал рукояти: Дерево/металл;
Длина рукояти: 13 см;
Модель ножа: SA59;

SA65



\$6,5

Характеристики:
Длина ножа: 30 см.
Материал рукояти: дерево
Вес ножа: 270 г
Вес ножа в ножнах: 300 г
Длина клинка: 15 см
Толщина клинка: 3,5 мм
Угол заточки: 35°
Марка стали: 440С

SA91



\$7,5

Материал: Сталь 65X13;
Длина лезвия: 18,7 см;
Ширина лезвия: 4 см;
Толщина обуха: 4 мм;
Общая длина ножа: 31 см;
Материал рукояти: Дерево / металл;
Длина рукояти: 13 см;
Модель: SA91

<p>A58</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Общая длина: 308 мм Лезвие длина: 175 мм Толщина лезвия: 3,4 мм Вес: 310 г Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 440с Рукоятка изготовлена из: сталь / дерево Чехол: нейлон</p>
<p>Дубинка телескопическая 5.11</p> 	<p>\$7,4</p>	<p>Вес: 0,615 (кг) Длина в сложенном виде: 26 (см) Длина в разложенном виде: 66 (см) Материал: Каленная сталь Цвет: Черный Обшивка ручки: Нескользящая резина</p>
<p>FB0017-1</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 17,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия (готовая): 0,2см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Финиш лезвия: зеркальная полировка Материал ручки: нержавеющая сталь + дерево Вес: 121,7 г Твердость: 50-52</p>

FB0069



\$5,0

Общая длина: 20,3см
Закрытый: 11,5см
Толщина лезвия (готовая): 0,2см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Финиш лезвия: зеркальная полировка
Материал ручки: нержавеющая сталь + абс
Вес: 160,5 г
Твердость: 50-52

FB0082G



\$5,0

Общая длина: 17,7см
Закрытый: 11,4см
Толщина лезвия (готовая): 0,2см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Финиш лезвия: зеркальная полировка
Материал ручки: нержавеющая сталь, венге.
Вес: 130,2 г
Твердость: 50-52

FB1310



\$7,4

Общая длина: 20,3см
Закрытый: 12см
Толщина лезвия (готовая): 0,2см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Финиш лезвия: зеркальная полировка
Материал ручки:
нержавеющая сталь, дерево пакка
Вес: 143,7 г
Твердость: 50-52

FB1577



\$6,5

Общая длина: 22,8см

Длина лезвия: 11,8см

Толщина лезвия: 0,2см

Материал лезвия: нержавеющая сталь 420

Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление

Материал ручки: черное дерево

Вес: 177 г

Твердость: 50-52

FB1730



\$6,8

Общая длина: 27,9см

Длина лезвия: 14,5см

Толщина лезвия: 0,2 см

Материал лезвия: нержавеющая сталь 420

Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление

Материал ручки: черный пакка

Вес: 214 г

Твердость: 50-52

FB1781



\$6,5

Общая длина: 28см

Длина лезвия: 16,5см

Толщина лезвия: 0,2 см

Материал лезвия: нержавеющая сталь 420

Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление

Материал ручки: оранжевое дерево пакка

Вес: 189 г

Твердость: 50-52

FB1910R



\$6,5

Общая длина: 22,8см
Длина лезвия: 13см
Толщина лезвия: 0,25см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка
Материал ручки: палисандр
Вес: 180 г
Твердость: 50-52

FB1910Z



\$6,5

Общая длина: 22,8см
Длина лезвия: 13см
Толщина лезвия: 0,25см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка
Материал ручки: палисандр
Вес: 160г
Твердость: 50-52

FB291



\$6,8

Общая длина: 25,4см
Длина лезвия: 13см
Толщина лезвия: 0,21см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка
Материал ручки: венге, нержавеющая сталь.
Вес: 182 г
Твердость: 50-52

FB290



\$6,8

Общая длина: 25,4см
Длина лезвия: 12,7см
Толщина лезвия: 0,21см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка
Материал ручки: венге, нержавеющая сталь.
Вес: 190 г
Твердость: 50-52

FB3019



\$5,0

Общая длина: 22,5 см
Длина в сложенном виде: 12,8 см
Толщина лезвия: 2 мм
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Твердость: 50-52
Вес: 158,2 г

FB3026



\$5,0

Общая длина: 20,3см
Закрытый: 12,8см
Толщина лезвия (в готовом виде): 0,2см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Финиш лезвия: травление
Материал ручки: нержавеющая сталь, смола
Вес: 193 г
Твердость: 50-52

FB 251



\$6,5

Общая длина: 20,3см
Длина лезвия: 10,9см
Толщина лезвия: 0,37см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка
Материал ручки: алюминий, венге
Вес: 147,6 г
Твердость: 50-52

FB932A



\$6,8

Общая длина: 28см
Длина лезвия: 14,5см
Толщина лезвия: 0,29см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение
Материал ручки: нержавеющая сталь, венге
Вес: 165
Твердость: 50-52

FB932B



\$6,5

Общая длина: 23,7см
Длина лезвия: 12,7см
Толщина лезвия: 0,29см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение
Материал ручки: нержавеющая сталь, венге
Вес: 150,6 г
Твердость: 50-52

FB932C



\$6,5

Общая длина: 20,3см
Длина лезвия: 12см
Толщина лезвия: 0,29см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение
Материал ручки: нержавеющая сталь, венге
Вес: 153,5 г
Твердость: 50-52

SM01



\$5,0

Общая длина: 21см
В закрытом состоянии: 11.6см
Тонкость лезвия 0,25см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Ребро лезвия: зеркально отполированное или шлифованное
Материал рукояти: нержавеющая сталь, розовое дерево
Вес: 152 г
Твердость: 50-52

SM02



\$5,0

Общая длина: 17,7см
Закрытый: 10,7см
Толщина лезвия (готовая): 0,26см
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420
Материал ручки: нержавеющая сталь, палисандр.
Вес: 119,7 г
Твердость: 50-52

FB985B



\$6,5

Характеристика: Общая длина: 250 мм
Длина рукояти: 124 мм
Длина клинка: 126 мм
Ширина клинка: 33 мм
Толщина клинка: 4 мм
Материал лезвия: 440C
Твёрдость стали: 56-58 HRC

Ножны: Кордура, двойная застёжка
Крепление: пояс, подвес

FB1883



FB1883
Overall: 10-5/8"
Aluminum+Wenge handle

\$6,5

Общая длина, мм 280
Длина клинка, мм 130
Длина рукояти, мм 130
Толщина клинка, мм 2.2
Материал клинка 65X13
Твердость стали, HRC 56-57
Поверхность лезвия Paint
Материал рукояти Палисандр
Наличие чехла Да
Материал чехла Ткань

FB1738



\$6,8

Общая длина, мм 280
Длина клинка, мм 130
Длина рукояти, мм 130
Толщина клинка, мм 2.2
Материал клинка 65X13
Твердость стали, HRC 56-57
Поверхность лезвия Paint
Материал рукояти Палисандр
Наличие чехла Да
Материал чехла Ткань

<p>FB1750</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина, мм 280 Длина клинка, мм 130 Длина рукояти, мм 130 Толщина клинка, мм 2.2 Материал клинка 65X13 Твердость стали, HRC56-57 Поверхность лезвия Paint Материал рукояти Палисандр Наличие чехла Да Материал чехла Ткань</p>
<p>FB1733</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 26 см Длина лезвия: 11 см Ширина лезвия: 4 см Толщина лезвия: 3 мм Материал клинка: 5Cr15 Материал ручки: черное дерево Твердость: 57HRC Обработка поверхности: ковка Вес: 150 г</p>
<p>FB1735</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 30,0 см Длина лезвия: 14,0 см Длина ручки : 14,08 см Толщина лезвия: 0,29 см Ширина лезвия: 3,0 см Материал лезвия: 5CR15MOV</p>

FB1528



\$8,5

Тип стали лезвий 65X13; нержавеющая
Вес товара с упаковкой (г) 285 г
Длина клинка (см) 14.6 см
Материал ручки Эбеновое дерево
Страна производства Китай
Габариты
Общая Длина 28.8 см

FB1531



\$8,5

Тип стали лезвий 65X13; нержавеющая
Вес товара с упаковкой (г) 285 г
Длина клинка (см) 14.6 см
Материал ручки Эбеновое дерево
Страна производства Китай
Габариты
Общая Длина 28.8 см

FB4001



\$6,0

Общая длина: 247 мм / Длина клинка: 123 мм / Толщина лезвия: 2,2 мм / Длина рукояти - 124 мм. Материал клинка: нержавеющая сталь 65X13 / Твердость (HRC): 55/ Материал рукояти: эбеновое дерево / В комплекте прилагается чехол (ножны) изготовленный из ткани "кордура" / Есть отверстие под темляк / Удобный, универсальный. Эффективен на рыбалке, в повседневном бытовом использовании. Активно пользуется спросом у рыбаков, туристов и автолюбителей. Имеется протокол испытания, который гласит о том, что данный нож не является холодным оружием и разрешен к свободному ношению и хранению.

<p>FB3025</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина ножа мм 230 Длина клинка мм 100 Длина рукояти мм 130 Ширина клинка мм 22 Толщина клинка мм 2.4 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Материал рукояти металл; дерево Твердость стали HRC 54-58 Чехол ножны Материал чехла Ткань</p>
<p>FB3100</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина ножа мм 225 Длина клинка мм 90 Длина рукояти мм 125 Ширина клинка мм 22 Толщина клинка мм 2.4 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Материал рукояти металл; дерево Твердость стали HRC 54-58 Чехол ножны Материал чехла Ткань</p>
<p>FB639</p> 	<p>\$6,0</p>	<p>Общая длина ножа мм 255 Длина клинка мм 115 Длина рукояти мм 140 Ширина клинка мм 25 Толщина клинка мм 2.4 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Материал рукояти металл; дерево Твердость стали HRC 54-58 Чехол ножны Материал чехла Ткань</p>

FB3021



\$5,0

Материал клинка
8Cr14MoV
Ширина клинка
22 мм
Длина клинка 102 мм
Общая длина
228 мм
Твердость клинка
57-58 Hrc
Сталь 440 сталь
Вес
191 г