







изображение	цена	Краткое описание
<p>Финка Т-8 коричневая</p> 	\$15,0	<p>Длина: 22 см Длина лезвия: 9,6 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Ширина лезвия: 1,9 см Материал лезвия: 440 с Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p>
<p>Финка Т-8 белая</p> 	\$15,0	<p>Длина: 22 см Длина лезвия: 9,6 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Ширина лезвия: 1,9 см Материал лезвия: 440 с Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p>
<p>Финка Т-9 коричневая</p> 	\$18,5	<p>Длина: 22 см Длина лезвия: 9,6 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Ширина лезвия: 1,9 см Материал лезвия: 440 с Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p>
<p>ЖН-34А</p> 	\$13,5	<p>Длина клинка, мм: 120 мм Длина общая, мм: 257 мм Толщина обуха, мм: 3,6 мм Ширина клинка, мм: 24 мм Вес, г: 171 г Марка стали: D2 Твердость: HRC60-61 Механизм открытия: подшипник</p>
<p>ЖН-36В</p> 	\$13,5	<p>Общая длина: 180 мм Длина клинка: 148 мм Толщина клинка: 4,0 мм Ширина клинка: 29,3 мм Материал клинка: сталь D2 Материал рукоятки: G10 Толщина рукоятки: 15,9 мм Ширина рукоятки: 27 мм Твердость 60-61 (HRC)</p>
<p>ХТ-118</p> 	\$13,0	<p>Материал рукоятки G10 Марка стали 9Cr18MoV Твердость HRC 56-58 Финиш клинка Satin Тип замка Liner Lock Вес 192 гр Толщина обуха 3,8 мм Длина клинка 93 мм Общая длина 220 мм</p>
<p>ХТ-119</p> 	\$13,0	<p>Материал рукоятки G10 Марка стали 9Cr18MoV Твердость HRC 56-58 Финиш клинка Satin Тип замка Liner Lock Вес 192 гр Толщина обуха 3,8 мм Длина клинка 93 мм Общая длина 220 мм</p>
<p>ХТ-116</p> 	\$14,0	<p>толщина в обухе 4 мм Длина клинка: 95 мм Общая длина: 225 мм. Длина режущей кромки: 105 мм. Рукоять: Карбон Bronze Осевой узел: роликовый подшипник RBS Вес: 120 гр.</p>
<p>ХТ-114А</p> 	\$14,0	<p>Толщина в обухе 4 мм Длина клинка: 95 мм Общая длина: 225 мм. Длина режущей кромки: 105 мм. Осевой узел: роликовый подшипник RBS Вес: 130 гр.</p>

<p>XT-114B</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Толщина в обухе 4 мм Длина клинка: 95 мм Общая длина: 225 мм. Длина режущей кромки: 105 мм. Осевой узел: роликовый подшипник RBS Вес: 130 гр.</p>
<p>DA52</p> 	<p>\$7,2</p>	<p>Полная длина: 28.5 см Длина клинка: 12.3 см Ширина лезвия: 3.2 см (в самом широком месте) Длина ручки: 15.3 см Материал лезвия: 3Cr13 Твердость: 56HRC Поверхность: Титан Толщина клинка: 0.48 см Материал ручки: натуральный красный палисандр + сталь головы Вес: 380 г (включая упаковку)</p>
<p>DA88</p> 	<p>\$7,2</p>	<p>Длина ножа: 27 (см) Материал лезвия: Сталь 440C Твердость режущего лезвия: 56 (HRC) Тип: Складной Поверхность: Глянцевая Длина рукоятки: 15 (см) Материал рукоятки: Металл Назначение: Туризм Заточка лезвия: Двусторонняя Длина в сложенном состоянии: 15 (см)</p>
<p>Финка складная Т-7 белая</p> 	<p>\$12,0</p>	<p>Сталь клинка RWL34 Материал рукоятки Акрил Длина клинка 100 мм Ширина клинка 18 мм Толщина клинка 2.4 мм Длина рукоятки 130 мм Твёрдость клинка, HRC64 Ножны Кожа</p>
<p>Финка складная Т-7 черная</p> 	<p>\$13,0</p>	<p>Сталь клинка RWL34 Материал рукоятки Акрил Длина клинка 100 мм Ширина клинка 18 мм Толщина клинка 2.4 мм Длина рукоятки 130 мм Твёрдость клинка, HRC64 Ножны Кожа</p>
<p>Гюрза 211С</p> 	<p>\$9,0</p>	<p>Конструкция складной Замок liner lock Профиль клинка normal blade (classic) Тип основного лезвия гладкое Материал лезвия сталь Марка стали 65х13 Твердость (HRC) 56 / 58 / Длина лезвия 99 мм Толщина лезвия 2.9 мм Материал рукоятки дерево Длина (разложен) 215 мм Вес 175 г</p>
<p>XT117 синий</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9.5 см Длина ручки: 12.5 см Толщина лезвия: 0.3 см Ширина лезвия: 2.5 см Отделка лезвия: атласная полировка В разложенном виде: Фашипер Система: Шариковая система подшипника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p>
<p>XT117 сиреневый</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9.5 см Длина ручки: 12.5 см Толщина лезвия: 0.3 см Ширина лезвия: 2.5 см Отделка лезвия: атласная полировка В разложенном виде: Фашипер Система: Шариковая система подшипника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p>
<p>XT117 зеленый</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9.5 см Длина ручки: 12.5 см Толщина лезвия: 0.3 см Ширина лезвия: 2.5 см Отделка лезвия: атласная полировка В разложенном виде: Фашипер Система: Шариковая система подшипника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p>
<p>XT117 черный</p> 	<p>\$14,0</p>	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9.5 см Длина ручки: 12.5 см Толщина лезвия: 0.3 см Ширина лезвия: 2.5 см Отделка лезвия: атласная полировка В разложенном виде: Фашипер Система: Шариковая система подшипника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p>
<p>AD-15 зеленый</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Вид ножа складной EDC, для выживания, скрытого ношения, тактический, туристический Длина клинка 89 мм Общая длина 216 мм Материал лезвия сталь Материал рукоятки алюминий, стеклотекстолит, стеклотекстолит G10 Марка стали CPM-S35VN Вес 187 г Особенности клипса для кармана</p>

<p>AD-15 черный</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Вид ножа складной EDC, для выживания, скрытого ношения, тактический, туристический Длина клинка 89 мм Общая длина 216 мм Материал лезвия сталь Материал рукояти алюминий, стеклотекстолит, стеклотекстолит G10 Марка стали CPM S35VN, CPM-S35VN Вес 187 г Особенности клипса для кармана</p>
<p>FB0068</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Замок клинка: Back Lock Тип стали клинка: Сталь 440A Материал рукояти: Дерево, металл Длина лезвия: 75 мм Длина в разложенном положении: 175 мм Масса: 150г</p>
<p>FB3082A</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: складной нож Полная длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov Вес нетто: 160 г (включая упаковку)</p>
<p>FB3017</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 20,3см Закрытый: 12,7см Толщина лезвия (в готовом виде): 0,27см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Материал ручки: нержавеющая сталь, черное дерево. Вес: 144,3 г Твердость: 50-52</p>
<p>FB0102</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Замок клинка: Back Lock Тип стали клинка: Сталь 440A Материал рукояти: металл Длина лезвия: 90 мм Длина в разложенном положении: 200 мм Масса: 130г</p>
<p>FB3015</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина ножа мм 200 Длина клинка мм 85 Длина рукояти мм 115 Ширина клинка мм 21 Толщина клинка мм 2,7 Материал лезвия русская маркировка 65*13 Твердость стали HRC 54-58 Чехол кордура</p>
<p>FB3101</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: складной нож Полная длина: 22 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 13,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov</p>
<p>FB3102</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: складной нож Полная длина: 22,5 см Длина лезвия: 9 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 13 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov</p>
<p>FB3024</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: складной нож Полная длина: 22 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 12,7 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov</p>
<p>FB3103</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: складной нож Полная длина: 22 см Длина лезвия: 8,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (самая широкая точка) Длина ручки: 13 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 5Cr13Mov Вес нетто: 160 г (включая упаковку)</p>
<p>FB3401</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Замок клинка: Back Lock Тип стали клинка: Сталь 440A Материал рукояти: Дерево, металл Длина лезвия: 80 мм Длина в разложенном положении: 190 мм Масса: 130г</p>

<p>FA66 коричневый</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 20,5 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,0 см Толщина лезвия: 2,4 мм Материал лезвия: 5Cr15Mov Твердость: 58HRC Поверхность: полностью серый титан Замок: цельный замок-лайнер Вес: 170 г (включая упаковку)</p>
<p>FA66 зеленый</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 20,5 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,0 см Толщина лезвия: 2,4 мм Материал лезвия: 5Cr15Mov Твердость: 58HRC Поверхность: полностью серый титан Замок: цельный замок-лайнер Вес: 170 г (включая упаковку)</p>
<p>FA66 черный</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 20,5 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,0 см Толщина лезвия: 2,4 мм Материал лезвия: 5Cr15Mov Твердость: 58HRC Поверхность: полностью серый титан Замок: цельный замок-лайнер Вес: 170 г (включая упаковку)</p>
<p>AF242 черный</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Тип стали лезвий D2 Ширина предмета 3 см Страна производства Китай Высота упаковки 5 см Вес товара с упаковкой (г) 220 г Длина упаковки 10 см Материал ручки G10 Длина клинка (см) 10 см Спортивное назначение Кемпинг; туризм Ширина упаковки 3 см Материалы Материал лезвий D2 сталь</p>
<p>AF242 зеленый</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Тип стали лезвий D2 Ширина предмета 3 см Страна производства Китай Высота упаковки 5 см Вес товара с упаковкой (г) 220 г Длина упаковки 10 см Материал ручки G10 Длина клинка (см) 10 см Спортивное назначение Кемпинг; туризм Ширина упаковки 3 см Материалы Материал лезвий D2 сталь</p>
<p>AF242 желтый</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Тип стали лезвий D2 Ширина предмета 3 см Страна производства Китай Высота упаковки 5 см Вес товара с упаковкой (г) 220 г Длина упаковки 10 см Материал ручки G10 Длина клинка (см) 10 см Спортивное назначение Кемпинг; туризм Ширина упаковки 3 см Материалы Материал лезвий D2 сталь</p>
<p>AF243 черный</p> 	<p>\$10,5</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина клинка: 95 мм Толщина обуха: 2,7 мм Ширина клинка: 25 мм Материал клинка: D2 Материал рукояти: G10 Замок: Liner-Lock Вес ножа: 140 г Страна изготовитель: Китай</p>
<p>AF243 зеленый</p> 	<p>\$10,5</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина клинка: 95 мм Толщина обуха: 2,7 мм Ширина клинка: 25 мм Материал клинка: D2 Материал рукояти: G10 Замок: Liner-Lock Вес ножа: 140 г Страна изготовитель: Китай</p>
<p>SK-538-1</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Ширина предмета 3 см Вес товара с упаковкой (г) 220 г Длина упаковки 10 см Длина клинка (см) 9,5 см Материал лезвия: 440 Твердость: 58HRC Поверхность: полностью серый титан Замок: цельный замок-лайнер Вес: 210 г (включая упаковку)</p>
<p>SK-538-2</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Ширина предмета 3 см Вес товара с упаковкой (г) 220 г Длина упаковки 10 см Длина клинка (см) 9,5 см Материал лезвия: 440 Твердость: 58HRC Поверхность: полностью серый титан Замок: цельный замок-лайнер Вес: 210 г (включая упаковку)</p>
<p>SK-533-3</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Классический складной нож. Ширина клинка 2,9см. Длина клинка 9см. Общая длина ножа 20,5м. Толщина клинка 3мм. Рукоятка с декоративными накладками из дерева и металлическим ременным подвесом. На лезвие нанесен принт со стаей волков.</p>

<p>SK-533-4</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Классический складной нож. Ширина клинка 2,9см. Длина клинка 9см. Общая длина ножа 20,5см. Толщина клинка 3мм. Рукоятка с декоративными накладками из дерева и металлическим ремешком подвесом. На лезвие нанесен принт со стаяй волков.</p>
<p>3302</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 165 см Длина в закрытом виде: 10 см Вес продукта: 73 гр. Длина лезвия: 7 см Отделка: Полированная сатинировка Тип стали лезвия: 5Cr15MoV Форма лезвия: Clip-Point Цвет ручки: черный, серебристый Твердость: Rc. 54-58</p>
<p>387</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 21,2 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,7 см Толщина лезвия: 2,8 мм Материал лезвия: 440С из нержавеющей стали Жесткость: 57HRC</p>
<p>388</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Длина ручки: 12,0 см Ширина лезвия: 2,7 см Толщина лезвия: 2,8 мм Жесткость: 57HRC</p>
<p>2200</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Китай Материал рукояти нержавеющая сталь Режущая кромка прямая (plain) Длина клинка, мм 94 Обработка клинка BlackOxide Общая длина, мм 213 mm Вес 173 Твердость по шкале Роквелла 56-58 Назначение складной нож Клинок (марка стали) 8Cr13MoV</p>
<p>3871</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Материал рукояти Сталь Марка стали 8Cr13MoV Твердость HRC 54-56 Финиш клинка Satin Тип замка Frame Lock Вес 124 гр Цвет Gray Длина клинка 79 мм Общая длина 185 мм</p>
<p>304R Вадюк серый</p> 	<p>\$13,5</p>	<p>Марка стали клинка: Сталь D2 Длина ножа (мм): 250 Длина клинка (мм): 113 Длина рукояти (мм): 135 Длина хвостовика (мм): Наибольшая ширина клинка (мм): 24 Толщина обуха (мм): 3.5 Твердость стали: 58-61 Тип замка: Вес (без ножен): 168 Материал рукояти: G-10 Страна изготовитель: Китай Производитель: Mr.Blade</p>
<p>304R Вадюк черный</p> 	<p>\$13,5</p>	<p>Марка стали клинка: Сталь D2 Длина ножа (мм): 250 Длина клинка (мм): 113 Длина рукояти (мм): 135 Длина хвостовика (мм): Наибольшая ширина клинка (мм): 24 Толщина обуха (мм): 3.5 Твердость стали: 58-61 Тип замка: Вес (без ножен): 168 Материал рукояти: G-10 Страна изготовитель: Китай Производитель: Mr.Blade</p>
<p>A377</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Описание: Бренд Browning Общая длина, мм: 210 Длина лезвия, мм: 90 Толщина лезвия, мм: 3,2 Тип замка: Liner-Lock Материал лезвия: 420 Материал рукояти: полимер Твердость стали: 55-56 HRC Вес ножа, г: 220</p>
<p>342 GERBER</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 200 мм Длина клинка: 85 мм Толщина обуха: 2,8 мм Ширина клинка: 25 мм Материал клинка: stainless steel 440 Материал рукояти: сталь Вес ножа: 177 г Замок клинка: Liner-Lock Страна изготовитель: Китай</p>

378A Spyderco		\$7,8	<p>Тип клинка: Tanto Длина лезвия: 87 мм Режущая кромка: 8 мм Лезвие Толщина: 3,5 мм Общая длина: 210 мм Закрытая длина: 122 мм Диаметр отверстия: 14 мм Сталь лезвия: СРМ-S30V (не точно) Система: латунные шайбы Тип замка: Compression Lock Вес: 106 грамм Материал ручки: G10 Сделано в Китае</p>
378B Spyderco		\$7,8	<p>Длина лезвия: 87 мм Режущая кромка: 8 мм Лезвие Толщина: 3,5 мм Общая длина: 210 мм Закрытая длина: 122 мм Диаметр отверстия: 14 мм Сталь лезвия: СРМ-S30V (не точно) Система: латунные шайбы Тип замка: Compression Lock Вес: 106 грамм Материал ручки: G10 Сделано в Китае</p>
379A POLICE		\$7,8	<p>Тип Складной нож Производитель Spyderco Общая длина (мм) 251 Длина клинка (мм) 111 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 61-63 Вес (гр) 140</p>
379B POLICE		\$7,8	<p>Тип Складной нож Производитель Spyderco Общая длина (мм) 251 Длина клинка (мм) 111 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 61-63 Вес (гр) 140</p>
380B POLICE		\$7,8	<p>Тип Складной нож Производитель Spyderco Общая длина (мм) 251 Длина клинка (мм) 111 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 61-63 Вес (гр) 140</p>
384 БР		\$4,5	<p>Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC</p>
384 С		\$4,5	<p>Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC</p>
384 Ч		\$4,5	<p>Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC</p>
385 с		\$4,5	<p>Общая длина:21.2 см Длина лезвия:8.5 см Длина ручки:12.0 см Ширина лезвия:2.7 см Толщина лезвия:2.8 мм Материал лезвия: 440С из нержавеющей стали Жесткость: 57HRC Материал ручки: металл</p>
385 ч		\$4,5	<p>Общая длина:21.2 см Длина лезвия:8.5 см Длина ручки:12.0 см Ширина лезвия:2.7 см Толщина лезвия:2.8 мм Материал лезвия: 440С из нержавеющей стали Жесткость: 57HRC Материал ручки: металл</p>
386 с		\$4,5	<p>Общая длина 220 мм Длина клинка 90 мм Толщина клинка 2,6 мм Ширина лезвия 22 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC</p>
7090LS41 олива		\$9,0	<p>Профиль клинка drop-point Тип основного лезвия гладкое Материал лезвия сталь Матовое покрытие лезвия есть Марка стали СРМ-D2 Твердость (HRC) 60 (62) Длина лезвия 86 мм Толщина лезвия 2.9 мм Материал рукояти пластик (Grivory) Длина (разложен) 198 мм Длина (сложен) 12 мм Вес 97 г</p>

7090LS41 черный		\$9,0	Профиль клинка drop-point Тип основного лезвия гладкое Материал лезвия сталь Матовое покрытие лезвия есть Марка стали CPM-D2 Твёрдость (HRC) 60 (62) Длина лезвия 86 мм Толщина лезвия 2.9 мм Материал рукояти пластик (Grivory) Длина (разложен) 198 мм Длина (сложен) 12 мм Вес 97 г
A01		\$2,8	Общая длина 200 мм Длина клинка 85 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл дерево Страна изготовитель Китай
A01 зеленый		\$4,5	Тип ножа Складной Материал рукояти Металл, пластик Длина в сложенном состоянии 13.1 см Длина клинка 9.8 см Толщина обуха 2.5 мм Замок Liner-Lock Вес 156 грамм
A02 зеленый		\$4,5	Тип ножа Складной Материал рукояти Металл, пластик Длина в сложенном состоянии 13.1 см Длина клинка 9.8 см Толщина обуха 2.5 мм Замок Liner-Lock Вес 156 грамм
A02 черный		\$4,5	Тип ножа Складной Материал рукояти Металл, пластик Длина в сложенном состоянии 13.1 см Длина клинка 9.8 см Толщина обуха 2.5 мм Замок Liner-Lock Вес 156 грамм
B03		\$2,8	Общая длина 190 мм Длина клинка 80 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл+пластик Страна изготовитель Китай
B05		\$2,8	Общая длина 185 мм Длина клинка 70 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл+пластик Страна изготовитель Китай
B06		\$2,8	Общая длина 185 мм Длина клинка 70 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл Страна изготовитель Китай
B02		\$2,3	Общая длина 175 мм Длина клинка 75 мм Толщина клинка 2.4 мм Материал клинка Сталь 65x13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка металл+пластик Страна изготовитель Китай
R1009		\$2,8	Длина лезвия: 8,8 см Длина ручки: 11,5 см Ширина лезвия: 1,6 см Толщина лезвия: 2,3 мм Сталь: 65X13 Твёрдость стали: 56 HRC

F132		\$5,0	<p>Длина лезвия: 9,0 см Длина ручки: 13,5 см Ширина лезвия: 2,2/1,7 см Толщина лезвия: 2,3 мм Сталь: 65X13 Твёрдость стали: 56 HRC</p>
F133		\$5,0	<p>Длина лезвия: 9,8 см Длина ручки: 13,5 см Ширина лезвия: 1,7 см Толщина лезвия: 2,3 мм Сталь: 65X13 Твёрдость стали: 56 HRC</p>
BK-14		\$8,0	<p>Вес 110 грамм Высота клинка 2 см. Длина клинка 9,1 см. Закрытая длина 12,3 см. Длина режущей кромки 9 см. Толщина клинка 3 мм Общая длина 21,3 см металл D2</p>
CM105 зеленый		\$4,7	<p>Вес:101 g Длина клинка, мм:90 mm Клинок (марка стали):440A Материал рукояти:G-10 Обработка клинка satin Общая длина, мм:210 mm Режущая кромка:прямая (plain) Тип замка:Liner-Lock Толщина обуха, мм:3.2 mm</p>
CM110		\$4,5	<p>Тип Складной нож Производитель Китай Марка стали 9Cr18MoV Общая длина (мм) 217 Длина клинка (мм) 90 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 57-59 Вес (гр) 196 Наибольшая ширина клинка 29 мм Длина рукояти (мм) 115 Тип замка Liner-lock</p>
CM111		\$4,5	<p>Тип Складной нож Производитель Китай Марка стали 9Cr18MoV Общая длина (мм) 217 Длина клинка (мм) 90 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 57-59 Вес (гр) 196 Наибольшая ширина клинка 29 мм Длина рукояти (мм) 115 Тип замка Liner-lock</p>
CM112		\$4,5	<p>Тип Складной нож Производитель Китай Марка стали 9Cr18MoV Общая длина (мм) 217 Длина клинка (мм) 90 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 57-59 Вес (гр) 196 Наибольшая ширина клинка 29 мм Длина рукояти (мм) 115 Тип замка Liner-lock</p>
CM357 зеленый		\$4,5	<p>Длина клинка - 85 мм. Толщина лезвия - 3.0 мм. Длина в сложенном состоянии - 112 мм. Общая длина - 200 мм. Замок - Liner lock. Съемная стальная клипса для ношения на поясе. Сталь - 7Cr13MoV. Твёрдость 55 HRC. Рукоять-сталь, микарта, в рукояти отверстие под темляк. Вес - 187 грамм.</p>
FT907 дерево		\$9,0	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 125 мм Лезвие Толщина: 3,5 мм Материал лезвия: D2 Отделка лезвия: сатин Материал ручки: G10 Цвет ручки: дерево Вес изделия: 125 г</p>
FT907 серый		\$9,0	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 125 мм Лезвие Толщина: 3,5 мм Материал лезвия: D2 Отделка лезвия: сатин Материал ручки: G10 Цвет ручки: дерево Вес изделия: 125 г</p>


<p>318 STRIDER</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 20.6 мм Длина клинка: 8.1 мм Материал лезвия: 440C Твердость: 58 HRC Толщина клинка: 2.8 мм Материал рукоятки: нержавеющая сталь Вес: 235 гр</p>
<p>318B STRIDER</p> 	<p>\$3,2</p>	<p>Размеры в раскрытом виде: 16 см Размеры в сложенном виде: 9 см Длина лезвия: 7 см Механизм: Liner Lock. Карманный зажим</p>
<p>313 STRIDER</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 20.6 мм Длина клинка: 8.1 мм Материал лезвия: 440C Твердость: 58 HRC Толщина клинка: 2.8 мм Материал рукоятки: нержавеющая сталь Вес: 235 гр</p>
<p>354 Browning</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Полная длина: 222 мм Рабочая длина: 95 мм Длина ручки: 130 мм Ширина лезвия: 26 мм Толщина клинка: 3.1 мм Материал лезвия: 440C Вес: 220 г Твердость: 58HRC Материал ручки: сталь + дерево</p>
<p>DA50</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Полная длина: 22,8 см Длина лезвия: 10 см Длина ручки: 12,5 см Ширина лезвия: 2,8 см (в самом широком месте) Толщина клинка: 3,9 мм Материал лезвий: 5Cr15MOV Твердость клинка: 57HRC Вес ножа: 240 г</p>
<p>DA51</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Модель : DA51 Общая длина : 20.7cm Длина лезвия : 8.5cm Длина в сложенном состоянии : 11.7cm Материал лезвия : 440 Твердость : 57HRC Толщина клинка: 0.28cm Вес : 170г (с упаковкой) Упаковка: Подарочная коробка Материал ручки: сталь с накладками из дерева + клипса для ношения на поясе или кармане</p>
<p>DA62</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 225 мм Длина лезвия: 100 мм Длина ручки: 123 мм Ширина лезвия: 26 мм Толщина лезвия: 3,5 мм Толщина лезвия: 3CR13 вес: 200г (включая пакет) Твердость: 55xx Поверхность: титан Материал ручки: дерево Угол лезвия: 48 °</p>
<p>DA 72</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Марка: Бокер Номер модели: Бокер DA72 Общая длина: 206 мм Длина клинка: 88 мм Длина ручки: 118 мм Ширина лезвия: 28 мм (в самом широком месте) Толщина клинка: 2.8 мм Материал лезвия: 5Cr13Mov Твердость: 56HRC Материал ручки: сталь + Красная тень дерева Поверхность: для волочения проволоки Вес: 150 г</p>
<p>DA 77</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Длина ножа: 22 (см) Материал лезвия: Сталь 420 Твердость режущего лезвия: 54 (HRC) Тип: Складной Поверхность: Глянцевая Длина рукоятки: 12 (см) Материал рукоятки: Металл Назначение: Туризм Заточка лезвия: Двусторонняя Длина в сложенном состоянии: 12 (см)</p>
<p>DA86</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Полная длина: 22.2 см Длина лезвия: 9.5 см Длина ручки: 12.5 см Ширина лезвия: 3.0 см Толщина лезвия: 4.0 мм Материал лезвия: 3Cr15 Вес: 240 г (с упаковкой) Жесткость: 56HRC Поверхность: серый Titanium Материал ручки: сталь + ручка из дерева</p>

DA98		\$5,0	<p>Полная длина: 22,2 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12,5 см Ширина лезвия: 3,0 см Толщина лезвия: 4,0 мм Материал лезвия: 3Cr15 Вес: 240 г (с упаковкой) Жесткость: 56HRC Поверхность: серый Titanium Материал ручки: сталь + ручка из дерева</p>
DA80		\$5,0	<p>Browning DA80 Угол лезвия: 60° Общая длина: 226 мм Длина лезвия: 99 мм Длина рукоятки: 128 мм Ширина лезвия: 32 мм Толщина лезвия: 4 мм Материал лезвия: 5 cr15mov. Вес: 218 г (включая упаковку) Тяжелая степень: 57HRC. Поверхность: серый титан Материал ручки: камуфляжный цвет.</p>
F117		\$4,5	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 196 мм Длина лезвия: 81 мм Длина ручки: 116 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC</p>
F119		\$4,5	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Ширина лезвия: 25 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC</p>
F123		\$4,5	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Ширина лезвия: 25 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC</p>
364 Browning		\$4,5	<p>Длина: 216 мм Длина лезвия: 95 мм Длина хвостовика: 123 мм Лезвие: 28 мм Толщина лезвия: 3,1 мм Материал лезвия: 440 Количество: 220 (включая упаковку) Трудная степень: 57 HRC</p>
F126		\$4,5	<p>Марка : Браунинг Общая длина: 23,0 см Длина лезвия: 10,0 см Длина ручки: 13,0 см Ширина лезвия: 2,3 см Толщина лезвия: 3,0 мм Материал лезвия: 440C Вес: 225 г (включая упаковку) Твердость: 57HRC Поверхность: серый титан Материал ручки: сталь + G10</p>
F130		\$4,5	<p>Общая длина: 22,5 см Длина лезвия: 9,3 см Длина ручки: 13,2 см Ширина лезвия: 2,2 см (самая широкая часть) Толщина лезвия: 2,5 мм Материал лезвия: 5cr13mov Твердость: 58hrc Рукоять: вся сталь + G10, Поверхность: светлый песок Вес: 228 г, включая упаковку Угол лезвия: более 60 градусов</p>
F131		\$4,5	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 16,5 см Длина лезвия: 7,0 см Длина ручки: 9,5 см Ширина лезвия: 2,3 см Толщина лезвия: 2,9 см Материал лезвия: 3Cr13 Вес ножа: 110 г Вес: 115 г (включая упаковку) Твердость: 56hrc Поверхность: титановое покрытие Материал ручки: стальная головка + черная ручка G10</p>
352s STRIDER		\$4,5	<p>Общая длина: 203 мм Длина клинка: 85 мм Длина ручки: 115 мм Ширина клинка: 29 мм Толщина клинка: 2,6 мм Твердость: 58HRC Материал лезвия: сталь 440C Материал ручки: G10 Вес: 168 г (только для ножа)</p>










<p>352кмф STRIDER</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 203 мм Длина клинка: 85 мм Длина ручки: 115 мм Ширина клинка: 29 мм Толщина клинка: 2,6 мм Твердость: 58HRC Материал лезвия: сталь 440C Материал ручки: G10 Вес: 168 г (только для ножа)</p>
<p>CY108G</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440C Ручка: 3D Противоскользящий узор. Уровень защиты: 57HRC</p>
<p>CY108RB</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440C Ручка: 3D Противоскользящий узор. Уровень защиты: 57HRC</p>
<p>CY-159 BL</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440c твердость: 56 hrc</p>
<p>CY-159 RB</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440c твердость: 56 hrc</p>
<p>CY-159GY</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440c твердость: 56 hrc</p>
<p>CY-159GD</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>длина в разложенном виде: 20.0cm длина лезвия: 8.5cm ширина лезвия: 2.2cm стали: 440c твердость: 56 hrc</p>
<p>D140</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Складной нож Columbia D140 Общая длина: 245мм Длина клинка: 100мм Толщина клинка: 2мм Поставляется без чехла</p>
<p>F45</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Торговая марка: Страйдер Модель: F45 Материал лезвия: 5Cr13 Твердость: 56HRC Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,2 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см (самый широкий) Длина ручки: 12,8 см Поверхность: ион титана Материал ручки: вся сталь Вес: 260 г</p>
<p>F72</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 118 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина лезвия: 2,8 мм Материал лезвия: 440C Вес: 230 г Твердость: 57HRC Поверхность: титановый сплав Материал ручки: сталь + дерево.</p>
<p>F79</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>общая длина- 197 мм Длина клинка: 88 мм Длина ручки: 113 мм Лезвие толщиной Нессе: 2,9 мм Ширина лезвия: 27 мм Твердость: 57HRC Вес: 207 грамм</p>

F82		\$4,5	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 196 мм Длина лезвия: 81 мм Длина ручки: 116 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 440 Вес: 150 г (включая посылка) Твердость: 57HRC Поверхность: титановое покрытие Материал ручки: сталь + дерево Замок: линейный замок</p>
F83		\$4,5	<p>Производитель: Boker Марка стали: 440 Длина клинка (мм): 86 Толщина обуха (мм): 2,5 Твердость стали: 55-56</p>
F84		\$4,5	<p>Бренд: Boker Общая длина: 212 мм Длина клинка: 88 мм Длина ручки: 125 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина клинка: 2,9 мм Материал лезвия: 440 Вес: 200 г (включая пакет) Твердость: 57HRC Поверхность: с титановым покрытием</p>
FA25		\$4,0	<p>Длина ножа: 21 мм. Длина рукоятки: 13 мм. Длина в сложенном состоянии: 13 см Материал рукоятки: дерево, сталь Тип: складной и с фиксированным клинком Производитель: Zort Материал лезвия: Сталь 420, титановое покрытие</p>
FA47 Орел		\$4,5	<p>Полная длина: 22,8 см Длина клинка: 9,8 см Стволовые длина: 13,0 см Ширина лезвия: 2,6 см Край Толщина: 3,3 мм Материал лезвия: 440С Вес: 290 г (включая упаковку) Твердость: 57HRC Поверхность: Все стали с 3D рисунком</p>
FA47 Волк		\$4,5	<p>Полная длина: 22,8 см Длина клинка: 9,8 см Стволовые длина: 13,0 см Ширина лезвия: 2,6 см Край Толщина: 3,3 мм Материал лезвия: 440С Вес: 290 г (включая упаковку) Твердость: 57HRC Поверхность: Все стали с 3D рисунком</p>
FA48коричневый		\$4,5	<p>Тип: Выкидной стилет Вес: 165 гр. Марка стали: 440 Общая длина (мм): 230 Длина клинка (мм): 95 Толщина обуха (мм): 2,5 Материал рукоятки: дерево</p>
FA48черный		\$4,5	<p>Тип: Выкидной стилет Вес: 165 гр. Марка стали: 440 Общая длина (мм): 230 Длина клинка (мм): 95 Толщина обуха (мм): 2,5 Материал рукоятки: дерево</p>
DA97		\$5,0	<p>Полная длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Толщина лезвия: 3,0 мм Поверхностное покрытие: серый Титан Материал лезвия: 3CR13MOV Твердость: 58HRC Материал ручки: G10 дерево Вес: 240 г (включая упаковку)</p>
DA97B		\$5,0	<p>Полная длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Толщина лезвия: 3,0 мм Поверхностное покрытие: серый Титан Материал лезвия: 3CR13MOV Твердость: 58HRC Материал ручки: G10 дерево Вес: 240 г (включая упаковку)</p>

<p>DA102</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Длина ножа: 21 (см) Материал лезвия: Сталь 420 Твердость режущего лезвия: 54 (HRC) Тип: Складной Поверхность: Глянцевая Длина рукоятки: 12 (см) Материал рукоятки: Металл Назначение: Туризм Заточка лезвия: Двусторонняя Длина в сложенном состоянии: 12 (см)</p>
<p>DA105</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина - 20,2см Длина — 8,9 см Длина тела - 11,3см Ширина - 2,7см Марка стали – 420 Вес ножа - 210г Клипса</p>
<p>DA130</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Номер модели: DA130 Описание продукта Общая длина: 207 мм Длина лезвия: 88 мм Толщина лезвия: 2,8 мм Ширина лезвия: 31 мм (самая широкая точка) Материал лезвия: 5Cr15Mov Длина ручки: 119 мм Твердость: 58HRC Поверхность: белая шлифовка, черное покрытие Вес: 197 г (включая упаковку) Упаковка: цветная коробка</p>
<p>DA155</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p>
<p>DA317</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 202 мм Длина клинка: 89 мм Толщина обуха: 2,7 мм Ширина клинка: 29 мм Материал клинка: stainless steel Материал рукоятки: сталь, дерево Вес ножа: 166 г Замок клинка: Liner-Lock Страна изготовитель: Китай</p>
<p>DA94</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Полная длина: 20.1 см Длина клинка: 9.1 см Длина ручки: 12.5 см ширина клинка: 3.1 см толщина клинка: 3.8 см лезвие: 440 Вес: 280 г (содержащий упаковку) твердость: 58HRC</p>
<p>DF46-D2</p> 	<p>\$17,0</p>	<p>Общая длина: 23 см Длина лезвия: 10 см Длина ручки: 13 см Ширина лезвия: 2,6 см Толщина края: 0,41 см Материал режущей кромки: сталь D2 Вес ножа: 173 г Общий вес: 191 г (включая упаковку) Клипса</p>
<p>S&W 0520</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Имеет клипсу для ношения на поясе или в кармане и отверстие для темляка. Длина ножа открытого – 200 мм Длина ножа закрытого – 110 мм Длина клинка – 85мм Толщина обуха – 2,9 мм Материал клинка - нержавеющей сталь 440 С Накладки рукоятки - не скользящий текстурированный полимер ELASTRON - G клипса для ношения страна производства KNP</p>
<p>DSA058</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Особенности ножа: Общая длина: 215 мм Длина клинка: 85 мм Длина ручки: 130 Материал лезвия: стальное оцинкованное лезвие 3cr13 Материал ручки: металл</p>

F53		\$4,5	<p>Торговая марка: ОЭМ страйдер Общая длина: 20,8 см Длина лезвия: 8,2 см Длина ручки: 12,2 см Толщина лезвия: 3 мм Ширина лезвия: 3 см Материал лезвия: 3Cr13MOV Материал ручки: алюминий с имитацией нефрита. Твердость: 57HRC Вес: 180 г Замок: быстро открыть</p>
F55		\$4,5	<p>Марка: ОЭМ ГТК Общая длина: 20,7 см Длина лезвия: 9 см Длина ручки: 12,2 см Ширина лезвия: 2,8 см Толщина лезвия: 2,8 мм Материал лезвия: 440C Твердость: 56HRC Материал ручки: сталь + углеродное волокно + алюминий Поверхность: серый титан Вес: 160 г</p>
F62		\$4,5	<p>Торговая марка: Браунинг Общая длина: 218 мм Длина лезвия: 97 мм Длина ручки: 125 мм Ширина лезвия: 26 мм Толщина лезвия: 2,7 мм Материал лезвия: 5Cr15MOV Вес: 230 г (упаковка включена) Твердость: 58HRC Поверхность: Титан Материал ручки: вся сталь Замок: быстро открывающийся замок</p>
F64		\$4,0	<p>Общая длина: 288 мм Лезвие длина: 102 мм Ручка длина: 122 мм Лезвие ширина: 26 мм Лезвие толщина: 2,9 мм Лезвие материал: 3Cr13MOV Общий вес: 170 г Твердость: 55HRC Поверхности: дерево</p>
FA19		\$5,0	<p>общая длина: 22,5 см длина лезвия: 9,8 см длина ручки: 12,7 см ширина лезвия: 2,8 см толщина клинка: 3,2 мм материал лезвия: 5CR13MOV твердость: 56HRC материал ручки: сталь+дерево поверхность: зашкурить вес: 200г угол поворота: 38°</p>
FA20		\$4,5	<p>общая длина: 21,6 см длина лезвия: 9,2 см длина ручки: 12,2 см ширина лезвия: 2,8 см толщина лезвия: 2,8 мм материал лезвия: 5CR13MOV твердость: 56HRC материал ручки: сталь+дерево поверхность: зашкурить вес: 250г угол поворота: 38°</p>
FA26		\$4,5	<p>Общая длина: 21,5 см Длина клинка: 9,8 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 3 см Толщина клинка: 2,9 мм Материал лезвия: 440 Твердость: 57HRC Поверхность: титановое покрытие Материал ручки: сталь + дерево Вес: 200 г</p>
FA38 зеленый		\$5,0	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9 см Длина ручки: 12,5 см Клинок Wide: 3 см Толщина клинка: 0,3 см Материал лезвия: 440C Материал ручки: G10 Hardness: 58HRC</p>
FA38 черный		\$5,0	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9 см Длина ручки: 12,5 см Клинок Wide: 3 см Толщина клинка: 0,3 см Материал лезвия: 440C Материал ручки: G10 Hardness: 58HRC</p>

<p>FA50ч</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Марка стали 420 Твердость стали 52 Материал рукояти Металл и пластик Длина в сложенном состоянии 12.8 см Длина клинка 10 см Толщина обуха 3 мм Замок Liner-Lock Вес 222</p>
<p>FA50к</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Марка стали 420 Твердость стали 52 Материал рукояти Металл и пластик Длина в сложенном состоянии 12.8 см Длина клинка 10 см Толщина обуха 3 мм Замок Liner-Lock Вес 222</p>
<p>FA50с</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Марка стали 420 Твердость стали 52 Материал рукояти Металл и пластик Длина в сложенном состоянии 12.8 см Длина клинка 10 см Толщина обуха 3 мм Замок Liner-Lock Вес 222</p>
<p>FA58 черный</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Быстрооткрывающийся Складной FA58 (Подшипник) Полная длина: 21,5 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 1,3 см Толщина лезвия: 0,28 см Материал лезвия: сталь 3CR13 Вес ножа: 85 г Вес: 85 г (включая упаковку) Твердость: 56-58HRC</p>
<p>FA58 черный танто</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Быстрооткрывающийся Складной FA58 (Подшипник) Полная длина: 21,5 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 1,3 см Толщина лезвия: 0,28 см Материал лезвия: сталь 3CR13 Вес ножа: 85 г Вес: 85 г (включая упаковку) Твердость: 56-58HRC</p>
<p>FA58к</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Быстрооткрывающийся Складной FA58 (Подшипник) Полная длина: 21,5 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 1,3 см Толщина лезвия: 0,28 см Материал лезвия: сталь 3CR13 Вес ножа: 85 г Вес: 85 г (включая упаковку) Твердость: 56-58HRC</p>
<p>FA58к танто</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Быстрооткрывающийся Складной FA58 (Подшипник) Полная длина: 21,5 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 1,3 см Толщина лезвия: 0,28 см Материал лезвия: сталь 3CR13 Вес ножа: 85 г Вес: 85 г (включая упаковку) Твердость: 56-58HRC</p>
<p>FB3026</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Общая длина: 20,3см Закртый: 12,8см Толщина лезвия (в готовом виде): 0,2см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Финиш лезвия: травление Материал ручки: нержавеющая сталь, смола Вес: 193 г Твердость: 50-52</p>
<p>FY8</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Длина общая: 21,5 см Длина лезвия: 9 см Длина ручки: 11,5 см Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 8Cr13Mov Твердость: 58-60HRC Материал ручки: сталь + палисандр.</p>
<p>FY8 T</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Длина общая 21,5 см Длина лезвия: 9 см Длина ручки: 11,5 см Толщина лезвия: 3,2 мм Материал лезвия: 8Cr13Mov Твердость: 58-60HRC Материал ручки: сталь + палисандр.</p>

<p>G10 танто серый</p> 	<p>\$8,0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бренд: LDT 2. Общая длина: 21,2 см 3. Длина лезвия: 9 см 4. Длина ручки: 12 см 5. Материал лезвия: 100% D2 6. Материал ручки: G10 7. Процесс лезвия: Шлифовальный станок 8. Система: Шариковый подшипник 9. Ширина лезвия: 1,678 см (самый широкий) 10. Толщина лезвия: 3,62 мм (самый толстый) 11. Сильная твердость: 58-59HRC 12. Вес: 90 г (просто нож) 13. Упаковка: Коробка
<p>G10 серый</p> 	<p>\$8,0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бренд: LDT 2. Общая длина: 21,2 см 3. Длина лезвия: 9 см 4. Длина ручки: 12 см 5. Материал лезвия: 100% D2 6. Материал ручки: G10 7. Процесс лезвия: Шлифовальный станок 8. Система: Шариковый подшипник 9. Ширина лезвия: 1,678 см (самый широкий) 10. Толщина лезвия: 3,62 мм (самый толстый) 11. Сильная твердость: 58-59HRC 12. Вес: 90 г (просто нож) 13. Упаковка: Коробка
<p>GERBER 113</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Ручка - ударопрочный пластик с прорезиненными вставками. Клинок - нержавеющей сталь. Система открывания - шпильки на лезвии и для открывания одной рукой. Имеется отверстие под темляк. Длина лезвия - 9 см. Общая длина ножа - 21,5 см. Длина в сложенном состоянии - 12,5 см. Материал ножен - нейлон.</p>
<p>GERBER B20</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Характеристики Общая длина: 22,5 см Закрытая длина: 12,5 см Длина клинка: 10 см Вес: 200 грамм. Сделано в Китае</p>
<p>HC004</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Характеристика: - Общая длина ножа: 20,9 см; - Длина лезвия: 8,9 см; - Длина рукоятки: 12 см; - Длина в сложенном состоянии: 12 см; - Толщина лезвия - 2,5 мм; - Ширина лезвия - 3,5 см; - Материал - Металл;</p>
<p>HC005</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Характеристика: - Общая длина ножа: 20,4 см; - Длина лезвия: 8,9 см; - Длина рукоятки: 11,5 см; - Длина в сложенном состоянии: 11,5 см; - Толщина лезвия - 3 мм; - Ширина лезвия - 2,5 см; - Материал - Металл;</p>
<p>HC005RB</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина ножа: 22 см; Длина лезвия: 10 см; Длина рукоятки: 12 см; Длина в сложенном состоянии: 12 см; Толщина лезвия - 2,5 мм; Ширина лезвия - 3,5 см; Материал - Металл;</p>
<p>HC006</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина, мм: 230 Длина клинка, мм: 88 Ширина клинка, мм: 26 Толщина клинка, мм: 2,4 Материал рукоятки: сталь Материал клинка: сталь 420 Тип замка: Liner-lock Твердость клинка, HRC: 52-54</p>
<p>HC008</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Тип: складной Ножи Полная длина: 20,5 см Длина лезвия: 9,5 см Толщина лезвия: 0,32 см Длина ручки: 11 см Материал ручки: нержавеющей сталь Вес: 185 г</p>
<p>HC009</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Характеристика: - Общая длина ножа: 21,5 см; - Длина лезвия: 9,5 см; - Длина рукоятки: 12,0 см; - Длина в сложенном состоянии: 12,0 см; - Толщина лезвия - 3 мм; - Ширина лезвия - 2,5 см; - Материал - Металл;</p>

<p>HC013</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Характеристика: - Общая длина ножа: 21,5 см; - Длина лезвия: 9,5 см; - Длина рукоятки: 12,0 см; - Длина в сложенном состоянии: 12,0 см; - Толщина лезвия - 3 мм; - Ширина лезвия - 2,5 см; - Материал - Металл</p>
<p>HY-D2 коричневый</p> 	<p>\$16,5</p>	<p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 3,8 мм Ширина лезвия: 26 мм Отделка лезвия: сатин Система: шариковые подшипники Твердость: 58-60HRC Вес нетто: 148 г Материал лезвия: D2-вы можете проверить Материал ручки: G10/Micarta</p>
<p>HY-D2 черный</p> 	<p>\$16,5</p>	<p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 3,8 мм Ширина лезвия: 26 мм Отделка лезвия: сатин Система: шариковые подшипники Твердость: 58-60HRC Вес нетто: 148 г Материал лезвия: D2-вы можете проверить Материал ручки: G10/Micarta</p>
<p>JH01 синий металл D2</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Марка стали D2 Общая длина (мм) 215 Длина клинка (мм) 90 Толщина обуха (мм) 4 Твердость стали 58-60 Материал рукоятки G10 Наибольшая ширина клинка 29 Длина рукоятки (мм) 125</p>
<p>JH18A</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Общая Длина:20 см Лезвие Длина:8,5 см Ручка Длина:11,5 см Лезвие Толщина:0,38 см Лезвие Ширина:3 см Материал лезвия: D2 Ручка Материал:Сталь Сильная твердость:58HRC Вес:170 г</p>
<p>JH18B</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Общая Длина:20 см Лезвие Длина:8,5 см Ручка Длина:11,5 см Лезвие Толщина:0,38 см Лезвие Ширина:3 см Материал лезвия: D2 Ручка Материал:Сталь Сильная твердость:58HRC Вес:170 г</p>
<p>РЫЦАРЬ</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Материал лезвия: сталь 9Cr18MoV Твердость: 58-59 HRC Полная длина: 21,8 см Длина лезвия: 9 см Толщина лезвия: 0,27 см Материал ручки: сталь 440C Вес: 186 г</p>
<p>K20</p> 	<p>\$3,0</p>	<p>Общая длина 145 мм Длина клинка 106 мм Толщина клинка 2,5 мм Марка стали 5Cr15mov Твердость стали ±1 (HRC) 54 Материал рукоятки полимер zytel Вес 70 г</p>
<p>KERSHAW 1368</p> 	<p>\$7,5</p>	<p>Общая длина (мм): 192 Длина клинка (мм): 85 Толщина обуха (мм): 2,4 Марка стали: 8Cr13MoV Тип обработки клинка: Stonewash Длина рукоятки (мм): 107 Материал рукоятки: Сталь Тип замка: Frame-lock Вес (гр): 100 Материал клинсы: Сталь Страна изготовитель: Китай</p>
<p>KERSHAW 8310</p> 	<p>\$9,0</p>	<p>ДЛИНА НОЖА (СМ) - 17,8 В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ (СМ) - 10,5 ДЛИНА КЛИНКА (СМ) - 7,6 ТОЛЩИНА ЛЕЗВИЯ (ММ) - 2,8 ВЕС (ГР) - 101 ТИП НОЖЕВОГО ЗАМКА - Frame-lock, SpeedSafe Assisted Opening МАТЕРИАЛ КЛИНКА - Сталь 8Cr13MoV МАТЕРИАЛ РУКОЯТИ - Stainless Steel (нержавеющая сталь) ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОЖА - Kershaw</p>

<p>L1 металл D2 камуфляж</p> 	<p>\$8,5</p>	<p>Марка стали D2 Общая длина (мм) 200 Длина клинка (мм) 80 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 58-60 Материал рукояти G10 Наибольшая ширина клинка 20 Длина рукояти (мм) 120</p>
<p>L1 металл D2 черный</p> 	<p>\$8,5</p>	<p>Марка стали D2 Общая длина (мм) 200 Длина клинка (мм) 80 Толщина обуха (мм) 3 Твердость стали 58-60 Материал рукояти G10 Наибольшая ширина клинка 20 Длина рукояти (мм) 120</p>
<p>L2955</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150г</p>
<p>LS25R-2 Звезда</p> 	<p>\$5,3</p>	<p>Общая длина: 18,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия: 0,2 см Длина лезвия 7,5 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Лезвие: зеркальная полировка, золотистое покрытие Материал ручки: нержавеющая сталь + ABS Вес: 135,7 г Твердость: 50-52</p>
<p>LS25R-3 Солдат</p> 	<p>\$5,3</p>	<p>Общая длина: 18,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия: 0,2 см Длина лезвия 7,5 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Лезвие: зеркальная полировка, золотистое покрытие Материал ручки: нержавеющая сталь + ABS Вес: 135,7 г Твердость: 50-52</p>
<p>LS25R-1 Флаг</p> 	<p>\$5,3</p>	<p>Общая длина: 18,5 см Закрытый: 11 см Толщина лезвия: 0,2 см Длина лезвия 7,5 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Лезвие: зеркальная полировка, золотистое покрытие Материал ручки: нержавеющая сталь + ABS Вес: 135,7 г Твердость: 50-52</p>
<p>LS25Y-1</p> 	<p>\$3,0</p>	<p>Длина лезвия 60 мм Сталь лезвия 8Cr13MoV Толщина лезвия 1,8 мм Общая длина 150 мм Длина в сложенном виде 87 мм Ручка Полиамид, армированный стекловолокном</p>
<p>LS25Y-2</p> 	<p>\$3,0</p>	<p>Длина лезвия 60 мм Сталь лезвия 8Cr13MoV Толщина лезвия 1,8 мм Общая длина 150 мм Длина в сложенном виде 87 мм Ручка Полиамид, армированный стекловолокном</p>
<p>LS25Y-3</p> 	<p>\$3,0</p>	<p>Длина лезвия 60 мм Сталь лезвия 8Cr13MoV Толщина лезвия 1,8 мм Общая длина 150 мм Длина в сложенном виде 87 мм Ручка Полиамид, армированный стекловолокном</p>
<p>MP</p> 	<p>\$4,7</p>	<p>Материал лезвия сталь 7Cr17MoV. Твердость 58-59 HRC Ширина лезвия 30 мм Толщина лезвия 3,4 мм Общая длина 230 мм (225 + 5 мм) – стеклобой. Длина лезвия 9,5 мм</p>
<p>ONTARIO CAMOUFLAGE</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Общая длина, мм 218 Длина клинка, мм 92 Толщина клинка, мм 3 Марка стали AUS-8 Твердость стали, HRC 57-59 HRC Тип замка Liner Lock Вес, гр 142 Материал рукояти Nylon Цвет рукояти камуфляж</p>

<p>ONTARIO OLIVE</p> 	<p>\$8,0</p>	<p>Общая длина, мм 218 Длина клинка, мм 92 Толщина клинка, мм 3 Марка стали AUS-8 Твердость стали, HRC 57-59 HRC Тип замка Liner Lock Вес, гр 142 Материал рукояти Nylon Цвет рукояти камуфляж</p>
<p>ONTARIO RAT-2 ACU</p> 	<p>\$7,2</p>	<p>Тип: Складной нож Общая длина: 18,0 см Длина лезвия: 7,5 см Длина ручки: 10,3 см Толщина лезвия: 0,29 см Материал лезвия: AUS-8 Материал ручки: G10 + сталь Твердость: 56-58HRC Вес: 100 г</p>
<p>ONTARIO RAT-2 OLIVE</p> 	<p>\$7,2</p>	<p>Тип: Складной нож Общая длина: 18,0 см Длина лезвия: 7,5 см Длина ручки: 10,3 см Толщина лезвия: 0,29 см Материал лезвия: AUS-8 Материал ручки: G10 + сталь Твердость: 56-58HRC Вес: 100 г</p>
<p>OY150G</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 130 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Твердость стали: 57HRC</p>
<p>OY150RB</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 130 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Твердость стали: 57HRC</p>
<p>PA 90 GREEN</p> 	<p>\$9,2</p>	<p>Общая длина: 22 см Длина лезвия: 9,5 см Длина ручки: 12,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Ширина лезвия: 2,5 см Отделка лезвия: атласная полировка В разложенном виде: Флиппер Система: Шариковая система подшипника Уровень защиты: 57-58HRC Вес нетто: 130 г (реальный)</p>
<p>SK506</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Длина лезвия: 9 см Ширина лезвия: 3 см Полная длина: 20 см Длина хвостовика: 11 см Твердость: 57HRC</p>
<p>SK510RB</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Полная длина: 22см Длина клинка: 10 см Толщина лезвия: 0,4 см Материал ручки: стекловолокно Длина ручки: 12 см Вес: 200</p>
<p>SK512</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>общая длина ножа: 23 см длина лезвия: 10 см в сложенном состоянии: 13 см материал: сталь вес: 300 г</p>
<p>SK521 BK</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3,8 мм Материал лезвия: Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC</p>
<p>SK521 GD</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3,8 мм Материал лезвия: Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC</p>






<p>SK521 RB</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3.8 мм Материал лезвия; Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC</p>
<p>SK522RB</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина, мм: 210 Длина клинка, мм: 89 Ширина клинка, мм: 20 Толщина клинка, мм: 3 Материал рукояти: сталь Материал клинка: сталь 420 Тип замка: Liner-lock Твердость клинка, HRC: 52-54</p>
<p>SOG</p> 	<p>\$4,5</p>	<p>Материал рукояти Сталь Марка стали 8Cr13MoV Твердость HRC 54-56 Финиш клинка Stonewash Тип замка Button Lock Вес 190 гр Длина клинка 87 мм Общая длина 207 мм</p>
<p>SR221A</p> 	<p>\$3,2</p>	<p>Полная длина: 160 мм Длина клинка: 70 мм Длина ручки: 90 мм Ширина лезвия: 25 мм Толщина клинка: 2,9 мм</p>
<p>TWO SUN</p> 	<p>\$34,8</p>	<p>Производитель Two Sun Тип ножа Складной Предназначение EDC Материал рукояти G10 Марка стали Sandvik 14C28N Твердость HRC 57-59 Финиш клинка Satin Тип замка Liner Lock Вес 129 гр Цвет Gray Толщина обуха 3,65 мм Длина клинка 97 мм Общая длина 220 мм</p>
<p>X26</p> 	<p>\$2,8</p>	<p>Материал лезвия: 3Cr13 Длина: 16 см Длина клинка: 6.5 см Толщина лезвия: 2.4 мм Ширина лезвия: 1.8 см Твердость: 55RHC В Пакет включено : 1 шт. карманный нож Вес: 100 г</p>
<p>X32</p> 	<p>\$2,8</p>	<p>Гербер X32 складной карманный нож общий размер: 15 см Лезвие Размер : 5.5CM Ручка : 8.8CM Твердость : 57HRC Материал лезвия : нержавеющая сталь 3Cr13Mov обрабатывать материал : сталь</p>
<p>X45</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Длина: 228 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 128 мм Ширина лезвия: 28 мм Толщина: 3.8 мм Материал лезвия; Вес: 200 (с упаковкой) Твердость: 57HRC Поверхность: пепел и Титан Ручки: сталь + дерево</p>
<p>X67 дерево</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Длина ножа: 205 мм Длина клинка: 97 мм Толщина клинка: 2.6 мм Материал лезвия: 5Cr15Mov Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: Сталь Вес: 165 грамм</p>
<p>X67 камыш</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Длина ножа: 205 мм Длина клинка: 97 мм Толщина клинка: 2.6 мм Материал лезвия: 5Cr15Mov Твердость: 57-58 HRC Материал ручки: Сталь Вес: 165 грамм</p>

X67 кобра		\$4,0	<p>Материал лезвия: Сталь Материал рукоятки: Металл Длина ножа: 20,0 (см) Вес ножа: 165,0 (г) Заточка лезвия: Односторонняя Размер лезвия: длина лезвия 8,5 (см) Ширина лезвия: 27,0 (мм) Толщина лезвия: 3,0 (мм)</p>
X84		\$2,8	<p>Общая длина: 150 мм Длина клинка: 63 мм Ширина лезвия: 23 мм Толщина клинка: 2,9 мм Длина ручки: 87 мм Материал лезвия: 5Cr13 Материал ручки: древесины мадроны Твердость: 57HRC Поверхность: Titanize Упаковка: Цветная коробка Вес: 91 г (включая упаковку)</p>
XT 111 оранжев		\$9,6	<p>Общая длина: 22см Длина клинка: 9,5 см Длина в сложенном состоянии: 13 см</p> <p>Вес нетто: 190 г Материал лезвия: Cronidur 30 EVO Твердость: 58-60HRC Материал ручки: G10 Цвет ручки: ОРАНЖЕВЫЙ</p>
XT 111 черный		\$9,6	<p>Общая длина: 22см Длина клинка: 9,5 см Длина в сложенном состоянии: 13 см</p> <p>Вес нетто: 190 г Материал лезвия: Cronidur 30 EVO Твердость: 58-60HRC Материал ручки: G10 Цвет ручки: черный</p>
XT 112 черный		\$9,6	<p>Общая длина: 205 мм Длина клинка: 90 мм Длина в сложенном состоянии: 115 мм Толщина клинка: 4,0 мм Вес нетто: 190 г Материал лезвия: Cronidur 30 EVO Твердость: 58-60HRC Материал ручки: G10 Цвет ручки: черный</p>
ХУМ-2 син.		\$11,0	<p>Общая длина -195 мм Длина лезвия - 85 мм Толщина обуха - 3,2 мм Вес - 105 гр Сталь D2 Твердость HRC 59-60</p>
ХУМ-2 желт.		\$11,0	<p>Общая длина -195 мм Длина лезвия - 85 мм Толщина обуха - 3,2 мм Вес - 105 гр Сталь D2 Твердость HRC 59-60</p>
L2958-1		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
L2958-3		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
YST2918-3		\$5,6	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
YST2954-1		\$5,6	<p>Общая длина: 182 мм Длина лезвия: 7 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 2,9 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC</p>

YST2954-4		\$5,6	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 9 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Твердость стали: 59HRC</p>
YST5710-1		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
YST5710-2		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
YST5750-2		\$5,6	<p>Тип: складной нож Материал лезвия: сталь 9Cr18MoV Твердость: 58-59 HRC Полной длины: 20 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Длина ручки: 11,5 см Ширина лезвия: 3 см Вес: 170</p>
YST5770-1 Паук		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200g</p>
YST5770-3 Паук		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200g</p>
YST5810-1		\$5,6	<p>Тип: складной нож Материал лезвия: сталь 9Cr18MoV Твердость: 58-59 HRC Полной длины: 21,5 см Длина лезвия: 7,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 3 см Отделка поверхности: черное покрытие Вес: 183 г</p>
YST5810-2		\$5,6	<p>Тип: складной нож Материал лезвия: сталь 9Cr18MoV Твердость: 58-59 HRC Полной длины: 21,5 см Длина лезвия: 7,5 см Толщина лезвия: 0,28 см Длина ручки: 12 см Ширина лезвия: 3 см Отделка поверхности: золотистое покрытие Вес: 183 г</p>
YST58601-1		\$5,6	<p>Общая длина: 210 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 120 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p>
YST5863		\$5,6	<p>Общая длина: 235мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 140 мм Толщина лезвия: 2,2 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p>

YST5864		\$5,6	<p>Общая длина: 235мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 140 мм Толщина лезвия: 2,2 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 150 г</p>
YST5869-1		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
YST5869-2		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
YST5871-4		\$5,0	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Ручка: 3D Противоскользящий узор. Твердость стали: 57HRC</p>
YST5873-2		\$5,0	<p>Полная длина: 215 мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 125 мм Толщина: 2,8 мм Ширина лезвия: 21 мм Лезвие: 440С Ручка: 3D Противоскользящий узор. Твердость стали: 57HRC</p>
YST5890		\$5,6	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 200г</p>
YST5900-1		\$6,5	<p>Общая длина: 220мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 130 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170</p>
YST5900-2		\$6,5	<p>Общая длина: 220мм Длина лезвия: 90 мм Длина ручки: 130 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170</p>
YST5950-1		\$5,6	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p>
YST5950-2		\$5,6	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 9 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC</p>
YST5951-1		\$5,6	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 170 г</p>

<p>YST5951-2</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p>
<p>YST5951-3</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 170 г</p>
<p>YST5960-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 215мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 12 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170</p>
<p>YST5960-3</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Материал: нержавеющей сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p>
<p>YST5980-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Твердость стали: 59HRC Вес: 200гОбщая длина: 220 мм</p>
<p>YST5991-2</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Материал: нержавеющей сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p>
<p>YST5991-3</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Материал: нержавеющей сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 8,5 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p>
<p>YST6030-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p>
<p>YST6030-2</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 198 мм Длина лезвия: 88 мм Длина ручки: 110 мм Толщина лезвия: 2,5 мм Ширина лезвия: 25 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 170 г</p>
<p>YST6060-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющей сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>

<p>YST6060-2</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
<p>YST8013</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 225 мм Длина лезвия: 100 мм Длина ручки: 125 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
<p>YST8020-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
<p>YST8020-2</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 220 мм Длина лезвия: 95 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC Вес: 200г</p>
<p>YST2917-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 9 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p>
<p>YST2917-3</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Материал: нержавеющая сталь Общая длина: 21 см Длина лезвия: 9 см Толщина лезвия: 0,3 см Материал лезвия: 440C Твердость: 58HRC</p>
<p>YST2918-1</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
<p>YST2918-2</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Общая длина: 200 мм Длина лезвия: 85 мм Длина ручки: 115 мм Толщина лезвия: 1,5 мм Ширина лезвия: 3,5 мм Материал лезвия: 7cr17mov Материал ручки: нержавеющая сталь Уровень защиты: 59HRC</p>
<p>A140</p> 	<p>\$3,5</p>	<p>Складной нож Columbia A140 Общая длина: 215мм Длина клинка: 9мм Толщина клинка: 2мм Поставляется без чехла</p>
<p>Цепь</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Материал Ручкоят: металл Материал Клинка: 420 Твердость: 52-54 HRC Длина клинка: 85 мм Длина общая: 205 мм Толщина клинка: 3,2 мм</p>

<p>F330</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Нержавеющая сталь. Ручка металл +ABS пластик Длина ножа 195 мм, длина лезвия 85 мм, ширина 24 мм.</p>
<p>F220</p> 	<p>\$4,0</p>	<p>Нержавеющая сталь. Ручка металл +ABS пластик Длина ножа 195 мм, длина лезвия 85 мм, ширина 24 мм.</p>