

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА

г. Алматы магазин "Турпоход" Северное кольцо рынок ЯЛАН, А ряд, 28-29 конт.

8705 987 69 89 Жандос эл.адрес: hasario@mail.ru

изображение	цена	Краткое описание
	\$7,0	<p>Вес товара с упаковкой (г) 245 г Ширина предмета 5 см Длина предмета 25 см Длина клинка (см) 12 см Ширина упаковки 7 см Высота упаковки 7 см Длина упаковки 4 см</p> <p>Материал ручки Прорезиненный нейлон, стекловолокно Страна производства Китай Тип стали лезвий Нержавеющая сталь 420СН</p>
<p>Гербер 304 черный</p> 	\$12,0	<p>Полная длина: 27,2 см Длина ножа: 9,8 см Материал лезвия: 9CR18MOV Уровень защиты: 58HRC Поверхность: титановое покрытие Толщина лезвия: 4,5 мм Длина ручки: 14,8 см Ручка: FRN армированный стекловолокном нейлон Вес: 790 г (включая упаковку)</p>
<p>Гербер 304 олива</p> 	\$12,0	<p>Полная длина: 27,2 см Длина ножа: 9,8 см Материал лезвия: 9CR18MOV Уровень защиты: 58HRC Поверхность: титановое покрытие Толщина лезвия: 4,5 мм Длина ручки: 14,8 см Ручка: FRN армированный стекловолокном нейлон Вес: 790 г (включая упаковку)</p>
<p>Гербер 304 песок</p> 	\$12,0	<p>Полная длина: 27,2 см Длина ножа: 9,8 см Материал лезвия: 9CR18MOV Уровень защиты: 58HRC Поверхность: титановое покрытие Толщина лезвия: 4,5 мм Длина ручки: 14,8 см Ручка: FRN армированный стекловолокном нейлон Вес: 790 г (включая упаковку)</p>
<p>Finka T-10 фиксированная белая</p> 	\$24,0	<p>Угол заточки 20 градусов Твёрдость клинка 55 HRC Длина рукоятки 110 мм Толщина клинка 2.4 мм Ширина клинка 20 мм Длина клинка 125 мм Сталь клинка 95х18</p> <p>Материал ручки: черно-белая смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p>
<p>K603</p> 	\$6,0	<p>Характеристики: полная длина: 218 см длина клинка: 98 см ширина лезвия: 36 см (самом широком месте) длина ручки: 122 см толщина клинка: 4 см материал лезвия: 5Cr13Mov твердость: 58RHC (высокая твердость) вес нетто: 300 г (включая наборы) поверхности: шлифование и черный материал ручки: алюминий Авиации оксид + воинский устав другие: Нейлон</p>



K610A		\$6,0	<p>Марка: SR-K610 Полная длина: 208 мм Длина клинка: 98 мм Длина ручки: 110 мм Ширина лезвия: 30 мм Толщина: 3.2 мм Твердость: 56-57HRC</p> <p>Материал лезвия: 5Cr15Mov</p> <p>Упаковка: нейлон Вес: 215 г/240 г (ножны в комплекте)</p>
K91к		\$6,0	<p>общая длина: 210 см длина клинка: 10.5 см ширина лезвия: 3.3 см (самом широком месте) длина ручки: 106 см толщина клинка: 0.31 см материал лезвия: 5Cr13Mov твердость: 56RHC (высокая твердость) Вес нетто: 234 г (включая наборы) поверхности: шлифование материал ручки: сталь гарда + цвет древесины другие: Нейлон</p>
K85		\$7,5	<p>С Фиксированным Лезвием Ножа материал лезвия: 7Cr17Mov твердость: 56HRC общая длина: 17 см длина лезвия: 9.5 см ширина лезвия: 3.6 см толщина клинка: 0.39 см длина ручки: 12 см вес: 385 г</p>
ML-019c		\$7,5	<p>Общая длина, мм: 350 Длина рукояти, мм: 130 Длина лезвия, мм: 200 Толщина лезвия, мм: 3,4 Материал лезвия: 440 А Твёрдость стали: 53-56 HRC Материал рукояти: металл Материал чехла: ткань</p>
ML-019ч		\$7,5	<p>Общая длина, мм: 350 Длина рукояти, мм: 130 Длина лезвия, мм: 200 Толщина лезвия, мм: 3,4 Материал лезвия: 440 А Твёрдость стали: 53-56 HRC Материал рукояти: металл Материал чехла: ткань</p>
2828B		\$5,0	<p>Нож тактический Отлично подойдет для охоты, рыбалки, похода в лес и станет незаменимым помощником. Достаточно удобная прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть и хорошо лежит в руке. В комплекте с ножом идут пластиковые ножны, при необходимости ножны можно прикрепить к ремню как вертикально так и горизонтально. Клинок сделан из качественной стали 420С</p> <p>Характеристики: Общая длина 23см. Длина лезвия 11,5 см. Толщина клинка 2,9 мм. Характеристики</p>

<p>2838A</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Нож тактический Отлично подойдет для охоты, рыбалки, похода в лес и станет незаменимым помощником. Достаточно удобная прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть и хорошо лежит в руке. В комплекте с ножом идут пластиковые ножны, при необходимости ножны можно прикрепить к ремню как вертикально так и горизонтально. Клинок сделан из качественной стали 420С</p> <p>Характеристики: Общая длина 23см. Длина лезвия 11,5 см. Толщина клинка 2,9 мм. Характеристики</p>
<p>2838B</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Нож тактический Отлично подойдет для охоты, рыбалки, похода в лес и станет незаменимым помощником. Достаточно удобная прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть и хорошо лежит в руке. В комплекте с ножом идут пластиковые ножны, при необходимости ножны можно прикрепить к ремню как вертикально так и горизонтально. Клинок сделан из качественной стали 420С</p> <p>Характеристики: Общая длина 23см. Длина лезвия 11,5 см. Толщина клинка 2,9 мм. Характеристики</p>
<p>2858A</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Нож тактический Отлично подойдет для охоты, рыбалки, похода в лес и станет незаменимым помощником. Достаточно удобная прорезиненная рукоятка не дает руке соскользнуть и хорошо лежит в руке. В комплекте с ножом идут пластиковые ножны, при необходимости ножны можно прикрепить к ремню как вертикально так и горизонтально. Клинок сделан из качественной стали 420С</p> <p>Характеристики: Общая длина 23см. Длина лезвия 11,5 см. Толщина клинка 2,9 мм. Характеристики</p>
<p>4038A</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Нож в пластиковых ножнах Общая длина 27.6 см Длина клинка 13.8 см Толщина обуха 3 мм Сталь 440 Вес ножа 183 грамма Вес с ножнами 295 грамм Особенности Многофункциональный нож Материал рукояти Пластик, резина.</p>
<p>4038B</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Нож в пластиковых ножнах Общая длина 27.6 см Длина клинка 13.8 см Толщина обуха 3 мм Сталь 440 Вес ножа 183 грамма Вес с ножнами 295 грамм Особенности Многофункциональный нож Материал рукояти Пластик, резина.</p>
<p>TANTO 20T</p> 	<p>\$8,6</p>	<p>Тип клинка:Tanto Толщина обуха клинка:4 мм Твердость клинка:57–62 Нrc Материал клинка:сталь 4034SS Обработка или покрытие клинка:Satin finish Тип режущей кромки:Plain Материал рукояти:полипропилен Материал ножен/чехла:пластик Цвет рукояти:черный Длина клинка:150 мм Общая длина:292 мм Вес:152 г Назначение:для охоты, рыбалки, туризма и домашнего использования</p>

<p>AK47-26 см</p> 	<p>\$4,7</p>	<p>Штык-нож АК-47 Производитель- Китай Общая длина- 260 мм Длина клинка- 142 мм Толщина клинка- 4 Сталь- 420, Рукоять- дерево, сталь Чехол- кожа</p>
<p>AK47-31см</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Штык-нож АК-47 Производитель- Китай Общая длина- 308 мм Длина клинка- 193 мм Толщина клинка- 4 Сталь- 420, Рукоять- дерево, сталь Чехол- кожа</p>
<p>ALPHA Kizlyar</p> 	<p>\$21,0</p>	<p>Длина ножа: 285 мм Длина клинка: 155 мм Толщина обуха: 5 мм Ширина клинка: 31 мм Длина рукояти: 135 мм Материал клинка: N690 Материал рукояти: G10 Вес: 285 гр</p>
<p>FB1577</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 22,8см Длина лезвия: 11,8см Толщина лезвия: 0,2см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление Материал ручки: черное дерево Вес: 177 г Твердость: 50-52</p>
<p>FB1579</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 22,8см Длина лезвия: 11,8см Толщина лезвия: 0,2см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление Материал ручки: черное дерево Вес: 167 г Твердость: 50-52</p>
<p>FB1721</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Твердость клинка 55-57 HRC Общая длина ножа 225мм. Длина клинка 103мм. Ширина клинка 21мм. Длина рукояти 122мм. Вес 120 гр. Материал чехла ткань.</p>

<p>FB1723</p>		<p>\$6,5</p>	<p>Твердость клинка 55-57 HRC Общая длина ножа 225мм. Длина клинка 103мм. Ширина клинка 21мм. Длина рукояти 122мм. Вес 120 гр. Материал чехла ткань.</p>
<p>FB1730</p>		<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина: 27,9см Длина лезвия: 14,5см Толщина лезвия: 0,2 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление Материал ручки: черный пакка Вес: 214 г Твердость: 50-52</p>
<p>FB1138</p>		<p>\$8,5</p>	<p>Общая длина: 28,5 см Длина лезвия: 15,2 см Длина ручки : 12,8 см Толщина лезвия: 0,29 см Ширина лезвия: 3,0 см Материал лезвия: 5CR15MOV</p>
<p>FB1528</p>		<p>\$8,5</p>	<p>Тип стали лезвий 65X13; нержавеющая Вес товара с упаковкой (г) 285 г Длина клинка (см) 14.6 см Материал ручки Эбеновое дерево Страна производства Китай Габариты Общая Длина 28.8 см</p>
<p>FB1531</p>		<p>\$8,5</p>	<p>Тип стали лезвий 65X13; нержавеющая Вес товара с упаковкой (г) 285 г Длина клинка (см) 14.6 см Материал ручки Эбеновое дерево Страна производства Китай Габариты Общая Длина 28.8 см</p>
<p>FB1733</p>		<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 26 см Длина лезвия: 11 см Ширина лезвия: 4 см Толщина лезвия: 3 мм Материал клинка: 5Cr15 Материал ручки: черное дерево Твердость: 57HRC Обработка поверхности: ковка Вес: 150 г</p>

<p>FB1735</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 30,0 см Длина лезвия: 14,0 см Длина ручки : 14,08 см Толщина лезвия: 0,29 см Ширина лезвия: 3,0 см Материал лезвия: 5CR15MOV</p>
<p>FB1738</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина, мм 280 Длина клинка, мм 130 Длина рукояти, мм 130 Толщина клинка, мм 2.2 Материал клинка 65X13 Твердость стали, HRC56-57 Поверхность лезвия Paint Материал рукояти Палисандр Наличие чехла Да Материал чехла Ткань</p>
<p>FB1750</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина, мм 280 Длина клинка, мм 130 Длина рукояти, мм 130 Толщина клинка, мм 2.2 Материал клинка 65X13 Твердость стали, HRC56-57 Поверхность лезвия Paint Материал рукояти Палисандр Наличие чехла Да Материал чехла Ткань</p>
<p>FB1883</p>  <p>FB1883 Overall: 10-5/8" Aluminum+Wenge handle</p>	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина, мм 280 Длина клинка, мм 130 Длина рукояти, мм 130 Толщина клинка, мм 2.2 Материал клинка 65X13 Твердость стали, HRC56-57 Поверхность лезвия Paint Материал рукояти Палисандр Наличие чехла Да Материал чехла Ткань</p>
<p>FB1910Z</p>  <p>FB1910Z Overall: 9-7/8" Zabra handle</p>	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина, мм 255 Длина клинка, мм 130 Длина рукояти, мм 135 Толщина клинка, мм 2.2 Материал клинка 65X13 Твердость стали, HRC56-57 Материал рукояти Палисандр</p> <p>Материал чехла Ткань</p>
<p>FB1755A</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина: 290 мм Длина рукояти: 130 мм Длина клинка: 145 мм Ширина клинка: 33 мм Толщина клинка: 4 мм Материал лезвия: 440C Твёрдость стали: 56-58 HRC</p> <p>Ножны: Кордура Крепление: пояс, подвес</p>

<p>FB1756A</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина: 290 мм Длина рукояти: 130 мм Длина клинка: 145 мм Ширина клинка: 33 мм Толщина клинка: 4 мм Материал лезвия: 440С Твёрдость стали: 56-58 HRC</p> <p>Ножны: Кордура Крепление: пояс, подвес</p>
<p>FB1757B</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина: 250 мм Длина рукояти: 130 мм Длина клинка: 120 мм Ширина клинка: 33 мм Толщина клинка: 4 мм Материал лезвия: 440С Твёрдость стали: 56-58 HRC</p> <p>Ножны: Кордура Крепление: пояс, подвес</p>
<p>FB1758B</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина: 250 мм Длина рукояти: 125 мм Длина клинка: 125 мм Ширина клинка: 33 мм Толщина клинка: 4 мм Материал лезвия: 440С Твёрдость стали: 56-58 HRC</p> <p>Ножны: Кордура Крепление: пояс, подвес</p>
<p>FB1759B</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Характеристика: Общая длина: 250 мм Длина рукояти: 130 мм Длина клинка: 120 мм Ширина клинка: 33 мм Толщина клинка: 4 мм Материал лезвия: 440С Твёрдость стали: 56-58 HRC</p> <p>Ножны: Кордура Крепление: пояс, подвес</p>
<p>FB1781</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 28см Длина лезвия: 16,5см Толщина лезвия: 0,2 см Материал лезвия: нержавеющая сталь 420 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка, травление Материал ручки: оранжевое дерево паikka Вес: 189 г Твердость: 50-52</p>
<p>FB1910R</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 22,8см Длина лезвия: 13см Толщина лезвия: 0,25см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка Материал ручки: палисандр Вес: 180 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB251</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 20,3см Длина лезвия: 10,9см Толщина лезвия: 0,37см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка Материал ручки: алюминий, венге Вес: 147,6 г Твердость: 57-58</p>

<p>FB290</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина: 25,4см Длина лезвия: 12,7см Толщина лезвия: 0,21см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка Материал ручки: венге, нержавеющая сталь. Вес: 190 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB291</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина: 25,4см Длина лезвия: 13см Толщина лезвия: 0,21см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка Материал ручки: венге, нержавеющая сталь. Вес: 182 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB932B</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 23,7см Длина лезвия: 12,7см Толщина лезвия: 0,29см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение Материал ручки: нержавеющая сталь, венге Вес: 150,6 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB932C</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 20,3см Длина лезвия: 12см Толщина лезвия: 0,29см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение Материал ручки: нержавеющая сталь, венге Вес: 153,5 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB932M</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Общая длина: 24,6см Длина лезвия: 13см Толщина лезвия: 0,29см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение Материал ручки: алюминий, венге Вес: 183,3 г Твердость: 57-58</p>
<p>FB932A</p> 	<p>\$6,8</p>	<p>Общая длина: 28см Длина лезвия: 14,5см Толщина лезвия: 0,29см Материал лезвия: нержавеющая сталь 65X13 Отделка лезвия: зеркальная/шлифовальная полировка и чернение Материал ручки: нержавеющая сталь, венге Вес: 165 Твердость: 57-58</p>

<p>Finka A10 черная</p>		<p>\$20,0</p>	<p>Нож с фиксированным лезвием: Общая длина ножа: 25,3 см Длина лезвия: 9,8 см Длина ручки: 12,5 см Ширина лезвия: 2,5 см Толщина лезвия: 3 мм Материал лезвия: 95x18 Материал ручки: нержавеющая сталь, защита рук + акрил Ширина ручки: 27 мм Толщина ручки: 24 мм Вес нетто ножа: 240 г Вес с ножами: 300 г</p>
<p>Finka A10 белая</p>		<p>\$20,0</p>	<p>Нож с фиксированным лезвием: Общая длина ножа: 25,3 см Длина лезвия: 9,8 см Длина ручки: 12,5 см Ширина лезвия: 2,5 см Толщина лезвия: 3 мм Материал лезвия: 95x18 Материал ручки: нержавеющая сталь, защита рук + акрил Ширина ручки: 27 мм Толщина ручки: 24 мм Вес нетто ножа: 240 г Вес с ножами: 300 г</p>
<p>Finka T-10 черная</p>		<p>\$13,5</p>	<p>Угол заточки 20 градусов Твёрдость клинка 55 HRC Длина рукоятки 110 мм Толщина клинка 2,4 мм Ширина клинка 20 мм Длина клинка 125 мм Сталь клинка 95x18 Материал ручки: черная смола + медная гравировка Вес: 135 г Вес брутто: 163 г КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ</p>
<p>GERBER 1500 олива</p>		<p>\$9,5</p>	<p>Материал лезвия: 420J2 Общая длина: 23 см Длина лезвия: 9,8 см Толщина лезвия: 3,2 мм Твердость стали: 58HRC Вес нетто: 300 г Оболочка: абс + нейлон</p>
<p>GERBER 1500 песок</p>		<p>\$9,5</p>	<p>Материал лезвия: 420J2 Общая длина: 23 см Длина лезвия: 9,8 см Толщина лезвия: 3,2 мм Твердость стали: 58HRC Вес нетто: 300 г Оболочка: абс + нейлон</p>
<p>GERBER 1500 черный</p>		<p>\$9,5</p>	<p>Материал лезвия: 420J2 Общая длина: 23 см Длина лезвия: 9,8 см Толщина лезвия: 3,2 мм Твердость стали: 58HRC Вес нетто: 300 г Оболочка: абс + нейлон</p>

<p>GERBER BG-1</p> 	<p>\$10,0</p>	<p>Тип туристический нож. Чехол нейлон. Тип клинка Drop Point. Тип режущей кромки лезвия Plain. Твердость стали 57-58. Вес ножа без чехла 242 гр с чехлом 400 гр Общая длина 250 мм. Длина клинка 120мм. Толщина обуха 4,5 мм. Марка стали 7Cr17MoV</p>
<p>GERBER BG-5 хаки</p> 	<p>\$12,0</p>	<p>Тип ножа Фиксированный Общая длина 27.5 см Длина клинка 13.6 см Толщина обуха 3 мм Вес ножа 183 грамма Вес с ножнами 293 грамма Особенности Компас, огниво, свисток, точилка Производитель Gerber Материал рукояти ABS пластик</p>
<p>GERBER BG-5 черный</p> 	<p>\$12,0</p>	<p>Тип ножа Фиксированный Общая длина 27.5 см Длина клинка 13.6 см Толщина обуха 3 мм Вес ножа 183 грамма Вес с ножнами 293 грамма Особенности Компас, огниво, свисток, точилка Производитель Gerber Материал рукояти ABS пластик</p>
<p>K88</p> 	<p>\$5,3</p>	<p>Общая длина: 21.5 см Длина клинка: 9.9 см Длина ручки: 11 см Толщина клинка: 0.35 см Материал лезвия: 5Cr13 Материал ручки: дерево Твердость: 56HRC Вес: 160 г</p>
<p>K90</p> 	<p>\$5,3</p>	<p>Полная длина: 198 мм Длина клинка: 98 мм Длина ручки: 100 мм Ширина лезвия: 23 мм Толщина клинка: 3.8 мм Твердость: 56 HRC Материал лезвия: 3Cr13Mov Материал ручки: стальная головка + цвет древесины Вес: 171 г (включая упаковку)</p>
<p>JUNGLE CS</p> 	<p>\$5,0</p>	<p>Тип: прямой нож Длина: 25 см Длина лезвия: 9,9 см Длина ручки: 12 см Толщина: 3,4 мм Материал края: 7Cr14 Твердость: 58HRC Материал ручки: алюминиевая ручка 1 с фиксированным лезвием + 1 нейлоновая оболочка</p>

<p>K610</p> 	<p>\$6,0</p>	<p>Марка: SR-K610 Полная длина: 208 мм Длина клинка: 98 мм Длина ручки: 110 мм Ширина лезвия: 30 мм Толщина: 3.2 мм Твердость: 56-57HRC</p> <p>Материал лезвия: 5Cr15Mov</p> <p>Упаковка: нейлоновой оболочкой Вес: 215 г/240 г (ножны в комплекте)</p>
<p>KNIFE-Brown</p> 	<p>\$9,0</p>	<p>Общая длина 19,8 см. Длина лезвия: 9,9 см. Ширина лезвия: 2,4 см. Материал лезвия: 7 cr13mov. Твердость: 58. Толщина лезвия: 3 мм. Длина ручки: 9,4 см. Материал ручки: дерево Общий вес: 176</p>
<p>LS-076</p> 	<p>\$5,6</p>	<p>Лезвие угол меньше 60 ° Общая длина: 20 см Длина лезвия: 8 см Ширина лезвия: 4 см Длина ручки: 12 см Толщина: 3 мм Вес: 0,2 кг Упаковка: случаи нейлон + коробка</p>
<p>LS103-49H</p> 	<p>\$12,7</p>	<p>Твердость: 61 (вакуумная термообработка) Материал рукояти макасар Общая длина, мм 186 Длина клинка, мм 90 Ширина клинка, мм 10 Толщина обуха клинка, мм 2 Марка стали M390 Металл мокуме гане</p>
<p>LS103-54</p> 	<p>\$13,5</p>	<p>Твердость: 61 (вакуумная термообработка) Материал рукояти макасар Общая длина, мм 218 Длина клинка, мм 104 Ширина клинка, мм 17 Толщина обуха клинка, мм 2,8 Марка стали M390 Металл зеркальная</p>
<p>LS103-68</p> 	<p>\$16,0</p>	<p>Твердость: 61 (вакуумная термообработка) Материал рукояти макасар Общая длина, мм 218 Длина клинка, мм 104 Ширина клинка, мм 17 Толщина обуха клинка, мм 2,8 Марка стали M390 Металл мокуме гане</p>

<p>LS7555 ПЕРО</p> 	<p>\$10,0</p>	<p>Сталь 5Cr15MoV Полная длина: 17 см Длина ручки: 9 см Лезвие Ширина: 3,5 см Материал ручки: древесина Твердость: 60 HRC</p>
<p>NKOK380</p> 	<p>\$11,0</p>	<p>Общая длина: 21 см Длина клинка: 8.5 см Толщина клинка: 0.4 см Материал лезвия: 7 cr13mov. Твердость: 59HRC</p>
<p>PGK STEEL</p> 	<p>\$18,6</p>	<p>Ширина лезвия (см) (самая широкая точка): 2,5 Толщина лезвия (мм): 4 Длина лезвия (см): 9,8 Длина ручки (см): 12,5 Полная длина (см): 22,3 Лезвие Материал: PGK Материал ручки: черное дерево Твердость HRC: 60 Вес ножа (г): 145</p>
<p>LS7583</p> 	<p>\$19,6</p>	<p>Твердость: 61 (вакуумная термообработка) Материал рукояти макасар Общая длина, мм 290 Длина клинка, мм 160 Ширина клинка, мм 19 Толщина обуха клинка, мм 2,8 Марка стали M390 Металл мокуме гане</p>
<p>LS7588</p> 	<p>\$21,0</p>	<p>Полная длина: 20,5 см Длина лезвия: 9,5 см Ширина лезвия: 3,7 см Толщина стали: 3,8 мм Сталь лезвия: сталь 9cr18mov Твердость: 59 HRC Материал ручки: штабелированное дерево + черное дерево</p>
<p>RT-309 жб</p> 	<p>\$8,2</p>	<p>Полная длина: 29,5 см Длина лезвия 12,7 см Длина рукояти 12 см Толщина лезвия: 3,3 мм Материал лезвия: 440 Уровень защиты: 58HRC Ножны: АБС-пластик Материал ручки: длинный КРАТОН Огниво, компас, фонарь закреплены на ножнах Вес: 230 г</p>

<p>RT-309 жч</p> 	<p>\$8,2</p>	<p>Полная длина: 29,5 см Длина лезвия 12,7 см Длина рукояти 12 см Толщина лезвия: 3,3 мм Материал лезвия: 440 Уровень защиты: 58HRC Ножны: АБС-пластик Материал ручки: длинный КРАТОН Огниво, компас, фонарь закреплены на ножнах Вес: 230 г</p>
<p>RT-309 ч</p> 	<p>\$8,2</p>	<p>Полная длина: 29,5 см Длина лезвия 12,7 см Длина рукояти 12 см Толщина лезвия: 3,3 мм Материал лезвия: 440 Уровень защиты: 58HRC Ножны: АБС-пластик Материал ручки: длинный КРАТОН Огниво, компас, фонарь закреплены на ножнах Вес: 230 г</p>
<p>RT-309 чс</p> 	<p>\$8,2</p>	<p>Полная длина: 29,5 см Длина лезвия 12,7 см Длина рукояти 12 см Толщина лезвия: 3,3 мм Материал лезвия: 440 Уровень защиты: 58HRC Ножны: АБС-пластик Материал ручки: длинный КРАТОН Огниво, компас, фонарь закреплены на ножнах Вес: 230 г</p>
<p>SB69</p> 	<p>\$6,5</p>	<p>Производитель Китай Материал лезвия: 3Cr13Mv0 Общая длина мм 220 Длина клинка мм 115 Длина рукояти мм 105 Маериал рукояти Дерево, металл Чехол ткань</p>
<p>STRIDER D2</p> 	<p>\$22,5</p>	<p>Полная длина: 32 см Длина рукояти: 13,2 см Длина клинка: 15,5,5 см Сталь: D2 Твердость: 59-60 HRC Толщина клинка: 5 мм Ручка Материал: ТЕКСТОЛИТ</p>
<p>VG 10</p> 	<p>\$16,7</p>	<p>ЛезвиеДлина: 9 см Толщина лезвия 5 мм Ширина лезвия: 2,8 см Сталь: Сталь VG10 Твердость: 60 (вакуумная Термическая обработка) Материал ручки: импортное черное дерево</p>

<p>A03</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Общая длина: 280 мм Длина лезвия: 160 мм Ширина лезвия: 35 мм Толщина клинка: 3.8 мм Материал лезвия: 3Cr13Mv0 Вес: 310 г (включая упаковку) Твердость: 56 HRC</p>
<p>1018A</p> 	<p>\$5,5</p>	<p>Общая длина 285 мм Длина клинка 160 мм Длина рукояти 125 мм Толщина обуха 3.5 мм Вес ножа 230 гр</p>
<p>1648D</p> 	<p>\$3,8</p>	<p>Марка стали 420 Общая длина (мм) 230 Наибольшая ширина клинка 30 Цвет Олива Длина клинка (мм) 100 Твердость стали 54-56 Чехол пластик</p>
<p>1648A</p> 	<p>\$3,8</p>	<p>Марка стали 420 Общая длина (мм) 230 Наибольшая ширина клинка 30 Цвет Черный Длина клинка (мм) 100 Твердость стали 54-56 Чехол пластик</p>
<p>HK 017</p> 	<p>\$6,0</p>	<p>Общая длина: 31 см (12 1/4 ") Длина лезвия: 18 см (7 ") Длина ручки: 13 см (5 1/8 "). Сталь: 440; Оболочка: нейлон, Вес: 580 г (включая нейлон оболочки)</p>
<p>R1801B</p> 	<p>\$7,0</p>	<p>Материал лезвия: 440с Общая длина 40 см Длина лезвия: 23,0 см Толщина лезвия: 4 мм Уровень защиты: 58HRC Чехол: нейлон</p>
<p>A3137</p> 	<p>\$7,5</p>	<p>Бренд COLUMBIA Общая длина 320 мм Длина клинка 185 мм Толщина клинка 3 мм Ширина лезвия 36 мм Материал клинка Сталь 65х13 Твёрдость 55-57 HRC Рукоятка палисандр Страна изготовитель Китай</p>

K103



\$12,0

Общая длина: 270 мм
Длина лезвия: 160 мм
Длина ручки: 110 мм
Материал лезвия: 7cr17mov
Уровень защиты: 59HRC