



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2012/2013





**Газовые плиты**



Плиты Artel имеют современный эргономичный дизайн и выполнены исключительно из высококачественных материалов (сталь, стекловидная порошковая эмаль, порошковая краска).

**Газ-контроль** - современные технологии, создали систему газ-контроль, позволяющую предотвратить утечку газа, позволив сделать газовые плиты ARTEL минимально пожароопасными.

При случайном погасании пламени конфорки газовой плиты, а это может случиться, когда конфорку заливают кипящая жидкость из кастрюли или пламя задуло сквозняком - газ может заполнить помещение и достаточно небольшой искры, чтобы случился взрыв. Этого не случится, если газовая плита оборудована системой безопасности «Газ-контроль», которая состоит из термо-электрического датчика, располагаемого в пламени горелки и защитного электромагнитного клапана.

**Система электророзжига** с сохранением функции «ручной розжиг», позволит обойтись без спичек, что сохранит кухню чистой и комфортной.



С помощью механического или электронного таймера (в зависимости от модели) Вы можете регулировать время приготовления пищи, запрограммировать своевременное выключение духовки.



Плиты с двумя духовками позволяют одновременно готовить два разных блюда. Небольшая, верхняя идеально подходит для размораживания продуктов, разогрева блюд, приготовления омлетов и других краткосрочных операций. Нижняя вместительная духовка оснащена грилем и выдвижными противнями.



Электророзжиг



Газ-контроль



Цифровой таймер со звуковым сигналом



Гриль



Механический таймер со звуковым сигналом



### Газовая плита Gusto-1

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 4 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Мощность горелки духовки - 2,5 кВт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 41 кг
- ▶ Масса (брутто) - 45 кг

##### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Противень - 1 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см

### Газовая плита Gusto

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 4 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Мощность горелки духовки - 2,5 кВт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 42 кг
- ▶ Масса (брутто) - 45 кг

##### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Кнопка электророзжига горелок стола
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Газовая плита Apetito

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 4 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Мощность горелки духовки - 2,5 кВт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 43 кг
- ▶ Масса (брутто) - 47 кг

#### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Таймер механический со звуковым сигналом
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Верхняя горелка духовки / Нижняя горелка духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт
- ▶ Открывающийся ящик

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Газовая плита Maestro

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 4 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Мощность горелки духовки - 2,5 кВт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 43 кг
- ▶ Масса (брутто) - 47 кг

#### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Таймер механический со звуковым сигналом
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Электророзжиг духовки
- ▶ Газ-контроль на горелках панели / Газ-контроль духовки
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Верхняя горелка духовки / Нижняя горелка духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт
- ▶ Открывающийся ящик

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Газовая плита Viajero

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 4 шт

##### Мощность конфорок рабочего стола:

- ▶ Передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Задняя левая - 2 кВт
- ▶ Задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Масса (нетто) - 10 кг
- ▶ Масса (брутто) - 11 кг

#### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Мбар
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Мбар

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 17 см

### Газовая плита Fresco

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 4 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт
- ▶ Мощность горелки духовки - 2,5 кВт

Цвет:

- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 43 кг
- ▶ Масса (брутто) - 47 кг

#### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Мбар
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Мбар

#### Элементы комфортности

- ▶ Таймер механический со звуковым сигналом
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Верхняя горелка духовки / Нижняя горелка духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Открывающийся ящик
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка духовки - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см





### Газовая плита Solana

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 4 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт
- ▶ Мощность горелки духовки - 2,5 кВт

Цвет:

- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 43 кг
- ▶ Масса (брутто) - 47 кг

Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Таймер механический со звуковым сигналом
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Газ-контроль на горелках панели / Газ-контроль духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Верхняя горелка духовки / Нижняя горелка духовки
- ▶ Открывающийся ящик
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка духовки - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Комбинированная плита Vonita

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 3 шт
- ▶ Электрические - 1 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Электроконфорка задняя левая, электрическая - 1,5 кВт
- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Мощность ТЭНа духовки (верхний) - 1,3 кВт
- ▶ Мощность ТЭНа духовки (нижний) - 1,1 кВт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 44 кг
- ▶ Масса (брутто) - 48 кг

Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Программируемый цифровой таймер
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Термостат
- ▶ ТЭН (верхний, нижний)
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Открывающийся ящик
- ▶ Индикаторная лампочка
- ▶ Турбо вентилятор
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка духовки - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Комбинированная плита Delicia

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 3 шт
- ▶ Электрические - 1 шт
- Мощность горелок рабочего стола:**
- ▶ Электроконфорка задняя левая, электрическая - 1,5 кВт
- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Мощность ТЭНа духовки (верхний) - 1,3 кВт
- ▶ Мощность ТЭНа духовки (нижний) - 1,1 кВт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 44 кг
- ▶ Масса (брутто) - 48 кг

Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфорта

- ▶ Программируемый цифровой таймер
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Электророзжиг духовки
- ▶ Газ-контроль на горелках панели
- ▶ Термостат
- ▶ ТЭН (верхний, нижний)
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Турбо вентилятор
- ▶ Открывающийся ящик
- ▶ Индикаторная лампочка
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка духовки - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Газовая плита Dolce

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 4 шт
- Мощность горелок рабочего стола:**
- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт
- ▶ Мощность горелки духовки - 2,5 кВт

Цвет:

- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 43 кг
- ▶ Масса (брутто) - 47 кг
- ▶ Мощность ТЭНа духовки (верхний) - 1,3 кВт
- ▶ Мощность ТЭНа духовки (нижний) - 1,1 кВт

Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфорта

- ▶ Программируемый цифровой таймер
- ▶ Стеклокерамическая поверхность
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Электророзжиг духовки
- ▶ Газ-контроль на горелках панели
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Термостат
- ▶ ТЭН (верхний, нижний)
- ▶ Турбо вентилятор
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Металл из нержавеющей стали
- ▶ Открывающийся ящик
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка духовки - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Комбинированная плита Picante

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 3 шт
- ▶ Электрические - 1 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая, электрическая - 1,5 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 44 кг
- ▶ Масса (брутто) - 48 кг

#### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Кнопка электророзжига горелок стола
- ▶ Нижняя горелка духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Индикаторная лампочка для электрической горелки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Комбинированная плита Milagro

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 3 шт
- ▶ Электрические - 1 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая, электрическая - 1,5 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Мощность ТЭНа духовки (верхний) - 1,3 кВт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 44 кг
- ▶ Масса (брутто) - 48 кг

#### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Таймер механический со звуковым сигналом
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Термостат
- ▶ ТЭН
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Нижняя горелка духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Открывающийся ящик
- ▶ Индикаторная лампочка для электрической горелки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Комбинированная плита Ambrosia

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 3 шт
- ▶ Электрические - 1 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая, электрическая - 1,5 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Мощность ТЭНа духовки (верхний) - 1,3 кВт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 44 кг
- ▶ Масса (брутто) - 48 кг

Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ Сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Таймер механический со звуковым сигналом
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Электророзжиг духовки
- ▶ Газ-контроль на горелках панели / Газ-контроль духовки
- ▶ Термостат
- ▶ ТЭН
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Нижняя горелка духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Открывающийся ящик
- ▶ Индикаторная лампочка для электрической горелки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Комбинированная плита Delicado

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 3 шт
- ▶ Электрические - 1 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая, электрическая - 1,5 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Мощность ТЭНа духовки (верхний) - 1,3 кВт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 44 кг
- ▶ Масса (брутто) - 48 кг

Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Кнопка электророзжига горелок стола
- ▶ Термостат
- ▶ ТЭН
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Нижняя горелка духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Открывающийся ящик
- ▶ Индикаторная лампочка для электрической горелки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Комбинированная плита Magnifico

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 3 шт
- ▶ Электрические - 1 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Горелка передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Горелка задняя левая, электрическая - 1,5 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

- ▶ Мощность ТЭНа духовки (верхний) - 1,3 кВт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 44 кг
- ▶ Масса (брутто) - 48 кг

Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Мбар
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Мбар

#### Элементы комфортности

- ▶ Таймер механический со звуковым сигналом
- ▶ Кнопка электророзжига горелок стола
- ▶ Электророзжиг духовки
- ▶ Газ-контроль на горелках панели / Газ-контроль духовки
- ▶ Термостат
- ▶ ТЭН
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Нижняя горелка духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Открывающийся ящик
- ▶ Индикаторная лампочка для электрической горелки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Электрическая плита Comarella

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Электрические - 4 шт

##### Мощность конфорок рабочего стола:

- ▶ Передняя левая - 1,5 кВт
- ▶ Передняя правая - 1,0 кВт
- ▶ Задняя левая - 1,0 кВт
- ▶ Задняя правая - 1,5 кВт

Цвет:

##### Мощность ТЭНа духовки:

- ▶ ТЭН верхний - 1100 Вт
- ▶ ТЭН нижний - 1300 Вт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 45 кг
- ▶ Масса (брутто) - 49 кг

#### Элементы комфортности

- ▶ Термостат
- ▶ ТЭН
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Открывающийся ящик
- ▶ Индикаторная лампочка для электрической горелки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Комбинированная плита Favorita

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 3 шт
- ▶ Электрические - 1 шт

##### Мощность конфорок рабочего стола:

- ▶ Передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Задняя левая, электрическая - 1,5 кВт
- ▶ Задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

##### Мощность ТЭНа верхней духовки:

- ▶ ТЭН верхний - 600 Вт
- ▶ ТЭН нижний - 750 Вт

##### Мощность ТЭНа нижней духовки:

- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 41 кг
- ▶ Масса (брутто) - 45 кг

#### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Мбар
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Мбар

#### Элементы комфорта

- ▶ Кнопка электророзжига горелок стола
- ▶ Термостат
- ▶ ТЭН
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Две духовки
- ▶ Нижняя горелка нижней духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Индикаторная лампочка для электрической горелки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



### Комбинированная плита Torrido

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 3 шт
- ▶ Электрические - 1 шт

##### Мощность конфорок рабочего стола:

- ▶ Передняя левая - 2,0 кВт
- ▶ Передняя правая - 2,4 кВт
- ▶ Задняя левая, электрическая - 1,5 кВт
- ▶ Задняя правая - 1,0 кВт

Цвет:

##### Мощность ТЭНа верхней духовки:

- ▶ ТЭН верхний - 650 Вт
- ▶ ТЭН нижний - 700 Вт

##### Мощность ТЭНа нижней духовки:

- ▶ ТЭН верхний - 1100 Вт
- ▶ Объем духовки в литрах: 65 л
- ▶ Масса (нетто) - 44 кг
- ▶ Масса (брутто) - 48 кг

#### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Мбар
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Мбар

#### Элементы комфорта

- ▶ Кнопка электророзжига горелок стола
- ▶ Электророзжиг духовки
- ▶ Газ-контроль на горелках панели / Газ-контроль духовки
- ▶ Термостат
- ▶ ТЭН
- ▶ Вертел с электроприводом
- ▶ Две духовки
- ▶ Нижняя горелка нижней духовки
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Индикаторная лампочка для электрической горелки
- ▶ Противень - 2 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 60 см  
Длина: 60 см  
Высота: 85 см



**Варочные поверхности**



Варочные поверхности снабжены системой «Газ контроля», которая в случае потухания пламени на горелках через 5 секунд отключает подачу газа. Эта система, установка которой обязательна в европейских странах, очень удобная функция для обеспечения безопасности Вашего дома.



Все наши варочные поверхности также оснащены системой электророзжига. Система срабатывает с ручки управления и для этого не требуется нажимать отдельную кнопку. То есть достаточно повернуть ручку в рабочее положение и искра сама подожжет пламя.



Расположение ручек на всех моделях с боку.



На рабочем столе имеются индикаторные лампочки, которые горят при включении электроплитки.



На электрических моделях имеется 6 уровней разогрева электрогорелок.



## Встраиваемые варочные поверхности



### Газовая варочная поверхность

17036

### Комбинированная варочная поверхность

17046

### Электрическая варочная поверхность

17070

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 4 шт

##### Мощность горелок рабочего стола:

- ▶ Горелка передняя правая - 1 кВт
- ▶ Горелка задняя правая - 1,75 кВт
- ▶ Горелка задняя левая - 1,75 кВт
- ▶ Горелка передняя левая - 3,0 кВт
- ▶ Масса (нетто) - 7 кг
- ▶ Масса (брутто) - 8,5 кг

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 3 шт
  - ▶ Электрические - 1 шт
- ##### Мощность горелок рабочего стола:
- ▶ Горелка передняя правая - 1 кВт
  - ▶ Горелка задняя правая - 1,75 кВт
  - ▶ Горелка задняя левая, электрическая - 1 кВт
  - ▶ Горелка передняя правая - 3 кВт
  - ▶ Масса (нетто) - 7,3 кг
  - ▶ Масса (брутто) - 9,1 кг

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Электрические - 4 шт
- ##### Мощность горелок рабочего стола:
- ▶ Горелка передняя правая - 1 кВт
  - ▶ Горелка задняя правая - 2 кВт
  - ▶ Горелка задняя левая - 1,0 кВт
  - ▶ Горелка передняя левая - 1,5 кВт
  - ▶ Масса (нетто) - 10 кг
  - ▶ Масса (брутто) - 12 кг

#### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

#### Элементы комфортности

- ▶ Варочная поверхность из высококачественной нержавеющей стали
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Газ-контроль
- ▶ Приспособление с запирающим краном для закрытия газа
- ▶ Расположение ручек - сбоку
- ▶ Напряжение - 230 В - 3А
- ▶ Частота - 50-60 Гц
- ▶ Общее потребление энергии - 7,5 кВт

#### Элементы комфортности

- ▶ Варочная поверхность из высококачественной нержавеющей стали
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Газ-контроль для газовых горелок
- ▶ Приспособление с запирающим краном для закрытия газа
- ▶ Расположение ручек - сбоку
- ▶ Индикаторная лампочка для электрической горелки
- ▶ 6 уровней разогрева электрической горелки
- ▶ Напряжение - 230 В - 6А
- ▶ Частота - 50-60 Гц
- ▶ Общее потребление энергии - 6,75 кВт и 1 Квт электроэнергии

#### Элементы комфортности

- ▶ Варочная поверхность из высококачественной нержавеющей стали
- ▶ Расположение ручек - сбоку
- ▶ Индикаторная лампочка для электрической горелки
- ▶ 6 уровней разогрева горелок
- ▶ Напряжение - 230 В - 25А
- ▶ Частота - 50-60 Гц
- ▶ Общее потребление энергии - 5,5 кВт

Ширина: 58 см  
Длина: 51 см  
Высота: 8,5 см

Ширина: 58 см  
Длина: 51 см  
Высота: 8,5 см

Ширина: 58 см  
Длина: 51 см  
Высота: 8,5 см



Электророзжиг



Газ-контроль



Уровни разогрева электрогорелок



### Встраиваемая газовая варочная поверхность со стеклокерамическим покрытием

17052

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:

- ▶ Газовые - 4 шт
- ▶ **Мощность горелок рабочего стола:**
  - Горелка передняя правая - 1 кВт
  - Горелка задняя левая - 1,75 кВт
  - Горелка передняя левая - 3 кВт
  - Горелка задняя правая - 1,75 кВт
- ▶ Масса (нетто) - 10 кг
- ▶ Масса (брутто) - 12 кг

##### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

- ▶ Варочная поверхность из стеклокерамики
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Газ-контроль
- ▶ Приспособление с запирающим краном для закрытия газа
- ▶ Расположение ручек - сбоку
- ▶ Напряжение - 230 В - 25А
- ▶ Частота - 50-60 Гц
- ▶ Общее потребление энергии - 7,5 кВт

Ширина: 58 см  
Длина: 51 см  
Высота: 8,5 см

### Встраиваемая газовая варочная поверхность со стеклокерамическим покрытием

17052 F

#### Технические характеристики

##### Горелки стола:


- ▶ Газовые - 4 шт
- ▶ **Мощность горелок рабочего стола:**
  - Горелка передняя правая - 1 кВт
  - Горелка задняя левая - 1,75 кВт
  - Горелка передняя левая - 3 кВт
  - Горелка задняя правая - 1,75 кВт
- ▶ Масса (нетто) - 10 кг
- ▶ Масса (брутто) - 12 кг

##### Номинальное давление газа:

- ▶ природный газ (метан) - 20 Mbar
- ▶ сжиженный газ пропан, бутан - 30 Mbar

- ▶ Варочная поверхность из стеклокерамики
- ▶ Электророзжиг при помощи ручки
- ▶ Газ-контроль
- ▶ Приспособление с запирающим краном для закрытия газа
- ▶ Расположение ручек - сбоку
- ▶ Напряжение - 230 В - 25А
- ▶ Частота - 50-60 Гц
- ▶ Общее потребление энергии - 7,5 кВт

Ширина: 58 см  
Длина: 51 см  
Высота: 8,5 см



**Духовые шкафы**



Положительная сторона встраиваемого духового шкафа - это установка его в любое место кухонного гарнитура, (можно установить в нижней части шкафа или в верхней части шкафа, рядом со встраиваемой варочной поверхностью или без неё.)



Наличие механического или цифрового таймера со звуковым сигналом, с ними у Вас ни когда не будет проблем при приготовлении пищи. С помощью таймера Вы можете регулировать время приготовления пищи, запрограммировать своевременное выключение духовки.



Модели с турбовентиляторами и с турбо конвекцией в духовке позволяют блюду или выпечки готовится быстро и равномерно за счёт распределения горячего воздуха вентилятором. Вентилятор включается одновременно вместе с лампой освещения духовки. В этом режиме быстро выпекается пицца, пироги и т. д.



Режимы, которыми снабжены электрические духовки, позволяют создавать в рабочей камере практически любой микроклимат, и помогают справиться с любой задачей по приготовлению различных блюд на любой вкус и любой сложности. В зависимости от моделей во встраиваемой духовке Artel бывает от 4 до 8 режимов приготовления пищи.



Духовые электрические шкафы оснащены функцией гриль, благодаря которой можно приготовить курицу с хрустящей корочкой.



ARTEL предлагает своим клиентам новинку - духовые электрические шкафы с нанесением изображения, на лицевую часть крышки духовки. Новые модели представлены в актуальном восточном стиле. Также мы рады Вам предложить модели с нанесением цветочного орнамента.



## Встраиваемые электрические духовые шкафы



**Духовой шкаф 6030 G**

- Технические характеристики**
- ▶ Мощность печи - 3,35 кВт
  - ▶ Мощность гриля - 3,2 кВт
  - ▶ Турбо конвекция - 2 кВт
  - ▶ Турбо вентилятор
  - ▶ Термостат - 0-285° C
  - ▶ Безопасность - 160° C
  - ▶ **Класс энергетической рентабельности - A**
  - ▶ Общая мощность - 3,35 кВт
  - ▶ Напряжение: 220-230 В
  - ▶ Частота 50-60 Гц
  - ▶ Потребность электроэнергии (обычный режим) 0,84 кВт/ч
  - ▶ Потребность электроэнергии (режим с циркуляцией) 0,79 кВт/ч
  - ▶ Объем духовки в литрах: 58 л
  - ▶ **Цвет:** ■
  - ▶ Масса (нетто) - 35 кг
  - ▶ Масса (брутто) - 37 кг

### Элементы комфортности

- ▶ Одноцветный программируемый цифровой таймер со звуковым сигналом
- ▶ 8-ми функциональный режим приготовления
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Большой противень - 1 шт
- ▶ Малый противень - 1 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 59,4 см  
Длина: 54 см  
Высота: 59,5 см



Электронный таймер со звуковым сигналом



Режимы приготовления



**Духовой шкаф 6031 G**

- Технические характеристики**
- ▶ Мощность печи - 2,5 кВт
  - ▶ Мощность гриля - 3,2 кВт
  - ▶ Турбо конвекция - 2 кВт
  - ▶ Турбо вентилятор
  - ▶ Термостат - 0-285° C
  - ▶ Безопасность - 160° C
  - ▶ **Класс энергетической рентабельности - A**
  - ▶ Общая мощность - 3,2 кВт
  - ▶ Напряжение: 220-230 В
  - ▶ Частота 50-60 Гц
  - ▶ Потребность электроэнергии (обычный режим) 0,84 кВт/ч
  - ▶ Потребность электроэнергии (режим с циркуляцией) 0,79 кВт/ч
  - ▶ Объем духовки в литрах: 58 л
  - ▶ **Цвет:** ■
  - ▶ Масса (нетто) - 34 кг
  - ▶ Масса (брутто) - 36 кг

### Элементы комфортности

- ▶ Механический таймер со звуковым сигналом
- ▶ 5-ти функциональный режим приготовления
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Большой противень - 1 шт
- ▶ Малый противень - 1 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 59,4 см  
Длина: 54 см  
Высота: 59,5 см



Механический таймер со звуковым сигналом



**Духовой шкаф 6032 G**

- Технические характеристики**
- ▶ Мощность печи - 2,5 кВт
  - ▶ Мощность гриля - 2 кВт
  - ▶ Термостат - 0-285° C
  - ▶ Безопасность - 160° C
  - ▶ **Класс энергетической рентабельности - A**
  - ▶ Общая мощность - 2,5 кВт
  - ▶ Напряжение: 220-230 В
  - ▶ Частота 50-60 Гц
  - ▶ Потребность электроэнергии (обычный режим) 0,78 кВт/ч
  - ▶ Объем духовки в литрах: 58 л
  - ▶ **Цвет:** ■
  - ▶ Масса (нетто) - 32 кг
  - ▶ Масса (брутто) - 35 кг

### Элементы комфортности

- ▶ Механический таймер со звуковым сигналом
- ▶ 4-х функциональный режим приготовления
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Большой противень - 1 шт
- ▶ Малый противень - 1 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 59,4 см  
Длина: 54 см  
Высота: 59,5 см



Конвекция



### Духовой шкаф 6030 V

#### Технические характеристики

- ▶ Мощность печи - 3,35 кВт
- ▶ Мощность гриля - 3,2 кВт
- ▶ Турбо конвекция - 2 кВт
- ▶ Турбо вентилятор
- ▶ Термостат - 0-285° С
- ▶ Безопасность - 160° С
- ▶ Класс энергетической рентабельности - А
- ▶ Общая мощность - 3,35 кВт
- ▶ Напряжение: 220-230 В
- ▶ Частота 50-60 Гц
- ▶ Потребность электроэнергии (обычный режим) 0,84 кВт/ч
- ▶ Потребность электроэнергии (режим с циркуляцией) 0,79 кВт/ч
- ▶ Объем духовки в литрах: 58 л
- ▶ Цвет: ■
- ▶ Масса (нетто) - 35 кг
- ▶ Масса (брутто) - 37 кг

#### Элементы комфортности

- ▶ Одноцветный программируемый цифровой таймер со звуковым сигналом
- ▶ 8-ми функциональный режим приготовления
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Большой противень - 1 шт
- ▶ Малый противень - 1 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 59,4 см  
Длина: 54 см  
Высота: 59,5 см



### Духовой шкаф 6031 V

#### Технические характеристики

- ▶ Мощность печи - 2,5 кВт
- ▶ Мощность гриля - 3,2 кВт
- ▶ Турбо конвекция - 2 кВт
- ▶ Турбо вентилятор
- ▶ Термостат - 0-285° С
- ▶ Безопасность - 160° С
- ▶ Класс энергетической рентабельности - А
- ▶ Общая мощность - 3,2 кВт
- ▶ Напряжение: 220-230 В
- ▶ Частота 50-60 Гц
- ▶ Потребность электроэнергии (обычный режим) 0,84 кВт/ч
- ▶ Потребность электроэнергии (режим с циркуляцией) 0,79 кВт/ч
- ▶ Объем духовки в литрах: 58 л
- ▶ Цвет: ■
- ▶ Масса (нетто) - 34 кг
- ▶ Масса (брутто) - 36 кг

#### Элементы комфортности

- ▶ Механический таймер со звуковым сигналом
- ▶ 5-ти функциональный режим приготовления
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Большой противень - 1 шт
- ▶ Малый противень - 1 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 59,4 см  
Длина: 54 см  
Высота: 59,5 см



### Духовой шкаф 6032 V

#### Технические характеристики

- ▶ Мощность печи - 2,5 кВт
- ▶ Мощность гриля - 2 кВт
- ▶ Термостат - 0-285° С
- ▶ Безопасность - 160° С
- ▶ Класс энергетической рентабельности - А
- ▶ Общая мощность - 2,5 кВт
- ▶ Напряжение: 220-230 В
- ▶ Частота 50-60 Гц
- ▶ Потребность электроэнергии (обычный режим) 0,78 кВт/ч
- ▶ Объем духовки в литрах: 58 л
- ▶ Цвет: ■
- ▶ Масса (нетто) - 32 кг
- ▶ Масса (брутто) - 35 кг

#### Элементы комфортности

- ▶ Механический таймер со звуковым сигналом
- ▶ 4-х функциональный режим приготовления
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Большой противень - 1 шт
- ▶ Малый противень - 1 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 59,4 см  
Длина: 54 см  
Высота: 59,5 см

## Встраиваемые электрические духовые шкафы



### Духовой шкаф 6030 T

### Духовой шкаф 6030 S

### Духовой шкаф 6030 F

#### Технические характеристики

- ▶ Мощность печи - 3,35 кВт
- ▶ Мощность гриля - 3,2 кВт
- ▶ Турбо конвекция - 2 кВт
- ▶ Турбо вентилятор
- ▶ Термостат - 0-285° С
- ▶ Безопасность - 160° С
- ▶ Класс энергетической рентабельности - А
- ▶ Общая мощность - 3,35 кВт
- ▶ Напряжение: 220-230 В
- ▶ Частота 50-60 Гц
- ▶ Потребность электроэнергии (обычный режим) 0,84 кВт/ч
- ▶ Потребность электроэнергии (режим с циркуляцией) 0,79 кВт/ч
- ▶ Объем духовки в литрах: 58 л
- ▶ Цвет: ■
- ▶ Масса (нетто) - 35 кг
- ▶ Масса (брутто) - 37 кг

#### Технические характеристики

- ▶ Мощность печи - 3,35 кВт
- ▶ Мощность гриля - 3,2 кВт
- ▶ Турбо конвекция - 2 кВт
- ▶ Турбо вентилятор
- ▶ Термостат - 0-285° С
- ▶ Безопасность - 160° С
- ▶ Класс энергетической рентабельности - А
- ▶ Общая мощность - 3,35 кВт
- ▶ Напряжение: 220-230 В
- ▶ Частота 50-60 Гц
- ▶ Потребность электроэнергии (обычный режим) 0,84 кВт/ч
- ▶ Потребность электроэнергии (режим с циркуляцией) 0,79 кВт/ч
- ▶ Объем духовки в литрах: 58 л
- ▶ Цвет: ■
- ▶ Масса (нетто) - 35 кг
- ▶ Масса (брутто) - 37 кг

#### Технические характеристики

- ▶ Мощность печи - 3,35 кВт
- ▶ Мощность гриля - 3,2 кВт
- ▶ Турбо конвекция - 2 кВт
- ▶ Турбо вентилятор
- ▶ Термостат - 0-285° С
- ▶ Безопасность - 160° С
- ▶ Класс энергетической рентабельности - А
- ▶ Общая мощность - 3,35 кВт
- ▶ Напряжение: 220-230 В
- ▶ Частота 50-60 Гц
- ▶ Потребность электроэнергии (обычный режим) 0,84 кВт/ч
- ▶ Потребность электроэнергии (режим с циркуляцией) 0,79 кВт/ч
- ▶ Объем духовки в литрах: 58 л
- ▶ Цвет: ■
- ▶ Масса (нетто) - 35 кг
- ▶ Масса (брутто) - 37 кг

#### Элементы комфортности

- ▶ Одноцветный программируемый цифровой таймер со звуковым сигналом
- ▶ 8-ми функциональный режим приготовления
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Большой противень - 1 шт
- ▶ Малый противень - 1 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

#### Элементы комфортности

- ▶ Одноцветный программируемый цифровой таймер со звуковым сигналом
- ▶ 8-ми функциональный режим приготовления
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Большой противень - 1 шт
- ▶ Малый противень - 1 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

#### Элементы комфортности


- ▶ Одноцветный программируемый цифровой таймер со звуковым сигналом
- ▶ 8-ми функциональный режим приготовления
- ▶ Подсветка духовки
- ▶ Большой противень - 1 шт
- ▶ Малый противень - 1 шт
- ▶ Никелированная решетка-подставка - 1 шт

Ширина: 59,4 см  
Длина: 54 см  
Высота: 59,5 см

Ширина: 59,4 см  
Длина: 54 см  
Высота: 59,5 см

Ширина: 59,4 см  
Длина: 54 см  
Высота: 59,5 см






**Телевизоры**



Дисплей LCD телевизора Artel состоит из ЖК-матрицы, источника света для подсветки, контактного жгута и корпуса, с металлической рамкой.



ЖК-матрица включает в себя цветовой, горизонтальный и вертикальные фильтры, между слоями которой и располагаются жидкие кристаллы. Качество телевизора определяет качество используемого жидкокристаллического дисплея, именно поэтому **в телевизорах ARTEL используются дисплеи произведенные корейскими компаниями SAMSUNG Electronics и LG Electronics.**



Большой выбор языков в меню, в том числе, приятная и полезная новинка на отечественном рынке бытовой техники – **меню на узбекском языке**



**Встроенный тюнер** позволит принимать цифровой сигнал, а также подключится к платному цифровому вещанию, без приобретения дополнительного оборудования.





Noise reduction

При слабом видеосигнале приятному просмотру могут помешать помехи. Благодаря встроенной системе шумоподавления **Noise Reduction** изображение остается четким и ярким.



Изображение со стандартного телевизора



Изображение с телевизора с функцией **Noise Reduction**

  
**USB2.0**

Просматривайте фото, видео и прослушивайте музыку напрямую с вашей «USB карты памяти»



 **PVR**

При помощи функции **PVR**, Вы можете записать любимые фильмы, сериалы или спортивные трансляции на устройство памяти и просмотреть их в любое удобное время.





**ART LCD726 32"**



**Основные характеристики**

Модель	ARTLCD726/32
ЖК панель	SAMSUNG Electronics (Корея)
Размер экрана, диагональ	32" (81 см)
Время реакции	5 мс
Мощность звука	2x10 W

**Экран**

Формат видео	HD Ready
Разрешение	1366 x 768
Яркость, cd/m2	450
Контрастность	4000:1

**Угол просмотра**

горизонтальный	178
вертикальный	178

**Дополнительные функции**

Автоматический поиск и настройка каналов	✓
Таймер сна	✓
Телетекст	✓
Язык меню	Узбекский + 25 языков
Субтитры	✓
Радио	✓
Электронный гид по программам	✓
Список каналов	✓
Родительский контроль	✓

**DTV Тюнер**

Встроенный DTV тюнер	✓
Прием DTV	DVB-T/C
CI/CI+	CI+

**Входы/Выходы**

HDMI+HDCP	3
USB	2
Вход для ПК (VGA)	✓
Композитный вход AV	✓
Компонентный вход (Y/Pb/PR)	✓
SCART	2

**Питание**

Макс. энергопотребление	150W
Энергопотребление в режиме ожидания	<0.5W
Источник питания	100-240V 50/60HZ

**Габаритные размеры**

Размеры с подставкой	805×592×240мм
Размер без подставки	805×532×83мм

**Full HD 1080** Высокое качество изображения

**True color** Насыщенная цветовая гамма

**Noise Reducer** Система шумоподавления

**PVR** Запись трансляций

**DVB-T/C HD** Встроенный тюнер

**USB 2.0** Вход для USB

**HDMI** Видео высокого разрешения



**ART LCD726 42"**

**Основные характеристики**

Модель	ARTLCD726/42
ЖК панель	LG Electronics (Корея)
Размер экрана, диагональ	42" (107 см)
Время реакции	5 мс
Мощность звука	2x10 W

**Экран**

Формат видео	Full HD
Разрешение	1920 x 1080
Яркость, cd/m <sup>2</sup>	400
Контрастность	1000:1

**Угол просмотра**

горизонтальный	178
вертикальный	178

**Дополнительные функции**

Автоматический поиск и настройка каналов	✓
Таймер сна	✓
Телетекст	✓
Язык меню	Узбекский + 25 языков
Субтитры	✓
Радио	✓
Электронный гид по программам	✓
Список каналов	✓
Родительский контроль	✓

**DTV Тюнер**

Встроенный DTV тюнер	✓
Прием DTV	DVB-T/C
CI/CI+	CI+

**Входы/Выходы**

HDMI+HDCP	3
USB	2
Вход для ПК (VGA)	✓
Композитный вход AV	✓
Компонентный вход (Y/Pb/PR)	✓
SCART	2

**Питание**

Макс. энергопотребление	150W
Энергопотребление в режиме ожидания	<0.5W
Источник питания	100-240V 50/60HZ

**Габаритные размеры**

Размеры с подставкой	1030×729×272мм
Размер без подставки	1030×660×83мм


**ART LED6500 24"**
**Основные характеристики**

Модель	ARTLED6500/24
Размер экрана, диагональ	24" (60 см)
Соотношение сторон	16:9
Мощность звука	2x2 W

**Экран**

Формат видео	HD Ready
Разрешение	1366 x 768
Яркость, cd/m <sup>2</sup>	300
Контрастность	3000:1

**Угол просмотра**

горизонтальный	178
вертикальный	178

**Дополнительные функции**

Автоматический поиск и настройка каналов	✓
Таймер сна	✓
Телетекст	✓
Язык меню	Узбекский + 7 языков
Список каналов	✓
Родительский контроль	✓
Фильтр Noise Reduction	✓

**DTV Тюнер**

Встроенный DTV тюнер	✓
Прием DTV	DVB-T/C
CI/CI+	CI+

**Входы/Выходы**

HDMI+HDCP	1
USB	1
Вход для ПК (VGA)	✓
Композитный вход AV	✓
Компонентный вход (Y/Pb/PR)	✓
AV выход	✓

**Питание**

Макс. энергопотребление	35W
Энергопотребление в режиме ожидания	<0.5W
Источник питания	100-240V 50/60HZ

**Габаритные размеры**

Размеры с подставкой	576×413×178 мм
Размер без подставки	576×366×41 мм



**ART LED6500 32"**



## Основные характеристики

Модель	ARTLED6500/32
Размер экрана, диагональ	32" (81 см)
Соотношение сторон	16:9
Мощность звука	2x8 W

## Экран

Тип	LED
Формат видео	HD Ready
Разрешение	1366 x 768
Яркость, cd/m <sup>2</sup>	450
Контрастность	3000:1

## Угол просмотра

горизонтальный	178
вертикальный	178

## Дополнительные функции

Автоматический поиск и настройка каналов	✓
Таймер сна	✓
Телетекст	✓
Язык меню	Узбекский + 25 языков
Субтитры	✓
Радио	✓
Электронный гид по программам	✓
Список каналов	✓
Родительский контроль	✓
Фильтр Noise Reduction	✓

## DTV Тюнер

Встроенный DTV тюнер	✓
Прием DTV	DVB-T/C
CI/CI+	CI+

## Входы/Выходы

HDMI+HDCP	3
USB	2
Вход для ПК (VGA)	✓
Композитный вход AV	✓
Компонентный вход (Y/Pb/PR)	✓
AV Выход	✓

## Питание

Макс. энергопотребление	120W
Энергопотребление в режиме ожидания	<0.5W
Источник питания	100-240V 50/60HZ

## Габаритные размеры

Размеры с подставкой	740×500×219 мм
Размер без подставки	740×465×51 мм





## ART LED2000 42"

### Основные характеристики

Модель	ARTLED2000/39
Размер экрана, диагональ	42" (107 см)
Мощность звука	2x8 W

### Экран

Тип	LED
Формат видео	Full HD
Разрешение	1920x1080
Яркость, cd/m2	300
Контрастность	3000:1

### Угол просмотра

горизонтальный	178
вертикальный	178

### Дополнительные функции

Автоматический поиск и настройка каналов	✓
Таймер сна	✓
Телетекст	✓
Язык меню	Узбекский + 25 языков
Субтитры	✓
Радио	✓
Электронный гид по программам	✓
Список каналов	✓
Родительский контроль	✓
Фильтр Noise Reduction	✓

### DTV Тюнер

Встроенный DTV тюнер	✓
Прием DTV	DVB-T/C
CI/CI+	CI+

### Входы/Выходы

HDMI+HDCP	3
USB	2
Вход для ПК (VGA)	✓
Композитный вход AV	✓
Компонентный вход (Y/Pb/PR)	✓
AV выход (L/R)	✓

### Питание

Макс. энергопотребление	125W
Энергопотребление в режиме ожидания	<0.5W
Источник питания	100-240Vac 50/60HZ

### Габаритные размеры

Размеры с подставкой	975×662×278 мм
Размер без подставки	975×601×56 мм


**ART LED2000 47"**

#### Основные характеристики

Модель	ARTLED7000/47
Тип	Smart TV
Размер экрана, диагональ	47" (119 см)
Соотношение сторон	16:9
Мощность звука	2x8 W

#### Экран

Тип	LED
Формат видео	Full HD
Разрешение	1920*1080
Яркость, cd/m <sup>2</sup>	450
Динамическая контрастность	10 000 000:1
Частота	100 Hz

#### Угол просмотра

горизонтальный	178
вертикальный	178

#### Дополнительные функции

Автоматический поиск и настройка каналов	✓
Функция «Smart TV»	✓
Функция «3D»	✓
Язык меню	Узбекский + 25 языков
Функция «2D в 3D»	✓
Телетекст	✓
Родительский контроль	✓
Фильтр Noise Reduction	✓

#### DTV Тюнер

Встроенный DTV тюнер	✓
Прием DTV	DVB-T2
CI/CI+	CI+

#### Входы/Выходы

HDMI+HDCP	3
USB	3
Вход для ПК (VGA)	✓
Композитный вход AV	✓
Компонентный вход (Y/Pb/PR)	✓
AV выход	✓
Цифровой Аудио выход (оптический)	✓
LAN	✓

#### Питание

Макс. энергопотребление	150W
Энергопотребление в режиме ожидания	<0.5W
Источник питания	100-240V 50/60HZ

#### Габаритные размеры


Размеры с подставкой	1084×725×278 мм
Размер без подставки	1084×662×52 мм



**Кондиционеры**



**Фильтр** - это материал, на который нанесены особые ферменты. Фильтр задерживает мелкие частицы пыли и уничтожает микроорганизмы. Ферменты взаимодействуют с бактериями, постепенно разрушая стенки их клеток, что приводит к гибели бактерий. Это эффективно решает проблему очистки традиционных кондиционеров.



#### **Беспрепятственный поток воздуха**


Путь воздушного потока кондиционера был расширен и выпрямлен для уменьшения поверхности взаимодействия с воздушным потоком. За счет этого в кондиционере Artel снижен уровень шума без потери мощности.

#### **Эффективное охлаждение**

Равномерное распределение охлажденного воздуха позволяет охладить помещение настолько быстро, насколько это необходимо. Наслаждайтесь комфортной прохладой, которую создаст для Вас кондиционер Artel!

#### **Наслаждайтесь неизменным комфортом**

За счет уменьшения колебаний температуры в помещении сохраняются идеальные условия – точно такие, какие Вам нужны.



#### **Точная технология регулирования температуры ( ± 0.5°C)**

Эта технология позволяет избегать больших колебаний температуры.

## Кондиционеры серии "Montana"



### Кондиционер ART 09HR

Применяемая площадь 13 - 22м<sup>2</sup>

#### Технические характеристики

Холодопроизводительность, Вт/ч	9000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Вт/ч	9500
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	500
Удельная холодопроизводительность, W/W	2.41
Удельная теплопроизводительность, W/W	2.81

#### Потребляемая мощность, Вт

Охлаждение:	1010
Нагревание:	990

#### Номинальный потребляемый ток, А

Охлаждение:	4,6
Нагревание:	4,3

Уровень шума, dB	
внутренний блок:	38
внешний блок:	53

#### Физические характеристики

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШхДхВ	189 x 707 x 250
внешний блок ШхДхВ	260 x 685 x 430
Масса, кг	
внутренний блок:	7
внешний блок:	22

#### Элементы комфортности

Формальдегид фильтр
Функция автоматического перезапуска
LED дисплей
Спящий режим / Турбо режим
Температурная компенсация
Таймер вкл / Таймер выкл
Автоматическое оттаивание

### Кондиционер ART 12HR

Применяемая площадь 16 - 26м<sup>2</sup>

#### Технические характеристики

Холодопроизводительность, Вт/ч	12000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Вт/ч	12800
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	520
Удельная холодопроизводительность, W/W	2.61
Удельная теплопроизводительность, W/W	3,16

#### Потребляемая мощность, Вт

Охлаждение:	1345
Нагревание:	1200

#### Номинальный потребляемый ток, А

Охлаждение:	5,9
Нагревание:	5,2

Уровень шума, dB	
внутренний блок:	40
внешний блок:	54

#### Физические характеристики

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШхДхВ	189 x 707 x 250
внешний блок ШхДхВ	235 x 700 x 535
Масса, кг	
внутренний блок:	9
внешний блок:	26

#### Элементы комфортности

Формальдегид фильтр
Функция автоматического перезапуска
LED дисплей
Спящий режим / Турбо режим
Температурная компенсация
Таймер вкл / Таймер выкл
Автоматическое оттаивание



Функция автоматического перезапуска



Ночной режим



Турбо режим



LED дисплей



Таймер



Функция температурной компенсации



**Кондиционер ART 18HR**

Применяемая площадь 23 - 29м<sup>2</sup>

**Технические характеристики**

Холодопроизводительность, Btu/ч	18000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Btu/ч	19000
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	780
Удельная холодопроизводительность, W/W	2.41
Удельная теплопроизводительность, W/W	2.81

**Потребляемая мощность, Вт**

Охлаждение:	2185
Нагревание:	1980

**Номинальный потребляемый ток, А**

Охлаждение:	9.7
Нагревание:	8.6

Уровень шума, dB	
внутренний блок:	45
внешний блок:	55

**Физические характеристики**

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШхДхВ	198 x 928 x 275
внешний блок ШхДхВ	250 x 780 x 540
Масса, кг	
внутренний блок:	10
внешний блок:	33

**Элементы комфортности**

Формальдегид фильтр	
Функция автоматического перезапуска	
LED дисплей	
Спящий режим / Турбо режим	
Температурная компенсация	
Таймер вкл / Таймер выкл	
Автоматическое оттаивание	

**Кондиционер ART SR24**

Применяемая площадь 28 - 48 м<sup>2</sup>

**Технические характеристики**

Холодопроизводительность, Btu/ч	24000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Btu/ч	25000
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	980
Удельная холодопроизводительность, W/W	2.61
Удельная теплопроизводительность, W/W	3.01

**Потребляемая мощность, Вт**

Охлаждение:	2695
Нагревание:	2435

**Номинальный потребляемый ток, А**

Охлаждение:	11.5
Нагревание:	11

Уровень шума, dB	
внутренний блок:	45.1
внешний блок:	63.2

**Физические характеристики**

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШхДхВ	230 x 1036 x 315
внешний блок ШхДхВ	345 x 820 x 600
Масса, кг	
внутренний блок:	13
внешний блок:	47

**Элементы комфортности**

Формальдегид фильтр	
Функция автоматического перезапуска	
LED дисплей	
Спящий режим / Турбо режим	
Температурная компенсация	
Таймер вкл / Таймер выкл	
Автоматическое оттаивание	



**Кондиционер ARTN 09HR**

Применяемая площадь 13-22м<sup>2</sup>

**Технические характеристики**

Холодопроизводительность, Btu/ч	9000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Btu/ч	9500
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	480
Удельная холодопроизводительность, W/W	2.4
Удельная теплопроизводительность, W/W	3.20

**Потребляемая мощность, Вт**

Охлаждение:	1099
Нагревание:	870

**Номинальный потребляемый ток, А**

Охлаждение:	4,9
Нагревание:	3,9

Уровень шума, dB	
внутренний блок:	42
внешний блок:	52

**Физические характеристики**

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШхДхВ	178 x 680 x 255
внешний блок ШхДхВ	260 x 685 x 430
Масса, кг	
внутренний блок:	6,5
внешний блок:	22

**Элементы комфортности**

Формальдегид фильтр
Функция автоматического перезапуска
LED дисплей
Спящий режим / Турбо режим
Температурная компенсация
Таймер вкл / Таймер выкл
Автоматическое оттаивание

**Кондиционер ARTN 12HR**

Применяемая площадь 16-26м<sup>2</sup>

**Технические характеристики**

Холодопроизводительность, Btu/ч	12000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Btu/ч	12500
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	600
Удельная холодопроизводительность, W/W	2.61
Удельная теплопроизводительность, W/W	2.82

**Потребляемая мощность, Вт**

Охлаждение:	1350
Нагревание:	1300

**Номинальный потребляемый ток, А**

Охлаждение:	6,2
Нагревание:	6,0


Уровень шума, dB	
внутренний блок:	40
внешний блок:	57

**Физические характеристики**

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШхДхВ	188 x 770 x 255
внешний блок ШхДхВ	250 x 780 x 540
Масса, кг	
внутренний блок:	7,5
внешний блок:	29

**Элементы комфортности**

Формальдегид фильтр
Функция автоматического перезапуска
LED дисплей
Спящий режим / Турбо режим
Температурная компенсация
Таймер вкл / Таймер выкл
Автоматическое оттаивание



**Кондиционер ARTN 18HR**

**Применяемая площадь 23-30м<sup>2</sup>**

**Технические характеристики**

Холодопроизводительность, Btu/ч	18000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Btu/ч	18500
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	800
Удельная холодопроизводительность, W/W	2.40
Удельная теплопроизводительность, W/W	2.60

**Потребляемая мощность, Вт**

Охлаждение:	2200
Нагревание:	2090

**Номинальный потребляемый ток, А**

Охлаждение:	9.5
Нагревание:	9.0

Уровень шума, dB	
внутренний блок:	46
внешний блок:	56



**Физические характеристики**

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШxДxВ	198 x 905 x 275
внешний блок ШxДxВ	250 x 780 x 540
Масса, кг	
внутренний блок:	9.5
внешний блок:	32

**Элементы комфортности**

Формальдегид фильтр
Функция автоматического перезапуска
LED дисплей
Спящий режим / Турбо режим
Температурная компенсация
Таймер вкл / Таймер выкл
Автоматическое оттаивание





**Кондиционер ARTN 12HRN1**

Применяемая площадь 16-26м<sup>2</sup>

**Технические характеристики**

Холодопроизводительность, Вт/ч	12000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Вт/ч	12500
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	700
Удельная холодопроизводительность, W/W	3.23
Удельная теплопроизводительность, W/W	3.62

**Потребляемая мощность, Вт**

Охлаждение:	1090
Нагревание:	1010

**Номинальный потребляемый ток, А**

Охлаждение:	4.7
Нагревание:	4.4

Уровень шума, dB	
внутренний блок:	43
внешний блок:	56

**Физические характеристики**

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШхДхВ	198 x 835 x 280
внешний блок ШхДхВ	250 x 780 x 540
Масса, кг	
внутренний блок:	9
внешний блок:	30

**Элементы комфортности**

Формальдегид фильтр	
Функция автоматического перезапуска	
LED дисплей	
Спящий режим / Турбо режим	
Температурная компенсация	
Таймер вкл / Таймер выкл	
Автоматическое оттаивание	

**Кондиционер ARTN 18HRN1**

Применяемая площадь 22-30м<sup>2</sup>

**Технические характеристики**

Холодопроизводительность, Вт/ч	18000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Вт/ч	18500
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	1500
Удельная холодопроизводительность, W/W	3.21
Удельная теплопроизводительность, W/W	3.61

**Потребляемая мощность, Вт**

Охлаждение:	1643
Нагревание:	1502

**Номинальный потребляемый ток, А**

Охлаждение:	7.5
Нагревание:	7.2

Уровень шума, dB	
внутренний блок:	50
внешний блок:	56

**Физические характеристики**

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШхДхВ	218 x 990 x 315
внешний блок ШхДхВ	320 x 845 x 700
Масса, кг	
внутренний блок:	12.5
внешний блок:	42

**Элементы комфортности**

Формальдегид фильтр	
Функция автоматического перезапуска	
LED дисплей	
Спящий режим / Турбо режим	
Температурная компенсация	
Таймер вкл / Таймер выкл	
Автоматическое оттаивание	



**Кондиционер напольный ART FS48**

Применяемая площадь 80-120м<sup>2</sup>

**Технические характеристики**

Холодопроизводительность, Btu/ч	48000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Btu/ч	48000+12000
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	1800
Удельная холодопроизводительность, W/W	2.41
Удельная теплопроизводительность, W/W	2.61

**Потребляемая мощность, Вт**

Охлаждение:	5840
Нагревание:	5400+3500

**Номинальный потребляемый ток, А**

Охлаждение:	10
Нагревание:	9,4+5,8

Уровень шума, dB	
внутренний блок:	54
внешний блок:	63

**Физические характеристики**

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШхДхВ	379 x 540 x 1775
внешний блок ШхДхВ	345 x 990 x 965
Масса, кг	
внутренний блок:	51
внешний блок:	86

**Элементы комфортности**

Формальдегид фильтр	
Функция автоматического перезапуска	
LCD дисплей	
Спящий режим / Турбо режим	
Температурная компенсация	
Таймер вкл / Таймер выкл	
Автоматическое оттаивание	
Экстра обогрев (ТЭН)	

**Кондиционер напольный ART FE60**

Применяемая площадь 100 - 130м<sup>2</sup>

**Технические характеристики**

Холодопроизводительность, Btu/ч	60000
Теплопроизводительность (при нагнетании тепла) Btu/ч	60000+12000
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /час	2060
Удельная холодопроизводительность, W/W	2.41
Удельная теплопроизводительность, W/W	2.51

**Потребляемая мощность, Вт**

Охлаждение:	7300
Нагревание:	7000+3500

**Номинальный потребляемый ток, А**

Охлаждение:	11
Нагревание:	10,5+5,3

Уровень шума, dB	
внутренний блок:	59
внешний блок:	63

**Физические характеристики**

Габаритные размеры, мм	
внутренний блок ШхДхВ	358 x 600 x 1900
внешний блок ШхДхВ	350 x 900 x 1170
Масса, кг	
внутренний блок:	65
внешний блок:	104

**Элементы комфортности**

Формальдегид фильтр	
Функция автоматического перезапуска	
LCD дисплей	
Спящий режим / Турбо режим	
Температурная компенсация	
Таймер вкл / Таймер выкл	
Автоматическое оттаивание	
Экстра обогрев (ТЭН)	



## Холодильники



Холодильники с системой **NO FROST** - это холодильники со специальной системой охлаждения, открывающей целый ряд новых возможностей.

- В морозильной камере не образуется иней;
- Более равномерное распределение холодного воздуха и, следовательно, температуры по всему объему холодильной камеры.
- NO FROST холодильники не нуждаются в разморозке;
- Более быстрое восстановление температурного режима в камере после загрузки внутрь большой партии продуктов или просто неоднократного открывания двери (положительно влияет на качество охлаждения и сохранения продуктов, экономит электроэнергию).



Холодильники Артель включают в себя современный дизайн и передовые технологии управления.



Наши холодильники имеют класс энергоэффективности A+/A++ (пониженное потребление электроэнергии). Это позволит значительно сократить Ваши коммунальные расходы.



**Холодильник**

**ART HD341FN**

**ART HD341FNS**

### Технические характеристики

Общий объем	262 л
Объем холодильной камеры	207 л
Объем морозильной камеры	55 л
Хладагент	R600a
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	ST/N

### Габаритные размеры

Ш x Г x В	545x575x1650 мм
Чистый вес	52 кг

Цвет

### Функциональные особенности

Механическое управление
Внутреннее освещение
Закаленные стеклянные полки
Емкость для овощей и фруктов
Перенавешиваемые двери
Регулируемые ножки



Класс энергоэффективности



Класс энергоэффективности



Класс энергоэффективности



Система NO FROST



Хладагент



Ширина



Холодильник

ART HD364RWEN

ART HD364RWENS

ART HD364RWENS S

**Технические характеристики**

Общий объем	272 л
Объем холодильной камеры	191 л
Объем морозильной камеры	81 л
Хладагент	R600a
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	ST/N
<b>Габаритные размеры</b>	
Ш x Г x В	595x600x1862 мм
Чистый вес	72 кг

Цвет   **Функциональные особенности**

Тип	No frost
Электронное управление	LCD дисплей
Прозрачные полки	
Внутреннее освещение	
Барьер для пиццы	
Закаленные стеклянные полки	
Алюминиевые ручки	
Емкость для овощей и фруктов	
Перенавешиваемые двери	
Регулируемые ножки	



Холодильник

ART HD316FN

ART HD316FNS

**Технические характеристики**

Общий объем	242 л
Объем холодильной камеры	187 л
Объем морозильной камеры	55 л
Хладагент	R600a
Класс энергоэффективности	A+
Климатическое исполнение	ST/N

**Габаритные размеры**

Ш x Г x В	545x575x1550 мм
Чистый вес	48,5 кг

Цвет  **Функциональные особенности**

Механическое управление	<input type="checkbox"/>
Внутреннее освещение	<input type="checkbox"/>
Закаленные стеклянные полки	<input type="checkbox"/>
Емкость для овощей и фруктов	<input type="checkbox"/>
Перенавешиваемые двери	<input type="checkbox"/>
Регулируемые ножки	<input type="checkbox"/>



Холодильник

ART HD276FN

### Технические характеристики

Общий объем	212 л
Объем холодильной камеры	166 л
Объем морозильной камеры	46 л
Хладагент	R600a
Класс энергоэффективности	A
Климатическое исполнение	ST/N

### Габаритные размеры

Ш x Г x В	540x570x1440 мм
Чистый вес	46 кг

Цвет

### Функциональные особенности

Механическое управление	
Внутреннее освещение	
Закаленные стеклянные полки	
Емкость для овощей и фруктов	
Перенавешиваемые двери	
Регулируемые ножки	





Холодильник

ART HD345RN

ART HD345RNS

**Технические характеристики**

Общий объем	265 л
Объем холодильной камеры	195 л
Объем морозильной камеры	70 л
Хладагент	R600A
Класс энергоэффективности	A
Климатическое исполнение	ST/N
Габаритные размеры	
Ш x Г x В	545x574x1770 мм
Чистый вес	56 кг

Цвет  **Функциональные особенности**

Механическое управление
Внутреннее освещение
Закаленные стеклянные полки
Емкость для овощей и фруктов
Перенавешиваемые двери
Регулируемые ножки



Холодильник

ART HS228RN

## Технические характеристики

Общий объем	175 л
Объем холодильной камеры	153 л
Объем морозильной камеры	22 л
Хладагент	R600a
Класс энергоэффективности	A
Климатическое исполнение	ST/N
Габаритные размеры	
Ш x Г x В	540x570x1260 мм
Чистый вес	42 кг

Цвет

## Функциональные особенности

Механическое управление
Внутреннее освещение
Закаленные стеклянные полки
Внутреннее морозильное отделение
Регулируемые опоры
Емкость для овощей и фруктов
Перенавешиваемые двери



## Холодильник ART HS293RN

### Технические характеристики

Общий объем	225 л
Объем холодильной камеры	200 л
Объем морозильной камеры	25 л
Хладагент	R134a
Класс энергоэффективности	B
Климатическое исполнение	ST/N
<b>Габаритные размеры</b>	
Ш x Г x В	540x570x1440 мм
Чистый вес	48 кг

Цвет

### Функциональные особенности:

Механическое управление
Внутреннее освещение
Закаленные стеклянные полки
Внутреннее морозильное отделение
Регулируемые опоры
Емкость для овощей и фруктов
Перенавешиваемые двери



### Холодильник ART HS130RN

#### Технические характеристики

Общий объем	98 л
Объем холодильной камеры	84 л
Объем морозильной камеры	14 л
Хладагент	R600a
Класс энергоэффективности	A++
Климатическое исполнение	ST/N


#### Габаритные размеры

Ш x Г x В	495x540x845 мм
Чистый вес	30 кг


Цвет

#### Функциональные особенности:

Механическое управление
Внутреннее освещение
Закаленные стеклянные полки
Внутреннее морозильное отделение
Регулируемые опоры
Емкость для овощей и фруктов
Перенавешиваемые двери



**Стиральные машины**



power-off  
memory

**Power off memory** - стиральная машина Artel снабжена памятью. Теперь Вам не придется заново начинать стирку при потере энергоснабжения. Функция Power off memory запоминает где был прерван цикл стирки и при возобновлении питания может продолжить стирку с прерванного места.



**Самоочистка барабана** - эта функция позволит легко очистить барабан после стирки. При температуре 95°C барабан и кабина очищаются от бактерий.



**Система самодиагностики** - интеллектуальная система нашей стиральной машины определяет, когда бельё находится в дисбалансе. При такой ситуации машина сама переставит бельё.



**Активный энзим** – эта функция позволяет полностью воспользоваться активным энзимом стирального порошка. Она подходит для сильно загрязненной одежды.



**LCD дисплей** – стиральная машина Artel имеет LCD дисплей. Он четко и ярко отображает все нужные данные процесса стирки.



## Стиральные машины с фронтальной загрузкой



### Стиральная машина

ART FS50

#### Технические характеристики

- ▶ Объем барабана - 38 л
- ▶ Ёмкость стирки/отжима - 5\5 кг
- ▶ Номинальная мощность стирки - 850 Вт
- ▶ Скорость вращения - 1200 RPM
- ▶ Потребление энергии - 169 кВт/год

#### Уровень шума

- ▶ Стирка - 62дБ
- ▶ Отжим - 75дБ
- ▶ Температура воды -  $\leq 60^\circ\text{C}$
- ▶ Стандартная мощность - 220-240V 50HZ

#### Физические характеристики

- ▶ Габаритные размеры ШхГхВ - 595x470x850
- ▶ Масса - 50 кг

#### Элементы комфорта

- ▶ Быстрая стирка
- ▶ Запоминание настроек
- ▶ LED индикаторы
- ▶ Выбор скорости отжима
- ▶ Выбор температуры
- ▶ Самоочистка барабана

### Стиральная машина

ART FS60LCD

#### Технические характеристики

- ▶ Объем барабана - 43 л
- ▶ Ёмкость стирки/отжима - 6\6 кг
- ▶ Номинальная мощность стирки - 850 Вт
- ▶ Скорость вращения - 1400 RPM
- ▶ Потребление энергии - 172 кВт/год

#### Уровень шума

- ▶ Стирка - 62дБ
- ▶ Отжим - 78дБ
- ▶ Температура воды -  $\leq 90^\circ\text{C}$
- ▶ Стандартная мощность - 220-240V 50HZ

#### Физические характеристики

- ▶ Габаритные размеры ШхГхВ - 595x495x855
- ▶ Масса - 56 кг

#### Элементы комфорта

- ▶ Запоминание настроек
- ▶ Активный фермент
- ▶ Предварительная стирка
- ▶ Экстра полоскание
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Функция добавления белья
- ▶ Самоочистка барабана
- ▶ Стирка с отсрочкой
- ▶ Система самодиагностики
- ▶ Стирка шерсти
- ▶ LCD дисплей



Power off memory



Самоочистка барабана



Система самодиагностики



Класс энергоэффективности



Защита от детей



LCD дисплей





## Стиральная машина

ART FS60LED

### Технические характеристики

- ▶ Объем барабана - 43 л
- ▶ Ёмкость стирки\отжима - 6\6 кг
- ▶ Номинальная мощность стирки - 850 Вт
- ▶ Скорость вращения - 1400 RPM
- ▶ Потребление энергии - 172 кВт/год

### Уровень шума

- ▶ Стирка - 62дБ
- ▶ Отжим - 78дБ
- ▶ Температура воды -  $\leq 90$  °C
- ▶ Стандартная мощность - 220-240V 50HZ

### Физические характеристики

- ▶ Габаритные размеры ШxГxВ - 595x495x855
- ▶ Масса - 56 кг

### Элементы комфортности

- ▶ Запоминание настроек
- ▶ Активный фермент
- ▶ Предварительная стирка
- ▶ Экстра полоскание
- ▶ Блокировка от детей
- ▶ Функция добавления белья
- ▶ Самоочистка барабана
- ▶ Стирка с отсрочкой
- ▶ Система самодиагностики
- ▶ Стирка шерсти
- ▶ LED дисплей



**Стиральная машина ART TE60**

**Стиральная машина ART TM65**

**Объем стирки 6 кг**

**Объем стирки 6 кг**

**Технические характеристики**

**Технические характеристики**

- ▶ Объем воды - 55/46/36 л
- ▶ Вместимость - 6 кг
- ▶ Номинальная мощность стирки - 320 Вт
- ▶ Номинальная мощность отжима - 125 Вт
- ▶ Уровень мощности накачки 30 - 30 Вт
- ▶ Скорость вращения - 1350 об./мин.

- ▶ Объем воды - 55/46/36 л
- ▶ Вместимость - 6 кг
- ▶ Номинальная мощность стирки - 320 Вт
- ▶ Номинальная мощность отжима - 125 Вт
- ▶ Уровень мощности накачки 30 - 30 Вт
- ▶ Скорость вращения - 1350 об./мин.

**Уровень шума**

- ▶ Стирка - 62 дБ
- ▶ Отжим - 72 дБ
- ▶ Температура воды ≤ 50 °С
- ▶ Стандартная мощность - 220V/50HZ

**Уровень шума**

- ▶ Стирка - 62 дБ
- ▶ Отжим - 72 дБ
- ▶ Температура воды ≤ 50 °С
- ▶ Стандартная мощность - 220V/50HZ

**Физические характеристики**

**Физические характеристики**

- ▶ Габаритные размеры, ВхШхГ - 845x735x430 мм
- ▶ Масса, (кг) - 18,5 кг

- ▶ Габаритные размеры - 845x735x430 мм
- ▶ Масса, - 18,5 кг

**Элементы комфортности**

**Элементы комфортности**

- ▶ Фильтр ткани
- ▶ Распределение воды на входе
- ▶ Функция замачивания
- ▶ Дренажный насос
- ▶ Функция отжима
- ▶ Таймер стирки и отжима

- ▶ Фильтр ткани
- ▶ Распределение воды на входе
- ▶ Функция замачивания
- ▶ Дренажный насос
- ▶ Функция отжима
- ▶ Таймер стирки и отжима



Механический таймер



Функция замачивания



Функция отжима



**Стиральная машина ART TC60**

**Стиральная машина ART TD60**

**Объем стирки 6 кг**

**Объем стирки 6 кг**

**Технические характеристики**

**Технические характеристики**

- ▶ Объем воды - 55/46/36 л
- ▶ Вместимость - 6 кг
- ▶ Номинальная мощность стирки - 320 Вт
- ▶ Номинальная мощность отжима - 125 Вт
- ▶ Уровень мощности накачки 30 - 30 Вт
- ▶ Скорость вращения - 1350 об./мин.

- ▶ Объем воды - 55/46/36 л
- ▶ Вместимость - 6 кг
- ▶ Номинальная мощность стирки - 320 Вт
- ▶ Номинальная мощность отжима - 125 Вт
- ▶ Уровень мощности накачки 30 - 30 Вт
- ▶ Скорость вращения - 1350 об./мин.

**Уровень шума**

- ▶ Стирка - 62 дБ
- ▶ Отжим - 72 дБ
- ▶ Температура воды  $\leq 50^\circ\text{C}$
- ▶ Стандартная мощность - 220V/50HZ

**Уровень шума**

- ▶ Стирка - 62 дБ
- ▶ Отжим - 72 дБ
- ▶ Температура воды  $\leq 50^\circ\text{C}$
- ▶ Стандартная мощность - 220V/50HZ

**Физические характеристики**

**Физические характеристики**

- ▶ Габаритные размеры, ВхШхГ - 845x735x430 мм
- ▶ Масса, (кг) - 18,5 кг

- ▶ Габаритные размеры - 845x735x430 мм
- ▶ Масса, - 18,5 кг

**Элементы комфортности**

- ▶ Фильтр ткани
- ▶ Распределение воды на входе
- ▶ Функция замачивания
- ▶ Дренажный насос
- ▶ Функция отжима
- ▶ Таймер стирки и отжима

**Элементы комфортности**


- ▶ Фильтр ткани
- ▶ Распределение воды на входе
- ▶ Функция замачивания
- ▶ Дренажный насос
- ▶ Функция отжима
- ▶ Таймер стирки и отжима



artel



**Электрические мини-печи**





**Электрическая мини-печь** MD 3612 L

**Электрическая мини-печь** MD 4212 L

**Электрическая мини-печь** MD 5020

**Технические характеристики**

- ▶ Внутренний объем 36 л
- ▶ Настраиваемый термостат с функцией контроля температуры духовки (50-300°C)
- ▶ 90 мин механический таймер
- ▶ Внутреннее покрытие эмаль
- ▶ 2 эмалированных подноса, 1 решетка
- ▶ Настраиваемый уровень подноса
- ▶ Верхний ТЭН - 700 Вт
- ▶ Нижний ТЭН - 700 Вт
- ▶ Турбовентилятор

Цвет:

**Технические характеристики**

- ▶ Внутренний объем 42 л
- ▶ Настраиваемый термостат с функцией контроля температуры духовки (50-300°C)
- ▶ 90 мин механический таймер
- ▶ Дверца печи с двойным стеклом
- ▶ Внутреннее покрытие эмаль
- ▶ 1 эмалированный поднос, 1 решетка,
- ▶ Форма для выпечки
- ▶ Настраиваемый уровень подноса
- ▶ Турбо вентилятор
- ▶ Вертел с электроприводом

- ▶ Верхний ТЭН - 700 Вт
- ▶ Нижний ТЭН - 850 Вт
- ▶ Нагревательный элемент гриля - 700кВт

Цвет:

**Технические характеристики**

- ▶ Внутренний объем 50 л
- ▶ Настраиваемый термостат духовки (50-300°C)
- ▶ 90 мин механический таймер
- ▶ Релейный выключатель
- ▶ Внутреннее покрытие эмаль
- ▶ 1 эмалированный поднос, 1 решетка
- ▶ Настраиваемый уровень подноса
- ▶ Верхний ТЭН - 600 Вт
- ▶ Нижний ТЭН - 750 Вт

Цвет:

Ширина: 54 см  
Высота: 32 см  
Глубина: 39 см

Ширина: 60 см  
Высота: 34 см  
Глубина: 43 см

Ширина: 58 см  
Высота: 29 см  
Глубина: 48 см



Механический таймер со звуковым сигналом



Объем



Конвекция



Гриль




## Микроволновые печи





**Микроволновая печь**

**GW712BR-D/BWT**



**Микроволновая печь**

**MW712BR-D/BWT**

**Технические характеристики**

Установка	СМО
▶ Объем	20 л
▶ Источник тепла	гриль, гриль комби
▶ Выходная мощность (максимальная)	750 Вт
<b>Энергопотребление:</b>	
▶ микроволны	1 100 Вт
▶ гриль	900 Вт
▶ комби	2 000 Вт
▶ Источник питания	230 В / 50 Гц
▶ Способ управления	механический
▶ Тип открывания дверцы	клавиша
▶ Уровень мощности	10 уровней
▶ Внутренняя полость	эпоксидное покрытие

**Режимы и функции**

▶ Различные режимы приготовления	микроволны, гриль, комби
▶ Нагреватель гриля	кварц
▶ Макс. время приготовления	60 мин

**Физические характеристики**

**Размеры:**

▶ Внутренние размеры (ШxВxГ)	330 x 199 x 309 мм
▶ Наружные размеры (ШxВxГ)	489 x 275 x 361 мм
▶ Размеры упаковки (ШxВxГ)	574 x 328 x 388 мм
▶ Вес нетто, кг	11.5
▶ Вес брутто, кг	13

**Технические характеристики**

Установка	СМО
▶ Объем	20 л
▶ Источник тепла	микроволны
▶ Выходная мощность (максимальная)	800 Вт
<b>Энергопотребление:</b>	
▶ микроволны	1 150 Вт
▶ Источник питания	230 В / 50 Гц
▶ Способ управления	механический
▶ Тип открывания дверцы	клавиша
▶ Уровень мощности	7 уровней
▶ Внутренняя полость	эпоксидное покрытие

**Режимы и функции**

▶ Различные режимы приготовления	микроволны
▶ Макс. время приготовления	35 мин

**Физические характеристики**

**Размеры:**

▶ Внутренние размеры (ШxВxГ)	330 x 211 x 309 мм
▶ Наружные размеры (ШxВxГ)	489 x 275 x 343 мм
▶ Размеры упаковки (ШxВxГ)	547 x 328 x 388 мм
▶ Вес нетто, кг	10.5
▶ Вес брутто, кг	12



Механический таймер



Гриль



## Пылесосы





**Пылесос Samsung SC-5630**      **Пылесос Samsung SC-5640**      **Пылесос Samsung SC-5660**

**Технические характеристики**

- ▶ Потребляемая мощность - 1600 Вт
- ▶ Мощность всасывания - 360 Вт
- ▶ Емкость пылесборника - 3.5 л

**Функции и возможности**

- ▶ Функция выдува
- ▶ Индикатор заполнения пылесборника
- ▶ Управление на корпусе

**Общее**

- ▶ Уровень шума 78 дБ
- ▶ Питание - сеть
- ▶ Автосматывание сетевого шнура

Габариты (ВхШхГ) 45x29x25 см  
 Нетто: 4.4 кг  
 Брутто: 6.7 кг

**Технические характеристики**

- ▶ Потребляемая мощность - 1600 Вт
- ▶ Мощность всасывания - 360 Вт
- ▶ Емкость пылесборника - 3.5 л

**Функции и возможности**

- ▶ Функция выдува
- ▶ Индикатор заполнения пылесборника
- ▶ Управление на корпусе
- ▶ Насадка в комплекте Pet Brush (турбощетка)

**Общее**

- ▶ Уровень шума 78 дБ
- ▶ Питание - сеть
- ▶ Автосматывание сетевого шнура

Габариты (ВхШхГ) 45x29x25 см  
 Нетто: 4.4 кг  
 Брутто: 7.3 кг

**Технические характеристики**

- ▶ Потребляемая мощность - 1800 Вт
- ▶ Мощность всасывания - 380 Вт
- ▶ Емкость пылесборника - 3.5 л

**Функции и возможности**

- ▶ Функция выдува
- ▶ Индикатор заполнения пылесборника
- ▶ Управление на корпусе
- ▶ Насадка в комплекте Pet Brush (турбощетка)

**Общее**

- ▶ Уровень шума 78 дБ
- ▶ Питание - сеть
- ▶ Автосматывание сетевого шнура

Габариты (ВхШхГ) 45x29x25 см  
 Нетто: 4.4 кг  
 Брутто: 7.3 кг



Функция выдува



Турбощетка



Управление на корпусе







